

Οδηγός χρήσης και εγκατάστασης του Car Kit CK-15W με οθόνη και Bluetooth της Nokia

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν HF-15 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στην οδηγία 2004/104/EK (τροποποιημένη οδηγία 72/245/EEC), Παράρτημα I, παράγραφοι 6.5, 6.6, 6.8 και 6.9. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1177

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Οι μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	4	4. Λειτουργίες μενού	18
Γρήγορη έναρξη	5	Επαφές	18
Η συσκευή εισόδου	5	Αναζήτηση επαφής	18
Ρύθμιση για πρώτη φορά	6	Ταχείες κλήσεων	18
1. Εισαγωγή	7	Αντιγραφή επαφών από κινητή συσκευή στο car kit	19
Πληροφορίες για το έντυπο	7	Μητρώο κλήσεων	19
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	7	Ρυθμίσεις Bluetooth	20
2. Ξεκινώντας	9	Ρυθμίσεις οθόνης	20
Μέρη	9	Άλλες ρυθμίσεις	21
Συσκευή εισόδου	10	Επαναφορά του car kit	22
Οθόνη και κατάσταση αναμονής ..	10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
Περιήγηση στα μενού	11	5. Εγκατάσταση	24
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του car kit	11	Πληροφορίες ασφαλείας	24
Ενεργοποίηση	11	Εγκατάσταση του car kit σε όχημα	25
Απενεργοποίηση	12	Μονάδα ανοικτής συνομιλίας HF-15	26
Χρήση για πρώτη φορά	12	Συσκευή εισόδου CU-8	27
Αντιστοίχιση και σύνδεση του car kit	12	Οθόνη SU-29	28
Μη αυτόματη σύνδεση του car kit	14	Μεγάφωνο SP-3	29
Αυτόματη σύνδεση του car kit	14	Μικρόφωνο MP-2	30
Αποσύνδεση του car kit	14	Καλώδιο παροχής ρεύματος PCU-4	30
Διαγραφή των αξιόπιστων συσκευών από τη λίστα	14	Προαιρετικά εξαρτήματα	32
3. Λειτουργίες κλήσης	15	Φορητή βάση	32
Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου	15	Ζεύκτης κεραίας και εξωτερική κεραία	32
Πραγματοποίηση κλήσης	15	Έλεγχος της λειτουργίας του car kit	32
Ταχεία κλήση	16	Προφυλάξεις και συντήρηση	33
Απάντηση κλήσης	16	Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας	34
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σίγασης	17		
Εναλλαγή κλήσης μεταξύ car kit και συνδεδεμένης συσκευής	17		
Αποστολή ήχων DTMF	17		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.


Γρήγορη έναρξη

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών του car kit. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του οδηγού.

■ Η συσκευή εισόδου

Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου (1)

- Πατήστε για να ρυθμίσετε τη σίγαση στο car kit στην κατάσταση αναμονής ή όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταφέρετε μια ενεργή κλήση από το car kit στη συμβατή κινητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη.



Πλήκτρο φωνητικής κλήσης (2)

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση με μια συμβατή κινητή συσκευή όταν δεν συνομιλείτε.

Πλήκτρο κλήσης (3)

- Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση ή για να αλλάξετε μεταξύ μιας ενεργούς κλήσης και μια κλήσης σε αναμονή.
- Πατήστε για να εμφανίσετε τη λίστα των τελευταίων αριθμών κλήσης στην κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε δύο φορές για να καλέσετε πάλι τον τελευταίο αριθμό κλήσης στην κατάσταση αναμονής.

Πλήκτρο τερματισμού (4)

- Πατήστε το για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα όταν πληκτρολογείτε κείμενο ή αριθμούς.

- Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή στην προηγούμενη προβολή οθόνης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής από τις λειτουργίες μενού.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το car kit (αν το car kit δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα ανάφλεξης).

Ενδεικτική λυχνία (5)

Δηλώνει ότι car kit είναι ενεργοποιημένο.

Περιστροφικό κουμπί Navi™ (6)

- Στρέψτε το αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης ή για να περιηγηθείτε σε διάφορες λίστες.
- Στρέψτε το αριστερά στην κατάσταση αναμονής για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση.
- Στρέψτε το δεξιά στην κατάσταση αναμονής για να αναζητήσετε μια επαφή στις [Επαφές](#).
- Πατήστε για να εκτελέσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

■ Ρύθμιση για πρώτη φορά

1. Ενεργοποιήστε την κινητή συσκευή σας και το car kit (ανατρέξτε στη σελ. 11).
2. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε γλώσσα για τα κείμενα της οθόνης του car kit, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi για να μεταβείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή. Αντιστοιχίστε και συνδέστε το car kit με μια συμβατή κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
4. Όταν σας ζητηθεί να αντιγράψετε τις επαφές από τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή στο car kit, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi για να μεταβείτε στην επιλογή [Ναι](#) και πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi για να ξεκινήσει η αντιγραφή. Αν επιλέξετε [Όχι](#), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες επαφές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις με το car kit.

1. Εισαγωγή

Με το Car Kit CK-15W με οθόνη και Bluetooth της Nokia μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε κλήσεις με ανοικτή συνομιλία. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε επαφές από τη συμβατή κινητή συσκευή σας στο car kit και να έχετε πρόσβαση στις επαφές από την οθόνη. Μπορείτε να ελέγχετε το car kit και τις λειτουργίες μενού από την παρεχόμενη συσκευή εισόδου.

Το car kit συνδέεται με συμβατή κινητή συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά πριν σάς εγκαταστήσει κάποιος ειδικός το car kit και αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Επίσης διαβάστε τον οδηγό χρήσης της κινητής συσκευής σας, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συντήρηση. Για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia. Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.

■ Πληροφορίες για το έντυπο

Η ρύθμιση και η λειτουργία του car kit περιγράφονται στις ενότητες Ξεκινώντας σελ. 9 και Λειτουργίες μενού σελ. 18.

Η εγκατάσταση του car kit περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση σελ. 24. Το car kit μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα και αυθεντικά εξαρτήματα Nokia που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του car kit.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί η κινητή συσκευή και το car kit να είναι στην ίδια ευθεία, θα πρέπει ωστόσο οι συσκευές να βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση 10 μέτρων (30 πόδια). Οι συνδέσεις μπορεί να επηρεάζονται από παρεμβολές που

δημιουργούνται από εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.


Το car kit είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth Specification 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Handsfree Profile 1.5 (για χρήση της ανοικτής συνομιλίας του car kit με την κινητή συσκευή σας) και Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (για αντιγραφή των επαφών από την κινητή συσκευή στο car kit). Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Μέρη

Το car kit περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:




- Μονάδα ανοικτής συνομιλίας HF-15 (1)
- Μικρόφωνο MP-2 (2)
- Μεγάφωνο SP-3 (3)
- Συσκευή εισόδου CU-8 (4)
- Οθόνη SU-29 που περιλαμβάνει καλώδιο συστήματος CA-115 (5)
- Καλώδιο παροχής ρεύματος PCU-4 (6)

Συσκευή εισόδου

Η συσκευή εισόδου περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

- Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου  (1)
- Πλήκτρο φωνητικής κλήσης  (2)
- Πλήκτρο κλήσης  (3)
- Πλήκτρο τερματισμού  (4)
- Ενδεικτική λυχνία (5)
- Περιστροφικό κουμπί Navi (6)




Οθόνη και κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη περίπου 30 μοίρες πάνω, αριστερά ή δεξιά και περίπου 10 μοίρες κάτω. Μην προσπαθήσετε να πιέσετε την οθόνη να κάνει μεγαλύτερη περιστροφή.

Όταν το car kit είναι σε κατάσταση αναμονής και συνδεδεμένο σε συμβατή κινητή συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και η κινητή συσκευή είναι καταχωρημένη σε κυψελοειδές δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

- Το όνομα της κινητής συσκευής ή το όνομα του car kit (1). Το όνομα της κινητής συσκευής μπορεί να οριστεί στο μενού Bluetooth της συσκευής.
- Η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση (2) αν δίνεται η πληροφορία από την κινητή συσκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα
- Η ονομασία ή το λογότυπο του χειριστή δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών (3) εφόσον αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από την κινητή συσκευή
- Η κατάσταση της μπαταρίας της κινητής συσκευής (4) αν δίνεται η πληροφορία από τη συσκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο περισσότερη είναι η ισχύς που απομένει



- Η λειτουργία που μπορεί να εκτελεστεί πατώντας το περιστροφικό κουμπί Navi (5). Στην κατάσταση αναμονής, πατώντας το περιστροφικό κουμπί Navi ανοίγει η λίστα με τις λειτουργίες μενού

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου μη αυτόματα ή για να χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi προς τα αριστερά.

Για να αναζητήσετε μια επαφή από τις **Επαφές** στο car kit, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi προς τα δεξιά.

■ Περιήγηση στα μενού

Πολλές λειτουργίες του car kit είναι οργανωμένες σε μενού.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τις λειτουργίες μενού στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Μενού** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο (όπως μια λειτουργία μενού) ή σε μια λίστα, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi αριστερά ή δεξιά. Για να επιλέξετε το στοιχείο, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε . Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη της κατάστασης αναμονής.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του car kit

Ενεργοποίηση

Αν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου δεν είναι συνδεδεμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . (Για να συνδέσετε το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου, απευθυνθείτε στον αρμόδιο τεχνικό.)

Αν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη είναι συνδεδεμένο, ενεργοποιήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιείται η οθόνη και η ενδεικτική λυχνία της συσκευής εισόδου.

Απενεργοποίηση

Αν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου δεν είναι συνδεδεμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα. Το car kit απενεργοποιείται μετά από 2 λεπτά. Όταν απενεργοποιηθεί το car kit, απενεργοποιείται η οθόνη. Αφού σβήσατε τη μηχανή του αυτοκινήτου, μην αφήσετε την κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο car kit για να αποφύγετε την κατά λάθος εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη είναι συνδεδεμένο, απενεργοποιήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Αν απενεργοποιήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου στη διάρκεια κλήσης, το car kit απενεργοποιείται αφού τερματίσετε την κλήση.

■ Χρήση για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιείτε το car kit για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για τα κείμενα στην οθόνη του car kit. Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi για να μεταβείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το για να την επιλέξετε.

Μετά από την επιλογή της γλώσσας, θα σας ζητηθεί να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το car kit με συμβατή κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Δείτε επίσης τα βήματα 3 έως 5 στην ενότητα Αντιστοίχιση και σύνδεση του car kit σελ. 12.

Όταν η κινητή συσκευή σας συνδεθεί στο car kit, θα σας ζητηθεί να αντιγράψετε τις επαφές από τη συσκευή στο car kit: στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi για να επιλέξετε *Nai* και πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi για να ξεκινήσει η αντιγραφή. Αν επιλέξετε *Όχι*, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες επαφές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις με το car kit. Για να αντιγράψετε αργότερα τις επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές σελ. 18.

■ Αντιστοίχιση και σύνδεση του car kit

Πριν να χρησιμοποιήσετε το car kit, πρέπει να το συνδυάσετε (να το αντιστοιχίσετε) και να το συνδέσετε με μια συμβατή κινητή συσκευή που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Όταν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή με το car kit με σύνδεση Bluetooth, σταθεροποιήστε τη συσκευή στο αυτοκίνητο με μια συμβατή φορητή βάση. Ωστόσο, μπορείτε να διατηρήσετε τη σύνδεση Bluetooth στο αυτοκίνητο ακόμα και αν έχετε τη συσκευή σας, για παράδειγμα, μέσα στην τσάντα σας.

Για να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας ενώ χρησιμοποιείτε το car kit, χρησιμοποιήστε έναν φορητό φορτιστή που είναι συμβατός με τη συσκευή.

Για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το car kit με μια συμβατή συσκευή μετά από την πρώτη χρήση, κάντε τα εξής:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και το car kit (ανατρέξτε στη σελ. 11).
2. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Bluetooth](#) > [Αντιστοίχιση με τηλέφ.](#)
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες.
4. Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth και επιλέξτε το car kit από τη λίστα με τις εντοπισμένες συσκευές.
5. Στη συσκευή σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη του car kit για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το car kit με τη συσκευή.

Σε ορισμένες συσκευές ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας για λεπτομέρειες.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντιστοιχίσετε μία φορά το car kit με τη συσκευή σας.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το car kit εμφανίζεται στο μενού της κινητής συσκευής όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες συσκευές με αντιστοίχιση Bluetooth. Αν η αντιστοίχιση δεν είναι επιτυχής, δοκιμάστε ξανά ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο car kit έως οκτώ συσκευές αλλά να το συνδέετε μόνο με μία κάθε φορά.

Μη αυτόματη σύνδεση του car kit

Όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο και δεν το έχετε συνδέσει με κινητή συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ως εξής:

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Bluetooth](#) > [Αξιόπιστες συσκευές](#). Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και [Σύνδεση](#).

Αυτόματη σύνδεση του car kit

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να επιτρέπει μια αυτόματη σύνδεση με το car kit όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο. Για να γίνει αυτό σε συσκευές Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αξιόπιστης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Όταν ενεργοποιείτε το car kit, το car kit προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Εάν αυτό αποτύχει, το car kit προσπαθεί να συνδεθεί με μία από τις άλλες συσκευές Bluetooth που έχουν πιο πρόσφατα αντιστοιχιστεί με αυτό.

Αποσύνδεση του car kit

Για να αποσυνδέσετε το car kit από τη συσκευή σας, τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth με το car kit στο μενού Bluetooth της συσκευής σας ή πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Bluetooth](#) > [Ενεργή συσκευή](#) > [Αποσύνδεση](#).

Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την αντιστοίχιση με το car kit για να το αποσυνδέσετε.

Διαγραφή των αξιόπιστων συσκευών από τη λίστα

Το car kit αποθηκεύει τις πληροφορίες αντιστοίχισης για τις οκτώ τελευταίες συσκευές Bluetooth που έχουν αντιστοιχιστεί με αυτό. Για να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες, επαναφέρετε το car kit στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) > [Επαν. εργοστ. ρυθμίς.](#)

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης ή ειδοποίησης κλήσης, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Naví προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε.

Όταν αλλάζετε την ένταση, μετακινείται ανάλογα η οριζόντια ενδεικτική στήλη στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να αποθηκεύσετε την ένταση, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Naví όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Αποθήκευση έντασης](#).

Για να επιλέξετε τη σίγαση, πατήστε  στην κατάσταση αναμονής ή όταν λαμβάνετε μια κλήση. Για να επαναφέρετε την αρχική ένταση, πατήστε .

■ Πραγματοποίηση κλήσης

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Naví στα αριστερά σε κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο πρώτο ψηφίο του αριθμού και πατήστε το περιστροφικό κουμπί Naví. Επιλέξτε και τα άλλα ψηφία του αριθμού με τον ίδιο τρόπο. (Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο, πατήστε .) Όταν εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου, πατήστε  για να τον καλέσετε. Για να τερματίσετε την κλήση (ή να την ακυρώσετε), πατήστε .

Για να αναζητήσετε μια επαφή από τις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σελ. 18.

Για να ανοίξετε τη λίστα των τελευταίων αριθμών κλήσης, πατήστε . Για να καλέσετε τον τελευταίο αριθμό, πατήστε  δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης στην κινητή συσκευή, πατήστε  όταν δεν πραγματοποιείτε κλήση, αν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το car kit. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας. Για τη φωνητική κλήση, πρέπει να αποθηκεύσετε φράσεις στις αντίστοιχες επαφές στη συσκευή σας.

■ Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή σε έναν από τους αριθμούς ταχείας κλήσης **1 έως 9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 18.

Για να χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Navi αριστερά στην κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε. Η επαφή που αντιστοιχεί στον αριθμό ταχείας κλήσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό, πατήστε  ή μεταβείτε στο  και πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

■ Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε  ή το περιστροφικό κουμπί Navi. Το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη αν έχετε αντιγράψει τις επαφές σας από την κινητή συσκευή στο car kit. Αν δεν απαντήσετε την κλήση, μπορείτε να δείτε το όνομα του καλούντος ή τον αριθμό του πατώντας το περιστροφικό κουμπί Navi μετά την κλήση, αν το επιτρέπει ο καλών.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε .

Αν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία [Αυτόματη απάντηση](#) στην επιλογή [Ενεργοποίηση](#), το car kit απαντά αυτόματα την κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες ρυθμίσεις σελ. 21.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Επιλογές κλήσης](#) και επιλέξτε [Αναμονή](#). Για να κάνετε την κλήση ενεργή, επιλέξτε [Τέλος αναμονής](#).

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων στην κινητή συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε και άλλη κλήση πατώντας . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε . Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σίγασης

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σίγασης στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi και όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Επιλογές κλήσης* κάντε την επιλογή που θέλετε.

■ Εναλλαγή κλήσης μεταξύ car kit και συνδεδεμένης συσκευής

Για εναλλαγή κλήσης από το car kit στη συμβατή κινητή συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Μερικές συσκευές ενδέχεται να διακόψουν τη σύνδεση Bluetooth μέχρι να τερματιστεί η κλήση. Για να μεταφέρετε την κλήση πάλι στο car kit, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στη συσκευή σας.

■ Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να στείλετε συμβολοσειρές DTMF (για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης) στη διάρκεια μιας κλήσης. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Επιλογές κλήσης* και επιλέξτε *Αποστ. DTMF*. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα της συμβολοσειράς. Ο χαρακτήρας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε και τους άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.

4. Λειτουργίες μενού

■ Επαφές

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (επαφές) από τη συμβατή κινητή συσκευή σας στο car kit και να χρησιμοποιήσετε τις επαφές που αντιγράψατε για κλήσεις. Οι επαφές αποθηκεύονται στο μενού [Επαφές](#).

Αναζήτηση επαφής

Για να αναζητήσετε μια επαφή στην κατάσταση αναμονής, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί Naví δεξιά ή πατήστε το περιστροφικό κουμπί Naví και επιλέξτε [Επαφές](#) > [Αναζήτηση](#).

Επιλέξτε το πρώτο γράμμα του ονόματος. (Για περισσότερους διαθέσιμους χαρακτήρες, επιλέξτε το δεξί βέλος.) Μπορείτε να το επαναλάβετε τέσσερις φορές. Για να διαγράψετε το τελευταίο γράμμα, πατήστε . Για να εμφανίσετε τα ονόματα που ξεκινούν με τα γράμματα που πληκτρολογήσατε, πατήστε  ή επιλέξτε . Μπορείτε να επιστρέψετε στη λίστα με τους χαρακτήρες πατώντας .

Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Πατήστε  για να καλέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό του επιλεγμένου ονόματος ή πατήστε το περιστροφικό κουμπί Naví, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε .

Ταχείες κλήσεις

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να καλείτε τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στους αριθμούς ταχείας κλήσης 1 έως 9.

Οι αριθμοί ταχείας κλήσης πρέπει να οριστούν πριν να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης (ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες ρυθμίσεις σελ. 21).

Για να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Naví στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Επαφές](#) > [Ταχείες κλήσεις](#).

- Για να εμφανίσετε τις επαφές που αντιστοιχούν σε αριθμούς ταχείας κλήσης, επιλέξτε [Προβολή](#) και μετακινηθείτε στη λίστα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi.
- Για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου σε αριθμό ταχείας κλήσης, επιλέξτε [Αντιστοίχιση](#). Για να επιλέξετε το όνομα από τη λίστα επαφών, επιλέξτε το πρώτο γράμμα του ονόματος. Εμφανίζονται τα ονόματα που ξεκινούν με αυτό το γράμμα. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό ταχείας κλήσης.
- Για να διαγράψετε την αντιστοίχιση για ταχεία κλήση, επιλέξτε [Διαγραφή](#) και την επαφή που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα ταχείας κλήσης. Η επαφή αφαιρείται μόνο από τη λίστα ταχείας κλήσης και όχι από τις [Επαφές](#).

Αντιγραφή επαφών από κινητή συσκευή στο car kit

Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές που έχετε αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη της συμβατής κινητής συσκευής σας στο car kit.

Για να αντιγράψετε τις επαφές, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Επαφές](#) > [Λήψη Επαφών](#) > [Ναι](#).

Αν πραγματοποιήσετε ή λάβετε κλήση ενώ αντιγράψετε τις επαφές, η αντιγραφή μπορεί να διακοπεί. Σε αυτήν περίπτωση, ξεκινήστε ξανά την αντιγραφή. Ενώ γίνεται αντιγραφή των επαφών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στις [Επαφές](#).

Αν συνδέσετε άλλη συσκευή στο car kit, δεν εμφανίζονται οι επαφές που αντιγράψατε από την προηγούμενη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε το car kit και να έχετε πρόσβαση στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στη νέα συσκευή, αντιγράψτε τις επαφές στο car kit. Οι επαφές από την προηγούμενη συσκευή διαγράφονται από το car kit.

■ Μητρώο κλήσεων

Το car kit καταγράφει τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν στις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις. Το car kit καταγράφει τις αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις μόνο αν το

κυψελοειδές δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή που έχετε συνδέσει στο car kit είναι ενεργοποιημένη και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να εμφανίσετε τις πρόσφατες κλήσεις, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μητρώο κλήσεων* και τύπο κλήσης. Για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi. Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε .

■ Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να διαχειριστείτε συνδέσεις Bluetooth, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Bluetooth*.

Για να εμφανίσετε την τρέχουσα συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο car kit, επιλέξτε *Ενεργή συσκευή*. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi.

Για να εμφανίσετε τις τρέχουσες συσκευές που έχουν αντιστοιχιστεί στο car kit, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές*. Για να συνδέσετε το car kit με μια αξιόπιστη συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή και *Σύνδεση*. Για να διαγράψετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε τη συσκευή και *Διαγραφή αξιοπιστίας*.

Για να αντιστοιχίσετε το car kit με νέα συσκευή, επιλέξτε *Αντιστοίχιση με τηλέφ.* και ξεκινήστε την αντιστοίχιση από τη συσκευή σας. Στην οθόνη του car kit εμφανίζεται ένας κωδικός πρόσβασης Bluetooth. Πληκτρολογήστε αυτόν τον κωδικό στη συσκευή σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αντιστοίχιση και σύνδεση του car kit σελ. 12.

■ Ρυθμίσεις οθόνης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις οθόνης, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Navi στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις οθόνης*.

Για να αλλάξετε το χρώμα της οθόνης, όπως στο φόντο και την ενδεικτική στήλη της ισχύος του σήματος, επιλέξτε *Χρώματα* και το χρώμα που θέλετε.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, επιλέξτε *Φωτεινότητα* και το επίπεδο φωτεινότητας που θέλετε.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα απενεργοποιείται ο φωτισμός οθόνης στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Αυτόμ. ελάττ. φωτισμού](#) και το χρονικό διάστημα που θέλετε. Αν επιλέξετε [Απενεργοποίηση](#), ο φωτισμός οθόνης παραμένει συνέχεια ενεργός ενώ το car kit είναι ενεργοποιημένο.

■ Άλλες ρυθμίσεις

Για να ορίσετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του car kit, πατήστε το περιστροφικό κουμπί Naví στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#).

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απάντηση, επιλέξτε [Αυτόματη απάντηση](#) και την επιλογή που θέλετε. Αν επιλέξετε [Ενεργοποίηση](#), το car kit απαντά αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση. Για το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο γίνεται απάντηση της κλήσης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κινητής συσκευής.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα του car kit, επιλέξτε [Ρύθμιση γλώσσα](#) και τη γλώσσα που θέλετε.

Για να ρυθμίσετε τη σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, επιλέξτε [Ήχοι τηλεφώνου](#) και την επιλογή που θέλετε. Αν επιλέξετε [Μόνο κλήσεις](#), η σίγαση στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου ενεργοποιείται μόνο όταν λαμβάνετε κλήση. Αν επιλέξετε [Πάντα ενεργοί](#), ενεργοποιείται η σίγαση στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου όταν η κινητή συσκευή παράγει κάποιον ήχο, όπως για παράδειγμα όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης του car kit, επιλέξτε [Ήχοι προειδοποίησης](#) και την επιλογή που θέλετε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε [Ταχείες κλήσεις](#) και την επιλογή που θέλετε. Αν επιλέξετε [Ενεργοποίηση](#), μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν στους αριθμούς ταχείας κλήσης 1 - 9 όπως περιγράφεται στην ενότητα Ταχεία κλήση σελ. 16.

Για να εμφανίσετε τις εκδόσεις υλικού και λογισμικού του προϊόντος, επιλέξτε [Στοιχεία προϊόντος](#). Για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες, πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί Navi.

Για να επαναφέρετε το car kit στις εργαστηριακές ρυθμίσεις, επιλέξτε [Επαν. εργοστ. ρυθμία.](#)

■ Επαναφορά του car kit

Αν το car kit σταματήσει να λειτουργεί, πρέπει να το ξαναρυθμίσετε. Όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 10 δευτερόλεπτα. Γίνεται επανεκκίνηση του car kit. Με αυτόν τον τρόπο δεν επανέρχονται οι ρυθμίσεις του car kit.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν μπορώ να συνδέσω το car kit στην κινητή συσκευή μου.

- Βεβαιωθείτε ότι το car kit είναι ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.
- Ελέγξτε εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.

Το car kit δεν ενεργοποιεί σύνδεση με την αξιόπιστη συσκευή μου όταν ανάβω τη μηχανή ή ενεργοποιώ το car kit.

- Ελέγξτε εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τη συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να συνδέεται με το car kit αυτόματα όταν το τελευταίο ενεργοποιείται.

Το car kit δεν ενεργοποιείται όταν ανάβω τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Ζητήστε από τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το car kit να βεβαιωθεί ότι το καλώδιο ανάχνευσης διακόπτη έχει συνδεθεί σωστά.

Ο καλών δεν ακούει τη φωνή μου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- Ελέγξτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του μικροφώνου του car kit.
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή έχει συνδεθεί σωστά στο car kit.

Δεν ενεργοποιείται η σίγαση του ραδιοφώνου αυτοκινήτου όταν απαντώ σε μια κλήση.

Ζητήστε από τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το car kit να βεβαιωθεί ότι η γραμμή σίγασης έχει συνδεθεί σωστά.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia, ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.

5. Εγκατάσταση

■ Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση του car kit.

- Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το car kit, χρησιμοποιώντας τα εγκεκριμένα και αυθεντικά εξαρτήματα Nokia που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για το car kit.
Οι τελικοί χρήστες πρέπει να θυμούνται ότι το car kit περιέχει περίπλοκο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτεί επαγγελματική εγκατάσταση με ειδικά εργαλεία από τεχνικό με τις κατάλληλες γνώσεις.
- Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτόν τον οδηγό είναι γενικές οδηγίες που ισχύουν για την εγκατάσταση του car kit σε ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, επειδή οι τύποι και τα μοντέλα αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά ποικίλλουν, αυτός ο οδηγός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις μεμονωμένες τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν κάθε συγκεκριμένο όχημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το δικό σας όχημα, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
- Το car kit είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε όχημα με σύστημα αρνητικής γείωσης 12-V. Η χρήση με άλλες τάσεις τροφοδοσίας ή με αντίθετη πολικότητα θα προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.
- Μην ξεχνάτε ότι τα σύγχρονα συστήματα αυτοκινήτου περιλαμβάνουν ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα όπου αποθηκεύονται βασικές παράμετροι του οχήματος. Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολη η διαδικασία επανεκκίνησης του συστήματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Μην καλωδιώνετε τον εξοπλισμό του car kit με τη γραμμή υψηλής τάσης του συστήματος ανάφλεξης.


- Όταν εγκαθιστάτε τα μέρη του car kit, βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι). Βεβαιωθείτε ότι το car kit και οποιοδήποτε από τα στοιχεία του δεν έχουν εγκατασταθεί σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με εσάς σε περίπτωση ατυχήματος ή σύγκρουσης.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η οθόνη κινητής συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη σε βάση και ότι η οθόνη της είναι ορατή στον χρήστη.
- Ο τεχνικός ή ο προμηθευτής σας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές για την κατάλληλη τοποθέτηση του εξοπλισμού στο όχημά σας χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τρύπες.
- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή φωτιάς ή φλόγα γύρω σας.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προσέξτε να μην καταστρέψετε τα ηλεκτρικά καλώδια, τις σωληνώσεις καυσίμων ή φρένων ή τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Τα σήματα ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσουν τα κακώς τοποθετημένα ή ελλιπώς θωρακισμένα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, όπως ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Εάν παρατηρήσετε κάποια βλάβη ή αλλαγή στη λειτουργία κάποιου συστήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υφίστανται μηχανική φθορά (δηλαδή δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα καθίσματα του αυτοκινήτου ή πάνω από αιχμηρές επιφάνειες).

■ Εγκατάσταση του car kit σε όχημα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των μερών του car kit σε ένα όχημα. Τα μέρη εξηγούνται στην ενότητα Μέρη σελ. 9.

Όταν εγκαθιστάτε τα μέρη του car kit, βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος


πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσαοκι). Μην χρησιμοποιείτε βίδες για να εγκαταστήσετε την οθόνη αν σκοπεύετε να την τοποθετήσετε στην περιοχή πρόσκρουσης της κεφαλής. Χρησιμοποιήστε την κολλητική ταινία που παρέχεται.



Παράδειγμα σωστής εγκατάστασης, όπου η οθόνη στηρίζεται με την κολλητική ταινία που παρέχεται

Μονάδα ανοικτής συνομιλίας HF-15

Η μονάδα ανοικτής συνομιλίας έχει τους ακόλουθους ακροδέκτες. Τα σύμβολα είναι εκτυπωμένα στο κάτω μέρος της μονάδας.



-  – Ακροδέκτης για μικρόφωνο MP-2
-  – Έξοδος μονοφωνικού ήχου για το μεγάφωνο SP-3
-  – Ακροδέκτης για τη συσκευή εισόδου CU-8
-  – Ακροδέκτης για την οθόνη SU-29

-  – Ακροδέκτης τροφοδοσίας Dc για το ηλεκτρικό καλώδιο PCU-4
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας ανοικτής συνομιλίας, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για την οθόνη, το μικρόφωνο και το μεγάφωνο έχουν αρκετό μήκος για να εκτείνονται ως τα σημεία όπου θέλετε να τοποθετήσετε αυτά τα εξαρτήματα.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο ή πάνω σε μεταλλική επιφάνεια γιατί έτσι δυσχεραίνεται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας ανοικτής συνομιλίας και της συσκευής Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με το car kit. Για βέλτιστη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της μονάδας ανοικτής συνομιλίας και της μεταλλικής επιφάνειας είναι πάνω από 4 χιλ. (0,16 ίντσες).

Για να τοποθετήσετε τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε τα βέλκρο που παρέχονται με το car kit με τον ίδιο τρόπο όπως με τη συσκευή εισόδου (δείτε τις εικόνες στην ενότητα Συσκευή εισόδου CU-8 σελ. 27). Αποσυνδέστε τις δύο βάσεις βέλκρο μεταξύ του. Κολλήστε πρώτα τη βάση με το βέλκρο ομαλής επιφάνειας: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση και κολλήστε τη βάση στο επιθυμητό σημείο στο αυτοκίνητό σας. Όταν αφαιρέσετε το προστατευτικό φύλλο, μην πιάσετε την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση με το δάχτυλό σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία κολλάτε αυτή τη βάση είναι στεγνή και καθαρή.

Για να κολλήσετε τη βάση βέλκρο τραχείας επιφάνειας, αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση και κολλήστε τη βάση στην πίσω πλευρά της μονάδας ανοικτής συνομιλίας.


Πατήστε τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας σταθερά στη βάση βέλκρο ομαλής επιφάνειας και ελέγξτε ότι η μονάδα ανοικτής συνομιλίας παραμένει σταθερά στη θέση της.

Συσκευή εισόδου CU-8

Η συσκευή εισόδου πρέπει να τοποθετείται σε μέρος που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση του οδηγού σε αυτό. Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή εισόδου, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής εισόδου φτάνει έως τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας για σύνδεση. Το καλύτερο μέρος για να τοποθετήσετε τη συσκευή εισόδου είναι οριζοντίως στην κονσόλα μεταξύ του οδηγού και του καθίσματος του συνοδηγού ώστε τα πλήκτρα της συσκευής εισόδου να είναι στραμμένα προς το εμπρός μέρος του οχήματος.

Για να τοποθετήσετε τη συσκευή εισόδου, χρησιμοποιήστε τα βέλκρο που παρέχονται με το car kit. Αποσυνδέστε τις δύο βάσεις βέλκρο μεταξύ τους (1). Κολλήστε πρώτα τη βάση με το βέλκρο ομαλής επιφάνειας: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση (2) και κολλήστε τη βάση στο επιθυμητό σημείο στο αυτοκίνητό σας. Όταν αφαιρέσετε το προστατευτικό φύλλο, μην πιάσετε την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση με το δάχτυλό σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία κολλάτε αυτή τη βάση είναι στεγνή και καθαρή.



Κολλήστε τη βάση με το βέλκρο τραχείας επιφάνειας: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση (2) και κολλήστε τη βάση στο κάτω μέρος της συσκευής εισόδου (3).

Πατήστε τη συσκευή εισόδου (4) σταθερά στη βάση βέλκρο ομαλής επιφάνειας και ελέγξτε ότι η συσκευή εισόδου παραμένει σταθερά στη θέση της.

Οθόνη SU-29

Η οθόνη πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι ορατή στον χρήστη και να είναι δυνατή η περιστροφή της αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω.

Όταν εγκαθιστάτε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων

στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οθόνης φτάνει έως τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας για σύνδεση. Στηρίξτε την οθόνη στον πίνακα οργάνων σε όρθια θέση.

Μην χρησιμοποιείτε βίδες για να εγκαταστήσετε την οθόνη αν σκοπεύετε να την τοποθετήσετε στην περιοχή πρόσκρουσης της κεφαλής. Χρησιμοποιήστε την κολλητική ταινία που παρέχεται.

Για να στηρίξετε την οθόνη, χρησιμοποιήστε την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση στο κάτω μέρος της βάσης της οθόνης ή τις βίδες της συσκευασίας. Για να χρησιμοποιήσετε την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση, αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και κολλήστε καλά την οθόνη πάνω στον πίνακα οργάνων. Όταν αφαιρέσετε το προστατευτικό φύλλο, μην πιάσετε την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση με το δάχτυλό σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία κολλάτε την οθόνη είναι στεγνή και καθαρή. Για να χρησιμοποιήσετε τις βίδες της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες στον πίνακα οργάνων δεν θα καταστρέψουν συστήματα ή μέρη του οχήματος (για παράδειγμα, τους αερόσακους). Ανοίξτε τις απαιτούμενες τρύπες και στερεώστε την οθόνη στον πίνακα οργάνων.

Μεγάφωνο SP-3

Για καλή ποιότητα ακουστικής, τοποθετήστε το μεγάφωνο ώστε να είναι στραμμένο προς το χρήστη. Τοποθετήστε το μεγάφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 εκ. (19,5 ίντσες) από το κεφάλι του οδηγού ή του συνοδηγού. Τοποθετήστε το μεγάφωνο τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το μικρόφωνο για να αποφύγετε επιστροφή ήχου.

Συνδέστε το μεγάφωνο στην έξοδο μονοφωνικού ήχου του car kit. Το car kit μπορεί να συνδεθεί επίσης με ένα συμβατό σύστημα ραδιοφώνου αυτοκινήτου. Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο τεχνικό.

Μικρόφωνο MP-2

Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση για την τοποθέτηση του μικροφώνου για να βελτιώσετε την ποιότητα μετάδοσης της φωνής.


Τοποθετήστε το μικρόφωνο περίπου 50 εκ. (19,5 ίντσες) από το κεφάλι του οδηγού, έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς το στόμα του. Βάσει εμπειρίας, τα καλύτερα σημεία να το τοποθετήσετε είναι κοντά στον καθρέφτη ή στο σκιάδιο. Τοποθετήστε το μικρόφωνο τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το μεγάφωνο του car kit για να αποφύγετε επιστροφή ήχου.

Τοποθετήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα που προέρχονται από τα ανοίγματα αερισμού. Μην ακουμπάτε το καλώδιο του μικροφώνου στο σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού ή στο σύστημα κλιματισμού. Χρησιμοποιήστε την κολλητική ταινία διπλής όψευς για να φτιάξετε το μικρόφωνο ώστε να μειωθεί ο θόρυβος του αυτοκινήτου που παρεμβάλλεται με τις κλήσεις σας.

Εισαγάγετε το βύσμα μικροφώνου στον ακροδέκτη μικροφώνου της μονάδας ανοικτής ακρόασης και περιστρέψτε το βύσμα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. Η χρήση διαφορετικού μικροφώνου από το μικρόφωνο MP-2 που παρέχεται με το car kit ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου.

Καλώδιο παροχής ρεύματος PCU-4

Το ηλεκτρικό καλώδιο έχει τα ακόλουθα καλώδια και ασφάλειες:



- +12 V, μπαταρία αυτοκινήτου +, κόκκινο (1)
- Γείωση, μπαταρία αυτοκινήτου -, μαύρο (2)
- Σίγαση ραδιοφώνου αυτοκινήτου, κίτρινο (3)
- Ανίχνευση διακόπτη αυτοκινήτου, μπλε (4)
- Ασφάλεια 2 A (5)
- Ασφάλεια 1 A (6)

Για να συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο σε ένα σημείο γείωσης του αυτοκινήτου.
2. Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη σίγασης του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου.

Όταν απαντάτε σε μια κλήση, το car kit γειώνει το κίτρινο καλώδιο για τη σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου. Όταν η κλήση τερματίζεται, το κίτρινο καλώδιο αποκόπτεται από τη γείωση και η λειτουργία της σίγασης του ραδιοφώνου σταματά.

Εάν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου δεν έχει ακροδέκτη σίγασης, μπορείτε να μη συνδέσετε αυτό το καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, στο ραδιόφωνο δεν εφαρμόζεται η λειτουργία σίγασης αυτόματα όταν απαντάτε μια κλήση.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας επιπλέον ηλεκτρονόμος για τη σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου και για την απευθείας σύνδεση του car kit με τα ηχεία του αυτοκινήτου. Το σήμα σίγασης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου.

3. Συνδέστε το μπλε καλώδιο στη γραμμή ανίχνευσης διακόπτη του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ασφάλεια 1 A.

Μερικά οχήματα δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση ανίχνευσης διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση το μπλε καλώδιο δεν χρειάζεται να συνδεθεί αλλά το car kit δεν απενεργοποιείται όταν η μηχανή σβήνει.

Όταν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη δεν είναι συνδεδεμένο, το car kit αυτόματα απενεργοποιείται μετά από δύο λεπτά εάν δεν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή για αποφυγή κατά λάθος εξάντλησης της μπαταρίας.

4. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στο θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου των 12 V χρησιμοποιώντας την ασφάλεια 2 A που παρέχεται.
5. Συνδέστε το βύσμα τεσσάρων ακίδων του ηλεκτρικού καλωδίου στον ακροδέκτη ρεύματος dc της μονάδας ανοικτής συνομιλίας.

■ Προαιρετικά εξαρτήματα

Μπορείτε να επεκτείνετε τις λειτουργίες του car kit με προαιρετικά εξαρτήματα. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή τον τεχνικό για τα κατάλληλα εξαρτήματα του car kit. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα και συμβατά εξαρτήματα.

Φορητή βάση

Για να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας σε αυτοκίνητο, μπορείτε να τοποθετήσετε μια φορητή βάση σχεδιασμένη για τη συσκευή.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η οθόνη κινητής συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη σε βάση και ότι η οθόνη της είναι ορατή στον χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι).

Για οδηγίες τοποθέτησης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φορητή βάση.

Ζεύκτης κεραίας και εξωτερική κεραία

Ο ζεύκτης κεραίας είναι απαραίτητος για τη σύνδεση μιας εξωτερικής κεραίας. Η εξωτερικός ζεύκτης βελτιώνει τη λήψη κυψελοειδούς σήματος της κινητής συσκευής σε ένα αυτοκίνητο. Για συμβατούς ζεύκτες κεραίας και εξωτερικές κεραίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.



Σημείωση: Για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, τοποθετήστε την εξωτερική κεραία έτσι ώστε να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 εκ. (8 ιντσών) ανάμεσα στην εξωτερική κεραία και σε όλα τα άτομα, με την απολαβή της εξωτερικής κεραίας να μην υπερβαίνει τα 3 dB.

■ Έλεγχος της λειτουργίας του car kit

Μετά την εγκατάσταση του car kit, ελέγξτε εάν δουλεύει και αν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων σελ. 22.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το car kit αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε το car kit στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το car kit σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το car kit.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τα μέρη του car kit.
- Μη βάφετε τα μέρη του car kit. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν το car kit δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.