

Nokia autoinstalacija CK-300

Korisnički priručnik i upute za ugradnju

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HF-21W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Proizvod je usklađen s ograničenjima definiranim u direktivi Vijeća 2004/104/EC (ispravak direktive 72/245/EEC), Dodatku I, stavku 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljednu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9202247/1. izdanje HR

Sadržaj

Za vašu sigurnost.....	4	Ugađanje glasnoće tijekom poziva.....	17
Kratke upute.....	5	Isključivanje ili uključivanje mikrofona	17
Ugradnja.....	5	Prebacivanje poziva između autoinstalacije i mobilnog uređaja.....	18
Jedinica za unos.....	5	Povezivanje mobilnog uređaja.....	18
Rad bez programa CarMenu.....	6	Slušanje glazbe	18
Tipka za glasovno biranje	6	4. Otklanjanje poteškoća.....	19
Tipka za isključivanje mikrofona....	6	Problemi s povezivanjem	19
Tipka za odabir načina rada	6	Problemi sa zvukom.....	19
Pozivna tipka	6	Ostali problemi.....	21
Prekidna tipka	6	5. Instalacija	22
Navi kotačić.....	6	Upozorenja o sigurnosti.....	22
Rad pomoću programa CarMenu.....	7	Mogućnosti povezivanja.....	23
Instaliranje programa CarMenu.....	7	Bluetooth veza.....	23
Korištenje programa CarMenu s jedinicom za unos.....	8	Kabelska veza.....	24
Punjenje priključenog uređaja	11	Integracija sa stereosustavom u automobilu.....	24
1. Uvod.....	12	Ugradnja autoinstalacije u vozilo... ..	31
2. Prvi koraci	13	Jedinica za rad bez uporabe ruku HF-21W.....	32
Dijelovi.....	13	Jedinica za unos CU-10	33
Uključivanje ili isključivanje autoinstalacije.....	13	Mikrofon MP-2.....	33
Uključivanje	14	Kabel za povezivanje CA-113CU ..	34
Isključivanje	14	Sistemska kabel CA-139	34
Uparivanje i povezivanje mobilnog uređaja.....	14	Držać mobilnog uređaja	35
Bežična tehnologija Bluetooth.....	14	Neobavezna dodatna oprema.....	35
Povezivanje music playera i autoinstalacije.....	16	Antenski sprežnik i vanjska antena	36
3. Korištenje bez programa CarMenu.....	17	Provjera rada autoinstalacije	36
Odgovaranje na poziv.....	17	Čuvanje i održavanje.....	37
Prekid poziva.....	17	Dodatna važna upozorenja... ..	38
Upućivanje poziva	17		
Biranje zadnjeg biranog broja	17		
Glasovno biranje.....	17		

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte priručnik.

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO

Ne koristite uređaj na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite uređaj na području gdje se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Kratke upute

Zahvaljujemo vam što ste odabrali Nokia autoinstalaciju CK-300. Autoinstalacija omogućuje praktično upućivanje i primanje poziva bez uporabe ruku te preslušavanje glazbe s mobilnog uređaja putem stereosustava u automobilu.


U ovom su poglavlju opisane osnovne funkcije autoinstalacije. Dodatne pojedinosti potražite u specifičnim odjeljcima ovog priručnika.

■ Ugradnja

1. Autoinstalaciju može ugraditi ovlaštteni serviser koristeći pritom originalne Nokia dijelove koje ste dobili u prodajnom paketu. Za upute pogledajte "Instalacija" na str. 22.
2. Ako autoinstalacijom želite upravljati putem korisničkog sučelja optimiziranog za korištenje u automobilu, s web-mjesta www.nokia.com ili lokalnog web-mjesta društva Nokia preuzmite program CarMenu i instalirajte ga na kompatibilni mobilni uređaj.
3. Kompatibilni mobilni uređaj povežite s autoinstalacijom Bluetooth vezom. Za upute pogledajte "Uparivanje i povezivanje mobilnog uređaja" na str. 14.

■ Jedinica za unos

1. Tipka za glasovno biranje
2. Tipka za isključivanje mikrofona
3. Tipka za odabir načina rada
4. Pozivna tipka
5. Prekidna tipka
6. Navi™ kotačić



■ Rad bez programa CarMenu

Autoinstalacijom možete upravljati putem programa CarMenu ili bez njega. U ovom je odjeljku opisano korištenje jedinice za unos kad CarMenu nije instaliran na mobilnom uređaju.

Tipka za glasovno biranje

Pritisnite i držite tipku za glasovno biranje da biste uključili glasovno biranje na kompatibilnom mobilnom uređaju kada ne razgovarate.

Tipka za isključivanje mikrofona

Pritisnite tipku za isključivanje mikrofona da biste poziv prebacili s autoinstalacije na kompatibilni mobilni uređaj.

Pritisnite i držite tipku za isključivanje mikrofona da biste ga uključili ili isključili tijekom poziva.

Tipka za odabir načina rada

Pritisnite tipku za odabir načina rada da biste pokrenuli, privremeno zaustavili ili nastavili reprodukciju glazbe kad je music player vašeg mobilnog uređaja uključen.

Pozivna tipka

Pritisnite pozivnu tipku da biste odgovorili na poziv.

Dvapat pritisnite pozivnu tipku da biste ponovo birali zadnji birani broj.

Prekidna tipka

Pritisnite prekidnu tipku da biste okončali aktivni poziv ili odbili dolazni poziv.

Navi kotačić

Pritisnite i držite kotačić da biste:

- uključili ili isključili autoinstalaciju kada žica za kontakt nije spojena

- povezali autoinstalaciju s uparenim uređajem (pritisnite i držite kotačić otprilike 1 sekundu)

Okrenite kotačić da biste:

- ugodili glasnoću tijekom poziva
- prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu s popisa pjesama, izvođača ili albuma dok se pjesma reproducira ili je privremeno zaustavljena

■ Rad pomoću programa CarMenu

Ako autoinstalacijom želite upravljati putem korisničkog sučelja optimiziranog za korištenje u automobilu, s web-mjesta www.nokia.com ili lokalnog web-mjesta društva Nokia preuzmite program CarMenu i instalirajte ga na kompatibilni mobilni uređaj. Pročitajte i korisnički priručnik programa CarMenu na CD-u.

S programom CarMenu možete koristiti i program Nokia Maps ako je instaliran na vaš mobilni uređaj.

Instaliranje programa CarMenu

Za instalaciju će vam možda trebati administratorske ovlasti na računalu. Trebat će vam i sljedeće:

- kompatibilni mobilni uređaj temeljen na softverskoj platformi Series 60, verziji 3.0 (ili novijoj). Uređaj mora podržavati specifikacije za Bluetooth i profile opisane u odjeljku "Bežična tehnologija Bluetooth" na str. 14.
- internetska veza putem računala ili mobilnog uređaja. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.
- tri megabajta slobodne memorije u mobilnom uređaju
- USB kabel koji ste dobili uz mobilni uređaj
- kompatibilno osobno računalo s operacijskim sustavom Windows XP ili Windows Vista

Da biste instalirali CarMenu na mobilni uređaj, učinite sljedeće:

1. Ako CarMenu želite instalirati na kompatibilnu memorijsku karticu koju koristite s mobilnim uređajem, umetnite karticu u uređaj.

2. Ako za povezivanje s internetom koristite računalo, CD koji ste dobili u prodajnom paketu umetnite u CD-ROM jedinicu (ili kompatibilnu DVD jedinicu) na računalo i u programu koji se pokreće automatski (ako je u operacijskom sustavu Windows uključena opcija za automatsko pokretanje CD-a) odaberite opciju za preuzimanje programa CarMenu. Slijedite prikazane upute da biste instalaciju programa CarMenu s web-mjesta društva Nokia preuzeli na svoje računalo te datoteku kopirali s računala na mobilni uređaj ili memorijsku karticu umetnutu u njega. Datoteku možete preuzeti i s web-mjesta www.nokia.com ili lokalnog web-mjesta društva Nokia bez korištenja CD-a.

Ako za internetsku vezu koristite web-preglednik kompatibilnog mobilnog uređaja, preuzmite instalacijsku datoteku CarMenu s web-mjesta www.nokia.com ili lokalnog web-mjesta društva Nokia na mobilni uređaj ili memorijsku karticu umetnutu u njega.

3. Pokrenite instalaciju prema uputama iz korisničkog priručnika mobilnog uređaja i slijedite upute prikazane u instalacijskom programu.
4. Za pokretanje programa CarMenu uključite autoinstalaciju.

Korištenje programa CarMenu s jedinicom za unos

Tipka za glasovno biranje

Pritisnite i držite tipku za glasovno biranje da biste uključili glasovno biranje na kompatibilnom mobilnom uređaju kada ne razgovarate.

Ako u programu Nokia Maps pritisnete tipku za glasovno biranje, izvršit će se ista funkcija kao da ste na mobilnom uređaju pritisnuli tipku **4**. Ako je navigacija uključena, ponovit će se posljednja glasovna uputa.

Tipka za isključivanje mikrofona

Pritisnite tipku za isključivanje mikrofona da biste:

- prebacivali poziv između autoinstalacije i kompatibilnog mobilnog uređaja
- postavili glasnoću autoinstalacije na način Bez tona dok nijedan poziv nije aktivan

Pritisnite i držite tipku za isključivanje mikrofona da biste ga uključili ili isključili tijekom poziva.

Tipka za odabir načina rada

Pritisnite tipku za promjenu načina rada da biste učinili sljedeće:

- prebacili se između telefonskog načina rada i načina rada s music playerom i programa Nokia Maps (ako je pokrenut)
- vratili se na glavni zaslon trenutnog načina rada

Pritisnite i držite tipku za mijenjanje načina rada da biste se vratili na glavni zaslon telefonskog načina rada iz bilo kojeg načina.

Pozivna tipka

U telefonskom načinu rada pritisnite pozivnu tipku da biste:

- odgovorili na poziv
- prebacili se s aktivnog poziva na poziv na čekanju
- prikazali popis zadnjih biranih brojeva na glavnom zaslonu

U telefonskom načinu rada dvaput pritisnite pozivnu tipku da biste ponovo birali zadnji birani broj na glavnom zaslonu.

U načinu rada s music playerom pritisnite pozivnu tipku da biste:

- reproducirali prikazanu pjesmu na mobilnom uređaju ili privremeno zaustavili ili nastavili reprodukciju
- reproducirali sve pjesme s odabranog popisa pjesama, albuma ili izvođača počevši od prve pjesme

Ako u programu Nokia Maps pritisnete pozivnu tipku, izvršit će se ista funkcija kao da ste na mobilnom uređaju pritisnuli lijevu višenamjensku tipku.

Prekidna tipka

Pritisnite prekidnu tipku da biste:

- završili aktivni poziv ili odbili poziv
- izbrisali kalendarsku bilješku sa zaslona
- vratili se na prethodnu razinu zaslona ili izbornika
- izbrisali jedan znak kada unosite tekst ili brojeve

- zaustavili reprodukciju pjesme na glavnom zaslonu načina rada s music playerom
- ako u programu Nokia Maps pritisnete prekidnu tipku, izvršit će se ista funkcija kao da ste na mobilnom uređaju pritisnuli desnu višenamjensku tipku

Pritisnite i držite prekidnu tipku da biste izašli iz glavnog zaslona trenutnog načina rada.

Navi kotačić

Pritisnite kotačić da biste:

- odgovorili na dolazni poziv
- izvršili funkciju prikazanu na dnu zaslona, odabrali stavku (kao što je izbornička funkcija) ili izbrisali kalendarsku bilješku sa zaslona
- ako u programu Nokia Maps pritisnete Navi kotačić, izvršit će se ista funkcija kao da ste na mobilnom uređaju pritisnuli srednju višenamjensku tipku ili sredinu tipke za upravljanje

Pritisnite i držite kotačić da biste:

- uključili ili isključili autoinstalaciju kada žica za kontakt nije spojena
- povezali autoinstalaciju s uparenim uređajem (pritisnite i držite kotačić otprilike 1 sekundu)

Okrenite kotačić u bilo kojem smjeru da biste:

- došli do stavke (kao što je izbornička funkcija) ili listali kroz popis
- ugodili glasnoću tijekom poziva
- u načinu rada s music playerom prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu s popisa pjesama, izvođača ili albuma dok se pjesma reproducira ili je privremeno zaustavljena
- ako u programu Nokia Maps okrećete kotačić, izvršit će se ista funkcija kao da ste na mobilnom uređaju pritisnuli tipku za upravljanje prema gore ili prema dolje

Okrenite kotačić ulijevo na glavnom zaslonu da biste unijeli telefonski broj ili koristili brzo biranje.

Okrenite kotačić udesno na glavnom zaslonu da biste potražili kontakt u mapi [*Imenik*](#).

■ Punjenje priključenog uređaja

Da biste bateriju kompatibilnog Nokia uređaja punili dok koristite autoinstalaciju, povežite uređaj i autoinstalaciju pomoću kabela za povezivanje CA-113CU.

1. Uvod

Pomoću Nokia autoinstalacije CK-300 možete jednostavno upravljati pozivima bez uporabe ruku i slušati glazbu pohranjenu na kompatibilnom mobilnom uređaju. Autoinstalacijom možete upravljati pomoću vanjske jedinice za unos.

Ako je vaš mobilni uređaj temeljen na softverskoj platformi Series 60, verziji 3.0 (ili novijoj), na njega možete instalirati program CarMenu. Ovaj program omogućuje trenutčan pristup svim kontaktima i pjesmama pohranjenima u kompatibilnom mobilnom uređaju. Možete ga koristiti i s programom Nokia Maps (ako je instaliran na mobilni uređaj).

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog uređaja u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju, ali i korisnički priručnik programa CarMenu i Nokia Maps. Ako s autoinstalacijom koristite zasebni music player, pročitajte i priručnik music playera.

Najnoviju inačicu ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz svoj Nokia proizvod potražite na adresi www.nokia.com/support ili na web-mjestu društva Nokia na svojem jeziku.


Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju sve funkcije opisane u ovom korisničkom priručniku.

Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

2. Prvi koraci

■ Dijelovi

Autoinstalacija sadrži sljedeće dijelove:



1. Jedinicu za rad bez uporabe ruku HF-21W
2. Zvučnik SP-3 (nije dio svih prodajnih paketa)
3. Kabel za povezivanje CA-113CU. U prodajnom paketu mogu se nalaziti i drugi kabeli za povezivanje.
4. Jedinicu za unos CU-10
5. Mikrofon MP-2
6. CD s programom CarMenu i ovim vodičem

■ Uključivanje ili isključivanje autoinstalacije

Ako niste sigurni je li žica za kontakt spojena, obratite se serviseru koji je ugradio autoinstalaciju.

Uključivanje

Ako je žica za kontakt spojena, uključite sustav paljenja automobila. Ako je autoinstalacija uključena, pokrenut će se program CarMenu instaliran na vaš mobilni uređaj, a svjetlosni pokazivač jedinice za unos će zasvijetliti.

Ako žica za kontakt nije spojena, pritisnite i držite Navi kotačić.

Isključivanje

Ako je žica za kontakt spojena, isključite sustav paljenja automobila. Ako isključite paljenje tijekom poziva, autoinstalacija će se isključiti kada završite poziv ili odspojite mobilni uređaj od autoinstalacije.

Ako žica za kontakt nije spojena, pritisnite i držite Navi kotačić dok svjetlosni pokazivač jedinice za unos ne prestane svijetliti. Kada isključite sustav paljenja automobila, ne ostavljajte mobilni uređaj povezan s autoinstalacijom da biste tako spriječili nehotično pražnjenje akumulatora.

■ Uparivanje i povezivanje mobilnog uređaja

Autoinstalaciju možete povezati s kompatibilnim mobilnim uređajem Bluetooth vezom.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu uređaji ne moraju biti međusobno vidljivi, ali ne smiju biti međusobno udaljeni više od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Autoinstalacija je usklađena s inačicom 1.2 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 i Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovom autoinstalacijom, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Uspostava veze putem mobilnog uređaja

Da biste uspostavili Bluetooth vezu, treba vam kompatibilan mobilni uređaj koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth. Ako je uređaj povezan s autoinstalacijom Bluetooth vezom, uređaj možete, na primjer, držati u torbi tijekom korištenja autoinstalacije. Da biste bateriju kompatibilnog Nokia uređaja punili dok koristite autoinstalaciju, povežite uređaj i autoinstalaciju pomoću kabela za povezivanje koji ste dobili u paketu.

Da biste uparili i povezali svoj uređaj s autoinstalacijom, učinite sljedeće:

1. Uključite uređaj i autoinstalaciju (pogledajte str. 13).
2. Uključite značajku Bluetooth na uređaju i konfigurirajte uređaj za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
3. S popisa pronađenih uređaja odaberite autoinstalaciju.
4. Unesite Bluetooth zaporku **0000** da biste uparili i povezali autoinstalaciju i uređaj. Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja. Autoinstalaciju s uređajem morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, autoinstalacija će se oglasiti visokim piskom te će se pojaviti na izborniku mobilnog uređaja na kojemu su prikazani Bluetooth uređaji trenutno upareni s uređajem. Ako uparivanje ne uspije, instalacija će se oglasiti tihim piskom. Pokušajte je ponovo upariti pažljivo slijedeći upute za uparivanje.

Autoinstalaciju možete upariti s najviše osam mobilnih uređaja, no u danom trenutku ona može biti povezana samo s jednim mobilnim uređajem.

Autoinstalaciju povežite s uparenim uređajem samo ako je uređaj uključen, a značajka Bluetooth aktivirana.

Ručno povezivanje autoinstalacije

Kada je autoinstalacija uključena, ali je niste povezali s uređajem, možete je konfigurirati da traži uparene uređaje.

Da biste pokrenuli pretraživanje, pritisnite i držite Navi kotačić oko 1 sekundu. Pokazivač jedinice za unos bljeska tijekom pretraživanja. Autoinstalacija će se najprije pokušati povezati s uređajem koji ste zadnji koristili. Ako joj to ne uspije, pokušat će se povezati s jednim od zadnjih Bluetooth uređaja s kojim ste je uparili. Kada se poveže s uređajem, autoinstalacija će se oglasiti.

Automatsko povezivanje autoinstalacije

Upareni uređaj možete konfigurirati da dopušta automatsko povezivanje s autoinstalacijom kada je ona uključena. Da biste to učinili na uređajima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

Kada uključite autoinstalaciju, ona će u roku od 45 sekundi pokušati uspostaviti Bluetooth vezu sa zadnjim uparenim uređajem. Ako joj to ne uspije, pokušat će se povezati s jednim od zadnjih Bluetooth uređaja s kojim ste je uparili.

Odspajanje autoinstalacije

Da biste odspojili autoinstalaciju od uređaja, prekinite vezu s autoinstalacijom na izborniku Bluetooth uređaja ili isključite autoinstalaciju.

Da biste odspojili instalaciju, ne morate izbrisati uparivanje s telefonom.

Brisanje popisa uparenih uređaja

Autoinstalacija sprema informacije o uparivanju s posljednjih osam Bluetooth uređaja s kojima je bila uparena. Da biste izbrisali te informacije, isključite instalaciju i pritisnite i držite Navi kotačić 10 sekundi. Instalacija će se oglasiti tonom.

■ Povezivanje music playera i autoinstalacije

Kompatibilni music player možete povezati s autoinstalacijom pomoću 3,5-mm audiopriključka kabela za povezivanje koji ste dobili u paketu.

3. Korištenje bez programa CarMenu

■ Odgovaranje na poziv

Za odgovaranje na poziv pritisnite .

Da biste odbili poziv, pritisnite .

■ Prekid poziva

Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite .

■ Upućivanje poziva

Za uspostavljanje poziva iz telefonskog imenika mobilnog uređaja odaberite željeni kontakt ili upišite telefonski broj i pritisnite .

Biranje zadnjeg biranog broja

Da biste uputili poziv zadnjem biranom broju, dvaput pritisnite .

Glasovno biranje

Možete koristiti glasovne oznake koje ste spremili u mobilni uređaj:

Za početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku  sve dok ne čujete ton. Izgovorite glasovnu oznaku. Mobilni uređaj će je reproducirati i birati odgovarajući broj telefona. Za pojedinosti o glasovnom biranju pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.

■ Ugađanje glasnoće tijekom poziva

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva ili tijekom prijave dolaznog poziva, okrenite Navi kotačić ulijevo za smanjenje ili udesno za povećanje glasnoće.

■ Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Pritisnite i držite  da biste isključili ili uključili mikrofonski uređaj tijekom poziva.

■ Prebacivanje poziva između autoinstalacije i mobilnog uređaja

Da biste prebacili poziv između autoinstalacije i kompatibilnog mobilnog uređaja, pritisnite .

■ Povezivanje mobilnog uređaja

Da biste povezali autoinstalaciju s uparenim uređajem, pritisnite i držite Navi kotačić otprilike 1 sekundu.

■ Slušanje glazbe

Pritisnite tipku za odabir načina rada da biste pokrenuli, privremeno zaustavili ili nastavili reprodukciju glazbe kad je music player vašeg mobilnog uređaja uključen.

Da biste prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu s popisa pjesama, izvođača ili albuma dok se pjesma reproducira ili je privremeno zaustavljena, okrenite Navi kotačić.

4. Otklanjanje poteškoća

■ Problemi s povezivanjem

Ne mogu povezati autoinstalaciju s mobilnim uređajem putem Bluetooth veze.

- Provjerite je li autoinstalacija uključena i uparena s uređajem.
- Provjerite je li na uređaju uključena funkcija Bluetooth.

Autoinstalacija ne uspostavlja Bluetooth vezu s uparenim uređajem kada uključim sustav paljenja automobila ili instalaciju.

- Provjerite je li na uređaju uključena funkcija Bluetooth.
- Provjerite je li uređaj konfiguriran na automatsko povezivanje s autoinstalacijom kada je ona uključena.

Moj autoradio nema stereo ili pomoćni ulaz.

Zatražite od servisera koji ugrađuje autoinstalaciju da koristi prilagodnik koji omogućuje spajanje stereoizlaza autoinstalacije s nekim drugim ulazom autoradija (npr. priključkom CD izmjenjivača) da biste slušali stereozvuk.

Ne mogu upariti kompatibilan music player i autoinstalaciju.

Provjerite je li Bluetooth zaporka music playera 0000. Ako nije, promijenite je na 0000 kao što je navedeno u uputama u korisničkom priručniku music playera.

■ Problemi sa zvukom

Pozivatelj ne čuje moj glas tijekom poziva.

- Provjerite je li mikrofون autoinstalacije isključen.
- Provjerite je li uređaj pravilno povezan s autoinstalacijom putem Bluetooth veze.

Kvaliteta zvuka nije dobra ili ne čujem zvuk.

- Ako je autoinstalacija spojena s autoradijom, provjerite je li glasnoća instalacije na odgovarajućoj razini.

Monoizlaz instalacije koristi se za zvučnik i neće raditi ispravno ako je spojen s autoradijom.

- Ako je autoinstalacija spojena s priloženim zvučnikom, provjerite je li glasnoća instalacije na odgovarajućoj razini.

Autoinstalacija ne reproducira zvuk u stereu.

- Provjerite je li autoradio konfiguriran na primanje zvuka preko stereoulaza.
- Provjerite jeste li odabrali odgovarajući audioizvor na autoradiju.
- Provjerite je li glasnoća autoradija na odgovarajućoj razini.

Kvaliteta zvuka na music playeru slična je telefonskom pozivu.

Ako koristite značajku music playera u mobilnom uređaju, provjerite nalazi li se broj modela vašeg uređaja na popisu kompatibilnih uređaja u dijelu s podrškom na www.nokia.com.

Ne čujem glazbu preko music playera kada je mobilni uređaj ili music player povezan s instalacijom.

- Ako koristite značajku music playera u uređaju, provjerite nalazi li se broj modela vašeg uređaja na popisu kompatibilnih uređaja u dijelu s podrškom na www.nokia.com.
- Provjerite jesu li mobilni uređaj ili music player ispravno povezani s autoinstalacijom.
- Provjerite je li autoinstalacija ispravno spojena na stereoulaz autoradija. Pogledajte odjeljak 1. opcija ugradnje na str. 25 ili se obratite serviseru koji je ugradio instalaciju.

Autoradio nije stišan kada odgovorim na poziv ili slušam navigacijske upute.

Zatražite od serviseru koji je ugradio instalaciju da provjeri je li žica za utišavanje zvuka ispravno spojena.

■ Ostali problemi

Autoinstalacija se ne uključuje kada uključim sustav paljenja telefona.

Zatražite od servisera koji je ugradio instalaciju da provjeri je li žica za kontakt pri paljenju ispravno spojena.

Baterija mobilnog uređaja ne puni se dok je uređaj povezan s autoinstalacijom.

Provjerite jesu li svi kabeli ispravno spojeni.

5. Instalacija

■ Upozorenja o sigurnosti

Prilikom ugradnje autoinstalacije poštujujte ove osnovne sigurnosne smjernice.

- Autoinstalaciju može ugraditi i servisirati isključivo ovlašteni serviser koristeći pritom odobrene, originalne Nokia dijelove koje ste dobili u prodajnom paketu. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj.

Krajnji korisnici ne smiju zaboraviti da se autoinstalacija sastoji od složene tehničke opreme čiju ugradnju treba obaviti profesionalni serviser koristeći posebne alate i stručno znanje.

- Upute u ovom priručniku predstavljaju opće smjernice koje se odnose na ugradnju autoinstalacije u vozilo. Međutim, zbog širokog raspona vrsta i modela automobila dostupnih na tržištu, ovaj priručnik ne navodi pojedinačne tehničke zahtjeve određenog vozila. Za dodatne informacije o određenom vozilu obratite se proizvođaču tog vozila.
- Autoinstalaciju možete koristiti samo u vozilima koja imaju 12-voltno negativno uzemljenje. Korištenje na drugom napajačkom naponu ili alternativnom polaritetu izaziva oštećenja na opremi.
- Ne zaboravite da moderni automobilske sustavi sadrže i ugrađene računalne sustave u koje su pohranjeni ključni parametri vozila. Nepropisno odspajanje akumulatora može izazvati gubitak podataka pa ponovno pokretanje sustava može biti izuzetno zahtjevno. Ako imate kakve nedoumice, prije ugradnje se obratite prodavaču automobila.
- Ne spajajte autoinstalaciju na visokonaponske vodove sustava paljenja.
- Pri ugradnji dijelova autoinstalacije pazite da oni ne ometaju niti smetaju sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima) te da ne smetaju vašem vidnom polju tijekom vožnje. Uvjerite se da

autoinstalacija i njeni dijelovi nisu montirani na mjestima na kojima biste mogli udariti u njih prilikom prometne nesreće ili sudara.

Prilikom ugradnje držača mobilnog telefona uvjerite se da korisnik jasno vidi zaslon telefona.

- Vaš vam serviser ili prodavač može ponuditi alternativno mjesto za ugradnju opreme u vozilo na kojemu neće biti potrebno bušiti rupe.
- Ne pušite dok radite na automobilu. Uvjerite se da u blizini nema izvora vatre ili plamena.
- Pazite da tijekom ugradnje ne izazovete oštećenja na električnim kabelima, vodovima za gorivo ili kočnicama, ili sigurnosnoj opremi.
- RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Zamijetite li pogrešku ili promjenu u radu nekog od ovih sustava, obratite se prodavaču automobila.
- Provjerite jesu li kabeli postavljeni tako da neće biti izloženi mehaničkom trošenju i trganju (npr. da se ne nalaze ispod sjedala ili preko oštih rubova).

■ Mogućnosti povezivanja

Autoinstalaciju možete povezati s kompatibilnim mobilnim uređajem Bluetooth vezom. Autoinstalaciju možete priključiti na kompatibilan music player pomoću kabela za povezivanje koji ste dobili u paketu.

Bluetooth veza

Da biste uspostavili bežičnu Bluetooth vezu, treba vam kompatibilan mobilni uređaj koji podržava tehnologiju Bluetooth. Dodatne informacije potražite na str. 14 i 23.

Kabelska veza

Uz autoinstalaciju dobivate kabel za povezivanje s 2,0-mm priključkom za punjenje i 3,5-mm audiopriključkom. Dodatne pojedinosti naći ćete u odjeljku "Kabel za povezivanje CA-113CU" na str. 34.

Integracija sa stereosustavom u automobilu


Autoinstalaciju možete povezati sa stereosustavom u automobilu na tri različita načina. Odaberite odgovarajuću opciju veze ovisno o komponentama dostupnima u prodajnom paketu.

1. opcija ugradnje

Za telefonske pozive – koristite ISO sistemski kabel CA-139 (ako ste ga dobili u kompletu s autoinstalacijom) ili kabel specifičan za autoradio da biste autoinstalaciju povezali s autoradijom i zvučnicima.

Za glazbu – koristite kabel specifičan za autoradio da biste 3,5-mm stereoizlaz povezali s AUX ulazom autoradija.

Autoinstalaciju možete povezati sa zvučnicima ako je impedancija barem 2 oma. Optimalna impedancija za autoinstalaciju je 4 oma. Ako je impedancija iznad 8 oma, izlazna snaga je znatno manja od uobičajene.



1. Iz autoradija odspojite dva ISO priključka za napajanje i zvučnike te ih zamijenite dvama priključcima sistemskog kabela CA-139.

Spojite žicu za utišavanje zvuka ("Mute") sistemskog kabela s jednom od žica za utišavanje zvuka ("Mute 1", "Mute 2" ili "Mute 3"), ovisno o rasporedu pinova autoradija. Ostale žice ostavite priključene kakve jesu. Žice jednake boje priključite zajedno.

Za telefonske pozive sistemski kabel CA-139 priključite u izvor napajanja i izlaz za zvučnik jedinice za rad bez uporabe ruku.


2. Provjerite +12-V naponski pin i pin za pokretanje dvaju ISO priključaka automobila i odgovarajućih pinova sistemskog kabela CA-139. U slučaju potrebe zamijenite žice sistemskog kabela. Sistemski kabel priključite u dva otvorena ISO priključka.
3. Glazbeni stereoizlaz jedinice za rad bez uporabe ruku (standardni 3,5-mm stereopriključak) priključite u AUX izlaz autoradija. Uporabite odgovarajući kabel specifičan za autoradio (taj kabel niste dobili u paketu s autoinstalacijom).
4. Za punjenje kompatibilnog Nokia mobilnog uređaja putem autoinstalacije jedan kraj kabela za povezivanje CA-113CU priključite u jedinicu za rad bez uporabe ruku, a drugi kraj u 2,0-mm priključak za punjenje mobilnog uređaja.

Za reprodukciju glazbe s mobilnog music playera sa standardnom 3,5-mm audiopriključnicom priključite 3,5-mm priključak kabela za povezivanje u glazbeni uređaj.

Nakon što uspostavite sve gore navedene veze, vanjsku jedinicu za unos CU-10 i mikrofona MP-2 priključite u odgovarajuće priključnice jedinice za rad bez uporabe ruku.

2. opcija ugradnje

Ako autoradio ima ulaz za mobilni telefon i AUX ulaz za glazbene uređaje, mobilni uređaj priključite u zvučnike autoradija.



1. Odgovarajuće žice kabela za napajanje PCU-4 priključite na akumulator i žicu za kontakt (ako je raspoloživa). Signal za utišavanje zvuka autoradija (ako je dostupan) priključite u autoradio. Uključite priključnicu u jedinicu za rad bez uporabe ruku.
2. Za telefonske pozive priključite izlaz za zvučnik jedinice za rad bez uporabe ruku u ulaz za mobilni telefon autoradija. Koristite

odgovarajući kabel specifičan za autoradio (taj kabel niste dobili u paketu s autoinstalacijom).


3. Glazbeni stereoizlaz jedinice za rad bez uporabe ruku (standardni 3,5-mm stereopriključak) priključite u AUX izlaz autoradija. Koristite odgovarajući kabel specifičan za autoradio (taj kabel niste dobili u paketu s autoinstalacijom).
4. Za punjenje kompatibilnog Nokia mobilnog uređaja putem autoinstalacije jedan kraj kabela za povezivanje CA-113CU priključite u jedinicu za rad bez uporabe ruku, a drugi kraj u 2,0-mm priključak za punjenje mobilnog uređaja.

Za reprodukciju glazbe s mobilnog music playera sa standardnom 3,5-mm audiopriključnicom priključite 3,5-mm priključak kabela za povezivanje u glazbeni uređaj.

Nakon što uspostavite sve gore navedene veze, vanjsku jedinicu za unos CU-10 i mikrofona MP-2 priključite u odgovarajuće priključnice jedinice za rad bez uporabe ruku.

3. opcija ugradnje

Vanjski zvučnik SP-3 i kabel za napajanje PCU-4 možete koristiti na sljedeći način (ako ste ga dobili s autoinstalacijom):



1. Odgovarajuće žice kabela za napajanje PCU-4 priključite na akumulator i žicu za kontakt (ako je raspoloživa). Signal za utišavanje zvuka autoradija (ako je dostupan) priključite u autoradio. Uključite priključnicu u jedinicu za rad bez uporabe ruku.
2. Za telefonske pozive priključite izlaz za zvučnik jedinice za rad bez uporabe ruku u zvučnik SP-3.
3. Glazbeni stereoizlaz jedinice za rad bez uporabe ruku (standardni 3,5-mm stereopriključak) priključite u AUX izlaz autoradija. Koristite odgovarajući kabel specifičan za autoradio (taj kabel niste dobili u paketu s autoinstalacijom).


4. Za punjenje kompatibilnog Nokia mobilnog uređaja putem autoinstalacije jedan kraj kabela za povezivanje CA-113CU priključite u jedinicu za rad bez uporabe ruku, a drugi kraj u 2,0-mm priključak za punjenje mobilnog uređaja.

Za reprodukciju glazbe s mobilnog music playera sa standardnom 3,5-mm audiopriključnicom priključite 3,5-mm priključak kabela za povezivanje u glazbeni uređaj.

Nakon što uspostavite sve gore navedene veze, vanjsku jedinicu za unos CU-10 i mikrofona MP-2 priključite u odgovarajuće priključnice jedinice za rad bez uporabe ruku.

■ Ugradnja autoinstalacije u vozilo


U ovom je odjeljku opisan način ugradnje dijelova autoinstalacije u vozilo. Dijelovi su opisani u odjeljku Dijelovi na str. 13.



Primjer odgovarajuće instalacije

Jedinica za rad bez uporabe ruku HF-21W

Jedinica za rad bez uporabe ruku ima sljedeće priključke. Simboli su ispisani na donjoj strani jedinice.



 – Napajanje

 – Izlaz za zvučnik za telefonske pozive; za priključivanje pogledajte odjeljak "Integracija sa stereosustavom u automobilu" na str. 24

 – Sistemski priključak za kabel za povezivanje CA-113CU za punjenje mobilnog uređaja i reprodukciju glazbe putem kabljske veze

 – Priključak za jedinicu za unos CU-10

 – Stereoizlaz za glazbu

 – Priključak za mikrofon MP-2

Kad ugrađujete jedinicu za rad bez uporabe ruku, uvjerite se da kabele za mikrofon i zvučnik dosežu do mjesta na koja planirate ugraditi te komponente.

Ne ugrađujte jedinicu za rad bez uporabe ruku u metalno kućište ili na metalnu površinu jer će to štetno utjecati na Bluetooth vezu između te jedinice i Bluetooth uređaja priključenog na autoinstalaciju. Da biste postigli optimalnu vezu, uvjerite se da je jedinica za rad bez uporabe ruku udaljena od metalne površine barem 4 mm.

Da biste ugradili jedinicu za rad bez uporabe ruku, koristite jastučice s kukicama i omčama priložene uz autoinstalaciju. Učinite sljedeće:

1. Odvojite jastučice.
2. Pričvrstite jastučić s omčama: uklonite zaštitni sloj s ljepljive strane i pričvrstite jastučić na željenu lokaciju u vozilu.

Kada uklonite zaštitni sloj, ljepljivu stranu ne dirajte prstima. Uvjerite se da je površina na koju namjeravate pričvrstiti jastučić suha i da na njoj nema prljavštine i prašine.

3. Pričvrstite jastučić s kukicama: uklonite zaštitni sloj s ljepljive strane i pričvrstite jastučić na donju stranu jedinice za rad bez uporabe ruku.
4. Čvrsto pritisnite jedinicu na jastučić s omčama i uvjerite se da jedinica čvrsto stoji na svojem mjestu.

Jedinica za unos CU-10

Jedinica za unos treba biti postavljena na mjesto do kojega vozač može jednostavno doći. Pri ugradnji dijelova autoinstalacije pazite da oni ne ometaju niti smetaju sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima).

Provjerite doseže li kabel jedinice za unos jedinicu za rad bez uporabe ruku. Najbolji položaj za ugradnju jedinice za unos jest vodoravno na konzoli između vozačeva i suvozačeva sjedala tako da su tipke jedinice okrenute prema unutrašnjosti vozila.

Da biste montirali jedinicu za unos, učinite sljedeće:

1. Pričvrstite jastučić na željenu lokaciju u vozilu: uklonite zaštitni sloj s jastučića i pritisnite ga na svoje mjesto.
Kada uklonite zaštitni sloj, ljepljivu stranu ne dirajte prstima. Uvjerite se da je površina na koju namjeravate pričvrstiti jastučić suha i da na njoj nema prljavštine i prašine.
2. Uklonite zaštitni sloj s jastučića na donjoj strani jedinice za unos i s druge strane pričvršćene za vozilo.
3. Jastučiće čvrsto pritisnite jedan o drugi i provjerite stoji li jedinica za unos čvrsto na svom mjestu.

Mikrofon MP-2

Pažljiv odabir mjesta za ugradnju mikrofona može poboljšati kvalitetu glasovnog prijenosa.

Najbolje mjesto za pričvršćivanje mikrofona je u blizini retrovizora. Pričvrstite mikrofon tako da je usmjeren prema vozačevim ustima i

barem 1 metar udaljen od zvučnika autoinstalacije da biste izbjegli mikrofoniju.

Mikrofon ugradite tako da nije izložen strujanjima zraka iz ventilacije. Ne stavljajte kabel mikrofona u sustav za grijanje, ventilaciju ili klimatizaciju. Za učvršćivanje mikrofona koristite priloženu dvostranu ljepljivu traku jer ćete tako spriječiti da pozadinska buka vozila ometa vaše pozive.

Stavite priključak mikrofona u utičnicu za mikrofon na jedinici za rad bez uporabe ruku i učvrstite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Uporaba drugog mikrofona, a ne onog koji ste dobili s autoinstalacijom (MP-2), može utjecati na kvalitetu zvuka.

Kabel za povezivanje CA-113CU

Uz autoinstalaciju dobivate kabel za povezivanje sa standardnom 3,5-mm stereopriključkom i 2,0-mm priključkom za punjenje.

3,5-mm stereopriključak kompatibilan je s music playerima koji imaju specifične audiopriključnice. 2,0-mm priključak za napajanje kompatibilan je s Nokia mobilnim uređajima koji imaju specifične priključke za punjenje.


Dok koristite autoinstalaciju putem Bluetooth veze s kompatibilnim mobilnim uređajem za upravljanje pozivima, kabelom možete povezati autoinstalaciju s music playerom da biste slušali glazbu i punili bateriju mobilnog uređaja pomoću akumulatora.

Da biste spojili kabel, pažljivo umetnite kraj označen tekstom TOP u priključak  na jedinici za rad bez uporabe ruku tako da taj tekst bude okrenut prema gore. Priključak za punjenje umetnite u mobilni uređaj, a audiopriključak u music player.

Sistemska kabel CA-139

Pomoću sistemskog kabela (ako ste ga dobili s autoinstalacijom) autoinstalaciju možete jednostavno priključiti na autoradio koji ima ISO priključke (pogledajte odjeljak "Integracija sa stereosustavom u

automobilu" na str. 24). Za dodatne pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za autoradio.



Držač mobilnog uređaja

Ako je mobilni uređaj priključen na autoinstalaciju pomoću kabela ili se autoinstalacijom upravlja putem programa CarMenu, trebali biste ugraditi držač mobilnog telefona projektiran za mobilni uređaj koji se koristi s autoinstalacijom.

Prilikom ugradnje držača mobilnog uređaja u automobil, uvjerite se da korisnik jasno vidi zaslon mobilnog uređaja i da držač ne ometa niti smeta sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima). Dodatne upute o ugradnji potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz držač mobilnog uređaja.

Ako koristite univerzalni držač (držač koji se može koristiti s različitim modelima mobilnih uređaja), možda ćete kabel za punjenje morati priključiti izravno u mobilni uređaj nakon što uređaj stavite u držač.

■ Neobavezna dodatna oprema

Neobavezna dodatna oprema omogućuje proširivanje funkcija autoinstalacije. Informacije o odgovarajućoj dodatnoj opremi za

autoinstalaciju zatražite od prodavača ili servisera. Koristite samo odobrenu i kompatibilnu dodatnu opremu.

Antenski sprežnik i vanjska antena

Antenski sprežnik možete koristiti za povezivanje vanjske antene i autoinstalacije. Vanjska antena poboljšava prijam mobilnog uređaja u vozilu. Za informacije o dostupnosti obratite se svojem prodavaču.



Napomena: da biste udovoljili propisima o RF zračenju, ugradite vanjsku antenu tako da udaljenost između antene i ljudi iznosi najmanje 20 cm te da njezin dobitak ne prelazi 3 dBi.

■ Provjera rada autoinstalacije

Nakon ugradnje autoinstalacije provjerite je li uređaj ispravno postavljen i funkcionira li pravilno. Pogledajte i "Otklanjanje poteškoća," na str. 19.

Čuvanje i održavanje

Vaša je autoinstalacija proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite joj stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Pazite da autoinstalacija ne dođe u dodir s tekućinom. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite autoinstalaciju na prašnjavim i prljavim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne pokušavajte otvarati autoinstalaciju. Nestručnim rukovanjem mogli biste je oštetiti.
- Za čišćenje dijelova autoinstalacije izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte dijelove autoinstalacije. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako autoinstalacija ne radi pravilno, odvezite vozilo najbližem ovlaštenom serviseru radi popravka autoinstalacije.

Dodatna važna upozorenja

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.