

Zestaw samochodowy Nokia CK-300 Instrukcja instalacji i obsługi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HF-21W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Produkt ten spełnia wszystkie ograniczenia określone w dyrektywie 2004/104/WE (nowelizacja Dyrektywy 72/245/EWG), Aneks I, paragrafy 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People oraz Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym przypadku firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu jest dostarczona „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno jawnych, jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może być różna w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9202247 / Wydanie 1 PL

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	4	Głosowe wybieranie numerów	19
Szybki start	5	Zmiana siły głosu podczas	
Instalacja	5	rozmowy	19
Urządzenie sterujące	6	Włączanie i wyłączanie mikrofonu ..	20
Korzystanie z urządzenia		Przełączanie rozmowy między	
bez aplikacji CarMenu	6	zestawem samochodowym	
Klawisz głosowego		i urządzeniem mobilnym	20
wybijania numerów	6	Łączenie z urządzeniem	
Klawisz wyciszania	6	mobilnym	20
Klawisz trybu	7	Słuchanie muzyki	20
Klawisz połączenia	7		
Klawisz zakończenia	7	4. Rozwiązywanie	
Tarcza Navi	7	problemów	21
Korzystanie z urządzenia przy		Problemy związane	
użyciu aplikacji CarMenu	7	z połączeniem	21
Instalacja aplikacji CarMenu	8	Problemy związane z dźwiękiem	21
Korzystanie z aplikacji CarMenu		Inne problemy	23
i urządzenia sterującego	9	5. Instalacja	24
Ładowanie podłączonego		Informacje o bezpieczeństwie	24
urządzenia	12	Metody połączenia	26
1. Wprowadzenie	13	Połączenie Bluetooth	26
2. Pierwsze kroki	14	Połączenie kablowe	26
Części zestawu	14	Połączenie z samochodowym	
Włączanie i wyłączanie zestawu		systemem stereo	26
samochodowego	15	Instalacja zestawu	
Włączanie	15	samochodowego w pojeździe	33
Wyłączanie	15	Jednostka głośnomówiąca	
Powiązanie i podłączanie		HF-21W	34
urządzenia mobilnego	15	Urządzenie sterujące CU-10	35
Bezprzewodowa		Mikrofon MP-2	36
technologia Bluetooth	15	Kabel CA-113CU	36
Podłączanie do zestawu		Kabel systemu CA-139	37
samochodowego		Uchwyt urządzenia mobilnego	37
odtwarzacza muzyki	18	Akcesoria opcjonalne	38
3. Sterowanie bez aplikacji		Złączka do anteny i antena	
CarMenu	19	zewnętrzna	38
Odbieranie połączeń	19	Sprawdzanie działania zestawu	
Kończenie połączenia	19	samochodowego	38
Nawiązywanie połączeń	19	Eksploatacja i konserwacja ..	39
Nawiązywanie połączenia		Dodatkowe informacje	
z ostatnio wybranym		o bezpieczeństwie	40
numerem	19		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



AKCESORIA

Używaj jedynie akcesoriów zatwierdzonych do użytku. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Szybki start

Dziękujemy za wybór zestawu samochodowego Nokia CK-300. Produkt ten umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń bez użycia rąk oraz słuchanie w radiu samochodowym muzyki z urządzenia mobilnego.


W tym rozdziale opisano krótko podstawowe funkcje zestawu samochodowego. Więcej szczegółów zamieszczono na dalszych stronach niniejszej instrukcji.

■ Instalacja

1. Zestaw samochodowy może zainstalować tylko wykwalifikowany specjalista, używając oryginalnych części dostarczonych w pakiecie sprzedażnym. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Instalacja”, str. 24.
2. Aby sterować zestawem samochodowym przy użyciu interfejsu użytkownika zoptymalizowanego pod kątem korzystania w samochodzie, pobierz aplikację CarMenu ze strony produktu znajdującej się pod adresem www.nokia.com lub z lokalnej witryny firmy Nokia, a następnie zainstaluj ją w kompatybilnym urządzeniu mobilnym.
3. Kompatybilne urządzenie mobilne podłącz do zestawu samochodowego, korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Powiązanie i podłączanie urządzenia mobilnego”, str. 15.

■ Urządzenie sterujące

1. Klawisz głosowego wybierania numerów
2. Klawisz wyciszania
3. Klawisz trybu
4. Klawisz połączenia
5. Klawisz zakończenia
6. Tarcza Navi™



■ Korzystanie z urządzenia bez aplikacji CarMenu

Zestawem samochodowym można sterować zarówno za pomocą aplikacji CarMenu jak i bez jej użycia. W tej części opisano korzystanie z urządzenia sterującego, gdy w urządzeniu mobilnym nie zainstalowano aplikacji CarMenu.

Klawisz głosowego wybierania numerów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowego wybierania numerów, gdy żadne połączenie nie jest aktywne, aby w kompatybilnym urządzeniu mobilnym uaktywnić funkcję głosowego wybierania numerów.

Klawisz wyciszania

Naciśnij klawisz wyciszania, aby przełączyć rozmowę z zestawu samochodowego na urządzenie mobilne lub odwrotnie.

Aby podczas rozmowy telefonicznej wyłączyć lub włączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyciszania.

Klawisz trybu

Gdy w urządzeniu mobilnym aktywny jest odtwarzacz muzyki, naciśnij klawisz trybu, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki.

Klawisz połączenia

Naciśnij klawisz połączenia, aby odebrać połączenie.

Naciśnij ten klawisz dwukrotnie, aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem.

Klawisz zakończenia

Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć aktywną rozmowę lub odrzucić przychodzące połączenie.

Tarcza Navi

Naciśnij i przytrzymaj tarczę, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Włączyć lub wyłączyć zestaw samochodowy, gdy przewód czujnika zapłonu nie jest podłączony.
- Połączyć zestaw samochodowy z powiązaniem urządzeniem (tarczę należy nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę).

Obróć tarczę, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Zmienić siłę głosu podczas rozmowy.
- W trakcie odtwarzania utworu lub gdy jest ono wstrzymane wybrać z listy następny lub poprzedni utwór, wybrać innego wykonawcę lub album.

■ Korzystanie z urządzenia przy użyciu aplikacji CarMenu

Aby sterować zestawem samochodowym przy użyciu interfejsu użytkownika zoptymalizowanego pod kątem korzystania w samochodzie, pobierz aplikację CarMenu ze strony produktu

znajdującej się pod adresem www.nokia.com lub z lokalnej witryny firmy Nokia, a następnie zainstaluj ją w kompatybilnym urządzeniu mobilnym. Zapoznaj się również z instrukcją użytkownika aplikacji CarMenu, która znajduje się na płycie CD-ROM.

Aplikacja CarMenu umożliwia korzystanie z aplikacji Nokia Maps (jeśli została ona zainstalowana w urządzeniu mobilnym).

Instalacja aplikacji CarMenu

Do zainstalowania tej aplikacji na komputerze mogą być potrzebne uprawnienia administratora. Potrzebne będą także:

- Kompatybilne urządzenie mobilne, którego oprogramowanie działa na podstawie platformy Series 60 w wersji 3.0 lub nowszej. Powinno być ono zgodne ze specyfikacją Bluetooth i profilami opisanymi w rozdziale „Bezprzewodowa technologia Bluetooth”, str. 15.
- Połączenie internetowe z komputera lub urządzenia mobilnego. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.
- Trzy megabajty wolnej pamięci w urządzeniu mobilnym.
- Kabel USB dostarczony wraz z urządzeniem mobilnym.
- Kompatybilny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista

Aby zainstalować aplikację CarMenu w urządzeniu mobilnym:

1. Jeśli aplikacja CarMenu ma zostać zainstalowana na karcie pamięci, włóż kartę do urządzenia mobilnego.
2. Jeśli korzystasz z połączenia internetowego nawiązywanego z komputera, włóż do stacji CD-ROM lub kompatybilnej stacji DVD dysk CD dostarczony w zestawie. Jeśli w systemie Windows włączona jest opcja autoodtwarzania, program uruchomi się automatycznie. Wybierz opcję pobrania aplikacji CarMenu. Aby pobrać do komputera plik instalacyjny aplikacji CarMenu z witryny firmy Nokia i skopiować go do urządzenia mobilnego lub na kartę pamięci, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Plik można także pobrać ze strony

produktu w witrynie www.nokia.com lub z lokalnej witryny firmy Nokia.

Jeśli do połączenia z internetem używasz przeglądarki urządzenia mobilnego, plik instalacyjny aplikacji CarMenu ze strony produktu w witrynie www.nokia.com lub z lokalnej witryny firmy Nokia pobierz bezpośrednio do pamięci urządzenia lub na kartę pamięci.

3. Uruchom instalację (opis znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego) i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w programie instalacyjnym.
4. Aby uruchomić aplikację CarMenu, włącz zestaw samochodowy.

Korzystanie z aplikacji CarMenu i urządzenia sterującego

Klawisz głosowego wybierania numerów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowego wybierania numerów, gdy żadne połączenie nie jest aktywne, aby w kompatybilnym urządzeniu mobilnym uaktywnić funkcję głosowego wybierania numerów.

W aplikacji Nokia Maps naciśnięcie klawisza głosowego wybierania numerów wywołuje tę samą funkcję, co naciśnięcie w urządzeniu mobilnym klawisza **4**. Jeśli aktywna będzie funkcja nawigacji, powtórzona zostanie ostatnia instrukcja głosowa.

Klawisz wyciszania

Naciśnij klawisz wyciszania, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Przełączyć rozmowę z zestawu samochodowego na urządzenie mobilne lub odwrotnie.
- Wyciszyć zestaw samochodowy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby podczas rozmowy telefonicznej wyłączyć lub włączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyciszania.

Klawisz trybu

Naciśnij klawisz trybu, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Przełączać się między trybami telefonu, odtwarzacza muzyki i aplikacją Nokia Maps (jeśli jest uruchomiona).
- Wrócić do ekranu głównego bieżącego trybu.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu, aby wrócić z dowolnego trybu do głównego ekranu trybu telefonu.

Klawisz połączenia

W trybie telefonu naciśnij klawisz połączenia, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Odebrać połączenie.
- Przełączać się między połączeniami aktywnym i zawieszonym.
- Wyświetlić na ekranie głównym listę ostatnio wybieranych numerów.

Aby z ekranu głównego trybu telefonu ponownie połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, naciśnij dwukrotnie klawisz połączenia.

W trybie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz połączenia, aby wykonać jedną z poniższych czynności:

- Odtworzyć utwór widoczny na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie.
- Odtworzyć wszystkie utwory z wybranej listy, utwory wybranego wykonawcy lub utwory z wybranego albumu (zaczynając od pierwszego utworu).

W aplikacji Nokia Maps naciśnięcie klawisza połączenia wywołuje tę samą funkcję, co naciśnięcie w urządzeniu mobilnym lewego klawisza wyboru.

Klawisz zakończenia

Naciśnij klawisz zakończenia, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Zakończyć aktywne połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące.

- Usunąć z ekranu notatkę kalendarza.
- Wrócić do poprzedniego ekranu lub na poprzedni poziom menu.
- Usunąć pojedynczy znak z wprowadzanego numeru lub tekstu.
- Zatrzymać odtwarzanie utworu wyświetlanego na ekranie głównym odtwarzacza muzyki.
- W aplikacji Nokia Maps wywołać tę samą funkcję, która jest uruchamiana w urządzeniu mobilnym po naciśnięciu prawego klawisza wyboru.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza zakończenia umożliwia powrót do ekranu głównego bieżącego trybu.

Tarcza Navi

Naciśnij tarczę, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Odebrać przychodzące połączenie.
- Uruchomić funkcję pokazaną u dołu ekranu, wybrać jakąś pozycję (na przykład funkcję menu) lub usunąć z ekranu notatkę kalendarza.
- W aplikacji Nokia Maps wywołać tę samą funkcję, która jest uruchamiana w urządzeniu mobilnym po naciśnięciu środkowego klawisza wyboru lub środka klawisza przewijania.

Naciśnij i przytrzymaj tarczę, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Włączyć lub wyłączyć zestaw samochodowy, gdy przewód czujnika zapłonu nie jest podłączony.
- Połączyć zestaw samochodowy z powiązaniem urządzeniem (tarczę należy nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę).

Obróć tarczę, aby wykonać jedną z następujących czynności:

- Przewinąć do pozycji (na przykład funkcji menu) lub przewinąć listę.
- Zmienić siłę głosu podczas rozmowy.
- W trakcie odtwarzania utworu lub gdy jest ono wstrzymane w trybie odtwarzacza muzyki wybrać z listy następny lub poprzedni utwór, wybrać innego wykonawcę lub album.

- W aplikacji Nokia Maps wywołać tę samą funkcję, która jest uruchamiana w urządzeniu mobilnym po naciśnięciu klawisza przewijania w górę lub w dół.

Obróć na ekranie głównym tarczę w lewo, aby wprowadzić numer telefonu lub użyć prostego wybierania.

Obróć na ekranie głównym tarczę w prawo, aby znaleźć kontakt zapisany w menu *Kontakty*.

■ Ładowanie podłączonego urządzenia

Aby podczas korzystania z zestawu samochodowego naładować baterię kompatybilnego urządzenia Nokia, podłącz je do zestawu za pomocą kabla CA-113CU do transmisji danych.

1. Wprowadzenie

Zestaw samochodowy Nokia CK-300 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń bez użycia rąk oraz słuchanie w radiu samochodowym muzyki z urządzenia mobilnego. Można nim sterować za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego.

Jeśli posiadasz urządzenie mobilne, którego oprogramowanie działa na podstawie platformy Series 60 w wersji 3.0 lub nowszej, możesz w nim zainstalować aplikację CarMenu. Aplikacja ta umożliwia szybki dostęp do wszystkich kontaktów i utworów muzycznych zapisanych w kompatybilnym urządzeniu mobilnym. Można z niej również korzystać podczas używania aplikacji Nokia Maps (jeśli została ona zainstalowana w urządzeniu mobilnym).

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, w której omówione są ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania i konserwacji. Zajrzyj też do instrukcji obsługi aplikacji CarMenu i Nokia Maps. Jeśli z zestawem samochodowym używasz oddzielnego odtwarzacza muzyki, przeczytaj również instrukcję obsługi tego odtwarzacza.

W witrynie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia znajdziesz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania i usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.


Niektóre urządzenia mobilne mogą nie udostępniać wszystkich funkcji tutaj opisanych.

Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

2. Pierwsze kroki

■ Części zestawu

Zestaw samochodowy składa się z następujących części:



1. Jednostka głośnomówiąca HF-21W.
2. Głośnik SP-3 (może nie być dołączony do wszystkich pakietów sprzedażnych).
3. Kabel do transmisji danych CA-113CU. W pakiecie sprzedażnym mogą znajdować się też inne kable do transmisji danych.
4. Urządzenie sterujące CU-10.
5. Mikrofon MP-2.
6. Dysk CD-ROM z aplikacją CarMenu i niniejszą instrukcją obsługi.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu samochodowego

W przypadku wątpliwości, czy przewód czujnika zapłonu został podłączony, należy skontaktować się ze specjalistą, który zainstalował zestaw samochodowy.

Włączanie

Jeśli przewód czujnika zapłonu został podłączony, włącz zapłon silnika. Włączenie zestawu spowoduje uruchomienie zainstalowanej w urządzeniu mobilnym aplikacji CarMenu oraz włączenie wskaźnika na urządzeniu sterującym.

Jeśli przewód czujnika zapłonu nie został podłączony, naciśnij i przytrzymaj tarczę Navi.

Wyłączanie

Jeśli przewód czujnika zapłonu został podłączony, wyłącz zapłon silnika. Jeśli wyłączysz zapłon podczas rozmowy, zestaw samochodowy wyłączy się dopiero po jej zakończeniu lub po odłączeniu urządzenia mobilnego od zestawu.

Jeśli przewód czujnika zapłonu nie został podłączony, naciśnij i przytrzymaj tarczę Navi, aż zgaśnie wskaźnik na urządzeniu sterującym. Po wyłączeniu zapłonu nie zostawiaj urządzenia mobilnego podłączonego do zestawu samochodowego, aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu akumulatora samochodu.

■ Powiązanie i podłączanie urządzenia mobilnego

Zestaw samochodowy możesz połączyć bezprzewodowo z kompatybilnym urządzeniem mobilnym za pomocą technologii Bluetooth.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umożliwia łączenie kompatybilnych urządzeń bez użycia kabli. Urządzenia połączone przez

Bluetooth nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenie Bluetooth.

Zestaw samochodowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 1.2 i obsługuje następujące profile: Handsfree 1.5, Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0 oraz Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0. Informacje o kompatybilności tego zestawu z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Ustanawianie połączenia z urządzeniem mobilnym

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth można nawiązać z kompatybilnym urządzeniem mobilnym wyposażonym w moduł Bluetooth. Połączone z zestawem samochodowym urządzenie mobilne można umieścić na przykład w kieszeni lub torbie. Aby podczas korzystania z zestawu samochodowego naładować baterię kompatybilnego urządzenia Nokia, podłącz je do zestawu za pomocą dostarczonego kabla do transmisji danych.

Aby powiązać urządzenie z zestawem samochodowym, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz urządzenie i zestaw samochodowy (patrz str. 15).
2. Uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw samochodowy.
4. Wprowadź hasło Bluetooth **0000**, aby powiązać i połączyć zestaw samochodowy z urządzeniem. W niektórych urządzeniach połączenie można ustawić dopiero po powiązaniu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia. Powiązanie zestawu samochodowego z urządzeniem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw samochodowy wyemituje wysoki dźwięk. Zestaw ten pojawi się również w menu wszystkich aktualnie

powiązanych urządzeń Bluetooth. Jeśli nie uda się powiązać urządzeń, zestaw wyemituje niski dźwięk. Ponów wtedy próbę powiązania, dokładnie stosując się do instrukcji.

Zestaw samochodowy może być powiązany nawet z ośmioma urządzeniami, ale w danym momencie połączony może być tylko z jednym urządzeniem.

Połączenie zestawu samochodowym z powiązanym urządzeniem można nawiązać tylko wówczas, gdy urządzenie jest włączone, a jego moduł Bluetooth aktywny.

Ręczne łączenie zestawu samochodowego

Zestaw samochodowy można ustawić na wyszukiwanie powiązanych z nim urządzeń, gdy jest włączony i żadne urządzenie nie jest z nim połączone.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę tarczę Navi. Podczas wyszukiwania pulsuje wskaźnik urządzenia sterującego. Najpierw zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z ostatnio używanym urządzeniem. Jeśli próba ta nie powiedzie się, zostaną podjęte kolejne próby nawiązania połączenia z innymi ostatnio powiązanymi urządzeniami Bluetooth. Po połączeniu z urządzeniem zestaw samochodowy wyemituje krótki dźwięk.

Automatyczne łączenie zestawu samochodowego

Powiązane urządzenie możesz ustawić na automatyczne łączenie się z włączonym zestawem samochodowym. W powiązanych urządzeniach Nokia zmień w tym celu ustawienia w menu Bluetooth.

Przez 45 sekund po włączeniu zestaw będzie próbował nawiązać połączenie Bluetooth z ostatnio używanym urządzeniem. Jeśli próba ta nie powiedzie się, zostaną podjęte kolejne próby nawiązania połączenia z innymi ostatnio powiązanymi urządzeniami Bluetooth.

Odłączanie zestawu samochodowego

Aby odłączyć urządzenie od zestawu samochodowego, w menu Bluetooth urządzenia zakończ połączenie z zestawem lub wyłącz zestaw.

Odłączenie urządzenia od zestawu samochodowego nie wymaga anulowania powiązania.

Czyszczenie listy powiązanych urządzeń

Zestaw samochodowy przechowuje informacje o ostatnich ośmiu urządzeniach Bluetooth, z którymi był powiązany. Aby je usunąć, wyłącz zestaw samochodowy, po czym naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund tarczę Navi. Zestaw wyemituje krótki sygnał.

■ Podłączanie do zestawu samochodowego odtwarzacza muzyki

Kompatybilny odtwarzacz muzyki można podłączyć do zestawu samochodowego za pomocą dostarczonego wraz z zestawem kabla audio z wtyczką 3,5 milimetra.

3. Sterowanie bez aplikacji CarMenu

■ Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij .

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij .

■ Kończenie połączenia

Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij .

■ Nawiązywanie połączeń

Aby nawiązać połączenie, wybierz ze spisu telefonów urządzenia mobilnego żądany kontakt lub wprowadź w urządzeniu numer telefonu, a następnie naciśnij .

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem, dwukrotnie naciśnij .

Głosowe wybieranie numerów

Zestaw samochodowy umożliwia korzystanie ze znaków głosowych zapisanych w urządzeniu mobilnym.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów, naciśnij i przytrzymaj , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wypowiedz znak głosowy. Urządzenie mobilne odtworzy znak głosowy, a następnie wybierze odpowiedni numer telefonu. Szczegóły na temat funkcji głosowego wybierania numerów znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

■ Zmiana siły głosu podczas rozmowy

Aby zmienić głośność w trakcie połączenia lub przed jego odebraniem, obróć tarczę Navi w lewo (ciszej) lub w prawo (głośniej).

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Aby wyłączyć lub włączyć mikrofon w trakcie rozmowy, naciśnij i przytrzymaj .

■ Przełączanie rozmowy między zestawem samochodowym i urządzeniem mobilnym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu samochodowego na kompatybilne urządzenie mobilne lub odwrotnie, naciśnij .

■ Łączenie z urządzeniem mobilnym

Aby połączyć zestaw samochodowy z powiązaniem urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj tarczę przez około sekundę.

■ Słuchanie muzyki

Aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki, naciśnij klawisz trybu (w urządzeniu mobilnym aktywny musi być odtwarzacz muzyki).

Aby w trakcie odtwarzania utworu lub gdy jest ono wstrzymane wybrać z listy następny lub poprzedni utwór, wybrać innego wykonawcę lub album, obróć tarczę Navi.

4. Rozwiązywanie problemów

■ Problemy związane z połączeniem

Nie mogę połączyć przez Bluetooth zestawu samochodowego i urządzenia mobilnego.

- Sprawdź, czy zestaw samochodowy jest włączony i powiązany z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth.

Po włączeniu zapłonu lub zestawu samochodowego połączenie Bluetooth z powiązanym urządzeniem nie zostaje nawiązane.

- Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na automatycznie łączenie się z zestawem, gdy jest on włączony.

Moje radio samochodowe nie ma wejścia stereo ani wejścia dodatkowego.

Skonsultuj się ze specjalistą instalującym zestaw samochodowy w kwestii użycia adaptera umożliwiającego podłączenie wyjścia stereo zestawu do innego wejścia w radiu samochodowym, na przykład do złącza zmieniaarki dysków CD.

Nie mogę powiązać kompatybilnego odtwarzacza muzyki z zestawem samochodowym.

Sprawdź, czy hasło Bluetooth odtwarzacza muzyki jest ustawione na 0000. Jeśli tak nie jest, zmień to hasło na 0000 zgodnie z instrukcją obsługi odtwarzacza muzyki.

■ Problemy związane z dźwiękiem

Rozmówca nie słyszy mojego głosu.

- Sprawdź, czy mikrofon zestawu samochodowego jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo połączone z zestawem samochodowym przez Bluetooth.

Jakość dźwięku jest niska lub w ogóle nie słychać dźwięku.

- Jeśli zestaw samochodowy jest podłączony do radia samochodowego, sprawdź ustawienie głośności w radiu.

Wyjście mono zestawu samochodowego jest przeznaczone do współdziałania z głośnikiem i nie działa prawidłowo, gdy podłączy się je do radia samochodowego.

- Jeśli zestaw samochodowy jest podłączony do dostarczonego głośnika, sprawdź ustawienie głośności zestawu.

Zestaw samochodowy nie odtwarza dźwięku stereofonicznie.

- Sprawdź, czy radio jest ustawione na odbiór sygnału dźwiękowego z wejścia stereo.
- Sprawdź, czy w radiu samochodowym jest wybrane odpowiednie źródło dźwięku.
- Sprawdź ustawienie głośności radia.

Jakość dźwięków muzyki z odtwarzacza przypomina rozmowę telefoniczną.

Jeśli używasz funkcji odtwarzania muzyki w urządzeniu mobilnym, sprawdź, czy model urządzenia jest na liście kompatybilnych urządzeń dostępnej w witrynie www.nokia.com na stronie pomocy technicznej produktu.

Nie słychać muzyki, mimo że urządzenie mobilne lub odtwarzacz jest połączony z zestawem samochodowym.

- Jeśli używasz funkcji odtwarzania muzyki w urządzeniu, sprawdź, czy model urządzenia znajduje się na liście kompatybilnych urządzeń dostępnej w witrynie www.nokia.com na stronie pomocy technicznej.
- Sprawdź, czy połączenie urządzenia mobilnego lub odtwarzacza muzyki z zestawem samochodowym jest prawidłowe.
- Sprawdź, czy zestaw samochodowy jest prawidłowo podłączony do wejścia stereo radia. Patrz punkt „Opcja instalacji nr 1”, str. 27, lub skonsultuj się ze specjalistą, który zainstalował zestaw.

Radio samochodowe nie jest wyciszane podczas rozmowy lub odtwarzania instrukcji nawigatora.

Zapytaj specjalisty, który zainstalował zestaw samochodowy, czy kabel wyciszania został prawidłowo podłączony.

■ **Inne problemy**

Zestaw samochodowy nie włącza się po uruchomieniu zapłonu.

Zapytaj specjalisty, który zainstalował zestaw, czy przewód czujnika zapłonu został prawidłowo podłączony.

Bateria urządzenia mobilnego nie jest ładowana po podłączeniu go do zestawu samochodowego.

Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

5. Instalacja

■ Informacje o bezpieczeństwie

Instalując zestaw samochodowy, należy mieć na uwadze następujące zasady bezpieczeństwa.

- Zestaw samochodowy może zainstalować tylko wykwalifikowany specjalista, używając zatwierdzonych do użytku, znajdujących się w komplecie, oryginalnych części i narzędzi firmy Nokia. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zestawu samochodowego może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Użytkownicy powinni wiedzieć, że zestaw samochodowy jest urządzeniem bardzo złożonym technicznie i wymaga fachowej instalacji przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi i odpowiedniej wiedzy.

- Zamieszczone w tej instrukcji wskazówki stanowią jedynie ogólne zalecenia dotyczące instalacji zestawu samochodowego w pojeździe. Biorąc jednak pod uwagę dostępność na rynku dużej liczby typów i modeli samochodów, nie jest możliwe przedstawienie tu szczegółowych wymagań technicznych dotyczących każdego określonego pojazdu. Szczegółowe informacje na temat posiadanego pojazdu można uzyskać od jego producenta.
- Zestaw samochodowy może być używany tylko w pojazdach, w których ujemny biegun 12-woltowego akumulatora połączony jest z masą pojazdu. Jeśli napięcie ma inną wartość lub odwrotną biegunowość, urządzenie ulegnie uszkodzeniu.
- Nowoczesne samochody są wyposażone w komputery pokładowe, w których zapisane są kluczowe parametry pojazdu. Nieprawidłowe odłączenie akumulatora może spowodować utratę tych danych i konieczność ponownego uruchomienia całego systemu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą samochodu jeszcze przed rozpoczęciem instalacji.

- Zestawu samochodowego nie wolno łączyć z obwodem wysokiego napięcia w układzie zapłonowym.
- Podczas instalowania elementów zestawu samochodowego należy zadbać, aby w żadnej mierze ich działanie nie miało wpływu na funkcjonowanie układu kierowniczego, hamulców lub innych istotnych systemów samochodu (na przykład poduszek powietrznych) ani nie ograniczało widoczności w czasie jazdy. Należy również zadbać, aby elementy zestawu samochodowego były zainstalowane w sposób, który zapewni, że nie będą stanowiły zagrożenia podczas kolizji lub wypadku.

Podczas instalowania uchwytu telefonu komórkowego należy zwrócić uwagę na to, aby wyświetlacz telefonu był dobrze widoczny.

- Specjalista instalujący zestaw może zaproponować alternatywne punkty montażu elementów zestawu w samochodzie, które nie będą wymagały wiercenia otworów.
- W czasie montażu nie wolno palić papierosów. Prace montażowe należy wykonywać z dala od źródeł otwartego ognia.
- Należy bacznie uważać, aby w czasie montażu nie uszkodzić kabli elektrycznych, przewodów paliwowych lub hamulcowych. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia żadnego elementu stanowiącego o bezpieczeństwie jazdy.
- Sygnały radiowe mogą wpływać na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych w samochodzie, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy hamowania zabezpieczające przed poślizgiem i blokowaniem kół, elektroniczne układy kontroli szybkości i układy poduszek powietrznych. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości lub zmiany w działaniu jakiegoś systemu, skontaktuj się ze sprzedawcą samochodu.
- Kable nie mogą być narażone na mechaniczne zużycie lub uszkodzenia (na przykład nie można ich kłaść pod siedzeniami lub na ostrych krawędziach).

■ Metody połączenia

Zestaw samochodowy można połączyć z kompatybilnym urządzeniem mobilnym przez Bluetooth. Z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki zestaw ten można połączyć za pomocą dostarczonego kabla do transmisji danych.

Połączenie Bluetooth

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth można nawiązać z kompatybilnym urządzeniem mobilnym wyposażonym w moduł Bluetooth. Więcej informacji znajdziesz na stronach 15 i 26.

Połączenie kablowe

Do zestawu samochodowego dołączony jest kabel do transmisji danych. Ma on dwie wtyczki: ładowarki (2,0 mm) i audio (3,5 mm). Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Kabel CA-113CU”, str. 36.

Połączenie z samochodowym systemem stereo


Zestaw samochodowy można połączyć z samochodowym systemem stereo na trzy sposoby. Wybór odpowiedniej opcji połączenia zależy od części dołączonych do pakietu sprzedażnego.

Opcja instalacji nr 1

Aby połączyć zestaw samochodowy z radiem samochodowym i jego głośnikami na potrzeby połączeń telefonicznych, użyj kabla systemu ISO CA-139 (jeśli jest dostępny w pakiecie z zestawem samochodowym) lub innego kabla w zależności od posiadanego modelu radia.

Aby połączyć wyjście stereo 3,5 mm zestawu samochodowego z wejściem dodatkowym AUX radia na potrzeby zastosowań muzycznych, użyj odpowiedniego kabla w zależności od posiadanego modelu radia samochodowego.

Zestaw samochodowy można podłączyć do głośnika, którego impedancja jest nie mniejsza niż 2 omy. Optymalna wartość impedancji dla zestawu samochodowego to 4 omy. Jeśli impedancja będzie większa niż 8 omów, to moc wyjściowa będzie znacznie niższa niż normalnie.



1. Odłącz od radia samochodowego dwa złącza ISO (zasilanie oraz głośnik) i zastąp je dwoma złączami kabla systemu CA-139.
Podłącz przewód „Mute” kabla systemu do jednego z przewodów oznaczonych etykietą „Mute 1”, „Mute 2” lub „Mute 3” zgodnie ze stykami w radiu samochodowym. Pozostałe przewody oznaczone

etykietą „Mute” zostaw niepodłączone. Połącz przewody zgodnie z ich kolorami.

Kabel systemu CA-139 na potrzeby połączeń telefonicznych podłącz do wyjścia zasilania i wyjścia głośnika jednostki głośnomówiącej.


2. Sprawdź styki zasilania +12 V i zapłonu dwóch złączy ISO samochodu oraz odpowiadające im styki kabla systemu CA-139. Jeśli to konieczne, zamień przewody w kablu systemu. Podłącz kabel systemu do dwóch otwartych złączy ISO.
3. Muzyczne wyjście stereo jednostki głośnomówiącej (standardowe złącze stereo 3,5 mm) podłącz do wejścia dodatkowego AUX radia samochodowego. Użyj w tym celu odpowiedniego kabla w zależności od modelu radia samochodowego (kabel ten nie jest dostarczany z zestawem samochodowym).
4. Aby naładować za pomocą zestawu samochodowego kompatybilne urządzenie mobilne firmy Nokia, podłącz jeden koniec kabla CA-113CU do jednostki głośnomówiącej, a drugi do złącza ładowarki 2,0 mm w urządzeniu mobilnym.

Aby odtwarzać muzykę z mobilnego odtwarzacza muzyki, który jest wyposażony w standardowe złącze audio 3,5 mm, podłącz do urządzenia muzycznego kabel z wtyczką 3,5 mm.

Po wykonaniu opisanych wyżej połączeń podłącz do odpowiednich złączy jednostki głośnomówiącej zewnętrzne urządzenie sterujące CU-10 oraz mikrofon MP-2.

Opcja instalacji nr 2

Jeśli radio samochodowe jest wyposażone w wejście telefonu komórkowego oraz wejście dodatkowe AUX dla urządzeń muzycznych, urządzenie mobilne można podłączyć do głośników radia samochodowego.



1. Podłącz odpowiednie przewody kabla zasilania PCU-4 do akumulatora samochodowego i czujnika zapłonu (jeśli jest dostępny). Przewód wyciszania radia (jeśli jest dostępny) podłącz do radia samochodowego. Podłącz wtyczkę do jednostki głośnomówiącej.


2. Wyjście głośnika jednostki głośnomówiącej podłącz na potrzeby połączeń telefonicznych do wejścia telefonu komórkowego w zestawie samochodowym. Użyj w tym celu odpowiedniego kabla w zależności od modelu radia samochodowego (kabel ten nie jest dostarczany z zestawem samochodowym).
3. Muzyczne wyjście stereo jednostki głośnomówiącej (standardowe złącze stereo 3,5 mm) podłącz do wejścia dodatkowego AUX radia samochodowego. Użyj w tym celu odpowiedniego kabla w zależności od modelu radia samochodowego (kabel ten nie jest dostarczany z zestawem samochodowym).
4. Aby naładować za pomocą zestawu samochodowego kompatybilne urządzenie mobilne firmy Nokia, podłącz jeden koniec kabla CA-113CU do jednostki głośnomówiącej, a drugi do złącza ładowarki 2,0 mm w urządzeniu mobilnym.

Aby odtwarzać muzykę z mobilnego odtwarzacza muzyki, który jest wyposażony w standardowe złącze audio 3,5 mm, podłącz do urządzenia muzycznego kabel z wtyczką 3,5 mm.

Po wykonaniu opisanych wyżej połączeń podłącz do odpowiednich złączy jednostki głośnomówiącej zewnętrzne urządzenie sterujące CU-10 oraz mikrofon MP-2.

Opcja instalacji nr 3

Zewnętrznego głośnika SP-3 oraz kabla zasilającego PCU-4 (jeśli zostały one dostarczone wraz z zestawem samochodowym) można użyć w następujący sposób:



1. Podłącz odpowiednie przewody kabla zasilania PCU-4 do akumulatora samochodowego i czujnika zapłonu (jeśli jest dostępny). Przewód wyciszania radia (jeśli jest dostępny) podłącz do radia samochodowego. Podłącz wtyczkę do jednostki głośnomówiącej.
2. Wyjście głośnika jednostki głośnomówiącej podłącz do głośnika SP-3 na potrzeby połączeń telefonicznych.
3. Muzyczne wyjście stereo jednostki głośnomówiącej (standardowe złącze stereo 3,5 mm) podłącz do wejścia dodatkowego AUX radia

samochodowego. Użyj w tym celu odpowiedniego kabla w zależności od modelu radia samochodowego (kabel ten nie jest dostarczany z zestawem samochodowym).


4. Aby naładować za pomocą zestawu samochodowego kompatybilne urządzenie mobilne firmy Nokia, podłącz jeden koniec kabla CA-113CU do jednostki głośnomówiącej, a drugi do złącza ładowarki 2,0 mm w urządzeniu mobilnym.

Aby odtwarzać muzykę z mobilnego odtwarzacza muzyki, który jest wyposażony w standardowe złącze audio 3,5 mm, podłącz do urządzenia muzycznego kabel z wtyczką 3,5 mm.

Po wykonaniu opisanych wyżej połączeń podłącz do odpowiednich złączy jednostki głośnomówiącej zewnętrzne urządzenie sterujące CU-10 oraz mikrofon MP-2.

■ Instalacja zestawu samochodowego w pojeździe


W tej części opisano sposób instalacji elementów zestawu samochodowego w pojeździe. Poszczególne elementy omówiono w punkcie „Części zestawu”, str. 14.



Przykład prawidłowej instalacji

Jednostka głośnomówiąca HF-21W

Jednostka głośnomówiąca jest wyposażona w następujące złącza. Ich symbole znajdują się na spodzie jednostki.



 – Zasilanie.

 – Wyjście głośnika na potrzeby połączeń telefonicznych. Sposoby podłączenia opisano w punkcie „Połączenie z samochodowym systemem stereo”, str. 26

 – Złącze systemu na kabel CA-113CU umożliwiające ładowanie urządzenia mobilnego oraz odtwarzanie muzyki przez połączenie kablowe.

 – Złącze urządzenia sterującego CU-10.

 – Muzyczne wyjście stereo.

 – Złącze mikrofonu MP-2

Instalując jednostkę głośnomówiącą, należy upewnić się, że kable mikrofonu i głośnika dosięgną miejsc planowanej instalacji.

Jednostki głośnomówiącej nie należy instalować w metalowej obudowie ani na metalowej powierzchni, ponieważ pogorszyłoby to jakość połączeń Bluetooth między zestawem i podłączonym do niego urządzeniem. Aby zapewnić najlepszą jakość połączenia, należy umieścić jednostkę tak, aby odległość od najbliższej metalowej powierzchni wynosiła przynajmniej 4 milimetry.

Do zamocowania jednostki głośnomówiącej użyj taśmy przyklepnej dostarczonej wraz z zestawem. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Oddziel od siebie warstwy taśmy.

2. Przymocuj warstwę taśmy z haczykami: odklej warstwę zabezpieczającą powierzchnię samoprzylepną i przyklej taśmę w wybranym miejscu samochodu.
Po odklejeniu warstwy zabezpieczającej nie wolno dotykać palcami powierzchni samoprzylepnej. Powierzchnia, do której przyklejasz taśmę, powinna być sucha, czysta i bez kurzu.
3. Przymocuj warstwę taśmy z haczykami: odklej warstwę zabezpieczającą powierzchnię samoprzylepną i przyklej taśmę na spodzie jednostki głośnomówiącej.
4. Przyciśnij jednostkę do warstwy taśmy z pętelkami. Sprawdź, czy została mocno przymocowana i nie będzie się przesuwać.

Urządzenie sterujące CU-10.

Urządzenie sterujące powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Podczas instalowania elementów zestawu samochodowego należy zadbać, aby w żadnej mierze ich działanie nie miało wpływu na funkcjonowanie układu kierowniczego, hamulców lub innych istotnych systemów samochodu (na przykład poduszek powietrznych).

Sprawdź, czy kabel z urządzenia sterującego sięga do jednostki głośnomówiącej. Najlepszym miejscem zamontowania urządzenia sterującego jest pozioma powierzchnia między fotelem kierowcy i pasażera. Klawisze urządzenia powinny być skierowane do przodu pojazdu.

Aby zamontować urządzenie sterujące, wykonaj następujące czynności:

1. Przymocuj dostarczoną taśmę w odpowiednim miejscu: odklej warstwę zabezpieczającą z jednej strony i przyklej taśmę.
Po odklejeniu warstwy zabezpieczającej nie wolno dotykać palcami powierzchni samoprzylepnej. Powierzchnia, do której przyklejasz taśmę, powinna być sucha, czysta i bez kurzu.
2. Odklej warstwę zabezpieczającą taśmę na spodzie urządzenia sterującego oraz drugą warstwę z taśmy przyklejonej w samochodzie.
3. Przyciśnij te warstwy do siebie, po czym sprawdź, czy urządzenie jest dobrze przymocowane.

Mikrofon MP-2

Na wybór miejsca zamocowania mikrofonu należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zależy od tego jakość transmisji głosowej.

Optymalnym miejscem zamocowania mikrofonu jest okolica lusterka wewnętrznego. Mikrofon należy zainstalować tak, aby był skierowany w kierunku ust kierowcy i znajdował się w odległości co najmniej 1 metra od głośnika w celu uniknięcia efektu sprzęgania.

Mikrofon nie powinien być wystawiony na działanie strumienia powietrza z nawiewów. Kabla mikrofonu nie należy umieszczać w układzie grzewczym, wentylacyjnym ani klimatyzacyjnym. Do przymocowania mikrofonu użyj dostarczonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej, co pozwoli uniknąć hałasu samochodu przedostającego się do wnętrza pojazdu.

Wtyczkę mikrofonu włóż do odpowiedniego gniazda w jednostce głośnomówiącej i przekręć ją w prawo, aby się zablokowała na swoim miejscu. Korzystanie z mikrofonu innego niż MP-2, który jest dostarczany z zestawem samochodowym, może wpłynąć na jakość połączeń.

Kabel CA-113CU

Do zestawu samochodowego dołączony jest kabel z dwiema wtyczkami: ładowarki (2,0 mm) i standardową audio (3,5 mm).


Stereofoniczna wtyczka 3,5 mm jest kompatybilna z odtwarzaczami muzyki, które są wyposażone w odpowiednie złącze audio. Wtyczka ładowarki 2,0 mm jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi firmy Nokia, które są wyposażone w odpowiednie złącze ładowarki.

Kabel ten umożliwia podłączenie odtwarzacza muzyki do zestawu samochodowego. Jednocześnie, aby obsługiwać połączenia, możesz połączyć z zestawem urządzenie mobilne za pośrednictwem technologii Bluetooth.

W celu podłączenia kabla ostrożnie włóż końcówkę oznaczoną napisem „TOP” do złącza  jednostki głośnomówiącej tak, aby napis był skierowany do góry. Włóż wtyczkę ładowarki do złącza urządzenia mobilnego, a wtyczkę audio do złącza odtwarzacza muzyki.

Kabel systemu CA-139

Kabel systemu (jeśli znajduje się w pakiecie z zestawem samochodowym) umożliwia łatwe połączenie zestawu samochodowego z radiem wyposażonym w złącza ISO (patrz „Połączenie z samochodowym systemem stereo”, str. 26). Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi radia samochodowego.



Uchwyt urządzenia mobilnego

Uchwyt przeznaczony dla urządzeń mobilnych należy zainstalować, jeśli urządzenie mobilne jest połączone z zestawem samochodowym za pomocą kabla lub sterowanie zestawem samochodowym odbywa się za pośrednictwem aplikacji CarMenu.

Instalując uchwyt w samochodzie należy zadbać, aby wyświetlacz urządzenia był dobrze widoczny. Uchwyt w żadnej mierze nie może mieć wpływu na działanie układu kierowniczego, hamulców i innych istotnych systemów samochodu (na przykład poduszek powietrznych). Instrukcje dotyczące sposobu instalacji uchwyty można znaleźć w jego dokumentacji.

W przypadku uchwyty uniwersalnego (tzn. przeznaczonego do wielu modeli urządzeń mobilnych) konieczne może być podłączenie kabla ładowarki bezpośrednio do urządzenia po umieszczeniu go w uchwycie.

■ Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności zestawu samochodowego. W kwestii doboru akcesoriów odpowiednich do tego zestawu samochodowego skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym specjalistą. Używaj jedynie kompatybilnych akcesoriów, zatwierdzonych do użytku z tym urządzeniem.

Złączka do anteny i antena zewnętrzna

Złączka do anteny służy do podłączenia do zestawu samochodowego anteny zewnętrznej. Antena zewnętrzna polepsza odbiór sygnałów przez urządzenie w samochodzie. Informacje o dostępności uzyskasz od sprzedawcy.



Uwaga: zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, antenę zewnętrzną należy zainstalować tak, aby odległość między anteną a znajdującymi się w pobliżu osobami nie mogła być mniejsza niż 20 cm, a współczynnik wzmocnienia nie przekraczał wartości 3 dBi.

■ Sprawdzanie działania zestawu samochodowego

Po zainstalowaniu zestawu samochodowego sprawdź prawidłowość jego działania i zamocowania. Patrz też „Rozwiązywanie problemów”, str. 21.

Eksploatacja i konserwacja

Zestaw samochodowy jest zaawansowanym i skomplikowanym produktem, dlatego wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Chronić zestaw samochodowy przed wilgocią. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj zestawu samochodowego w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać zestawu samochodowego. Nieumiejętna obsługa może spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia zestawu samochodowego nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj zestawu samochodowego. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli zestaw samochodowy nie działa prawidłowo, oddaj samochód do autoryzowanego serwisu w celu usunięcia usterki.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego albo od przedstawiciela producenta.

Niewłaściwa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna oraz może unieważnić jakiegokolwiek gwarancje mające zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części lub akcesoriów nie powinny być przechowywane lub przewożone łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłyby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.