

Napredni komplet za kola CK-7W

Uputstvo za korisnika

Uputstvo za instalaciju

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HF-5 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod je usklađen sa ograničenjima definisanim u Direktivi 2004/104/EC (dopuna Direktive 72/245/EEC), Aneks I, paragrafi 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Connecting Nokia su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9310693 / Izdanje 5 SR

Sadržaj

Za sopstvenu bezbednost.....	4	3. Aktiviranje Naprednog kompleta za kola.....	18
Uvod.....	5	Povezivanje mobilnog telefona koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju	18
Vaš Napredni komplet za kola CK-7W	5	Uparivanje uređaja pomoću Bluetooth lozinke.....	18
Bluetooth bežična tehnologija	6	Automatsko uparivanje sa kompatibilnim mobilnim telefonom.....	19
Bluetooth lozinka	6	Povezivanje mobilnog telefona data kablom	19
1. Za početak.....	7	4. Funkcionisanje.....	20
Pregled.....	7	Daljinski upravljač.....	20
Korišćenje proširenja	8	Uključivanje i isključivanje Naprednog kompleta za kola	21
Držač telefona.....	8	Rukovanje Naprednim kompletom za kola.....	21
Antenski adapter	8	Preuzimanje poziva	21
GSM antena.....	8	Završetak veze	21
2. Instalacija	9	Odbijanje poziva.....	21
Informacije o bezbednosti.....	9	Pozivanje	22
Konfiguracija.....	11	Ponovno biranje.....	22
Povezivanje mobilnog telefona koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju	11	Biranje glasom	22
Povezivanje mobilnog telefona koristeći data kabl i držač telefona.....	12	Podešavanje jačine zvuka	22
Ugradnja Naprednog kompleta za kola.....	13	Ručno traženje Bluetooth uređaja	22
Hendsfri jedinica	13	Resetovanje uparenih Bluetooth uređaja	23
Daljinski upravljač.....	14	Prebacivanje iz hendsfri režima na upotrebu mobilnog telefona	23
Zvučnik.....	14		
Mikrofon.....	15	Čuvanje i održavanje.....	24
Komplet kablova.....	15		
Data kabl	16		
Kabl punjača.....	17		
Provera funkcionisanja.....	17		

Za sopstvenu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Kršenje pravila može da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije date su u ovom uputstvu za korisnika.

Držite sve SIM kartice i proširenja daleko od dohvata dece.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Ne zaboravite da bezbednost upravljanja motornim vozilom u saobraćaju zahteva punu pažnju svih vozača. Koristite svoj Napredni komplet za kola samo kada saobraćajni uslovi dopuštaju bezbednu upotrebu i proverite da li lokalni zakoni/propisi ograničavaju upotrebu mobilnih telefona dok se upravlja motornim vozilom.



SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izloženi smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



STRUČNA UGRADNJA I SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREDAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi aparat, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.




ZAMENA OSIGURAČA

Pregoreli osigurač zamenjujte samo drugim iste vrste i karakteristika. Nikada ne koristite osigurač više nazivne karakteristike!

Uvod

■ Vaš Napredni komplet za kola CK-7W



Ugradnja opreme Naprednog kompleta za kola

Nokia Napredni komplet za kola je projektovan za ugradnju u motorna vozila kako bi se omogućilo korišćenje mobilnog telefona i njegovih funkcija bez upotrebe ruku.

Posebna pažnja je posvećena brzoj i jednostavnoj ugradnji, instalaciji. Mobilni telefon se može povezati sa Naprednim kompletom za kola na dva načina: kablovskom vezom, koristeći opcioni držač mobilnog telefona ili Bluetooth bežičnom vezom.

Upotreba Naprednog kompleta za kola u nekim državama može biti ograničena zakonom. Molimo da se pridržavate odgovarajućih zakona/propisa.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija je međunarodni standard za bežične komunikacije na kratkim rastojanjima. Ona omogućava uspostavljanje bežične veze vašeg Naprednog kompleta za kola i drugog kompatibilnog uređaja na rastojanju do 10 metara.

Napredni komplet za kola je namenjen za upotrebu sa bilo kojim mobilnim telefonom koji podržava Bluetooth handsfree profil (Bluetooth HFP).

Bežična veza između kompatibilnih uređaja koristeći Bluetooth tehnologiju je za korisnika besplatna. U nekim državama mogu da postoje ograničenja upotrebe Bluetooth uređaja. Proverite sa lokalnim vlastima.


■ Bluetooth lozinka

Kada prvi put želite da uspostavite bežičnu vezu sa kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth tehnologiju, neophodno je da unesete lozinku kako biste uparili dva uređaja.

Lozinka je 0000.

1. Za početak

■ Pregled



Napredni komplet za kola sačinjavaju prikazane komponente.

- 1. Hendsfri jedinica HF-5 sa montažnom pločom MK-2
- 2. Daljinski upravljač CU-7
- 3. Zvučnik HFS-12
- 4. Mikrofon MP-2
- 5. Komplet kablova PCU-4
- 6. Data kabl CA-27
- 7. Kabel punjača CA-116

■ Korišćenje proširenja

Zavisno od konfiguracije, na raspolaganju Vam je mnoštvo opcionih proširenja za obogaćenje Naprednog kompleta za kola. Pre početka ugradnje kompleta, zatražite stručni savet o proširenju koje će najbolje odgovarati vašim potrebama. Koristite samo odobrena proširenja. Obezbedite da se samo kompatibilni proizvodi povezuju na vaš Napredni komplet za kola.

Držač telefona

Ako mobilni telefon želite da priključite direktno na hendsfri jedinicu pomoću data kabla, neophodan Vam je držač telefona projektovan za određeni kompatibilni mobilni telefon.

Antenski adapter

Antenski adapter je neophodan za povezivanje spoljašnje antene. Na tržištu se mogu nabaviti brojni antenski adapteri za mobilne telefone i držače telefona. Antenski adapter poboljšava prijem mobilnog telefona u kolima.

GSM antena

Kompatibilna GSM antena obezbeđuje optimalne bežične veze.

Ako montirate spoljašnju antenu, da bi se ispoštovali zahtevi o RF ekspoziciji (izlaganje zračenju radiofrekventnih talasa) mobilnih predajnih uređaja, neophodno je da se obezbedi rastojanje od najmanje 20 cm između antene i ljudi.

2. Instalacija

■ Informacije o bezbednosti

Pri instalaciji, ugradnji, Naprednog kompleta za kola, potrebno je pridržavati se osnovnih bezbednosnih smernica koje su dole date.



Napomena:

- Napredni komplet za kola treba da servisiraju i ugrađuju u kola samo kvalifikovana, stručna lica. Pogrešno instalisanje ili servisiranje može da bude opasno i da poništi sve garancije za aparat.
- Napredni komplet za kola sme instalisati samo kvalifikovano servisno osoblje koristeći odobrene originalne Nokia delove koji se isporučuju u paketu proizvoda. Krajnji korisnici treba da imaju u vidu da Napredni komplet za kola čine složeni tehnički uređaji koji zahtevaju stručnu montažu i instalaciju uz korišćenje odobrenih alata i stručnih znanja.
- Imajte na umu da su uputstva sadržana u ovom uputstvu za instalaciju samo opšte smernice koje se odnose na ugradnju Naprednog kompleta za kola u motorna vozila. Međutim, usled ogromnog broja različitih tipova i modela automobila prisutnih na tržištu, ovo uputstvo ne može uzimati u obzir tehničke zahteve koji se odnose na neko specifično vozilo. Za dodatne informacije o specifičnom vozilu, obratite se proizvođaču istog.
- Napredni komplet za kola je namenjen za upotrebu jedino u automobilima čija je električna instalacija 12V sa negativnim polom povezanim na masu. Upotreba uređaja sa napajanjem drugačijeg napona ili polariteta će ga oštetiti.
- Imajte na umu da savremeni automobili poseduju ugrađene systemske računare u kojima se čuvaju svi ključni parametri vozila. Nepravilno razdvajanje akumulatora

automobila može da dovede do gubitka podataka, što dalje zahteva znatne napore za ponovno aktiviranje sistema. Ako ste u nedoumici, pre bilo kakvih radova na ugradnji, obratite se prodavcu automobila.

- Ne povezujte opremu Naprednog kompleta za kola na visokonaponske vodove sistema za paljenje automobila.
- Svi uređaji i oprema moraju biti tako montirani da ne ometaju funkcionisanje motornog vozila.
- Osoblje servisa Vam možda može ponuditi alternativna rešenja za ugradnju opreme bez bušenja rupa.
- Nosač držača telefona mora da bude pričvršćen za konzolu automobila, ili na neko drugo mesto u kabini gde je korisniku ekran jasno vidljiv, ali pri tome ne ometa upravljanje ili funkcionisanje vozila. Tastatura treba da je vozaču na dohvat ruke.
- Pazite da pri montaži opreme Naprednog kompleta za kola ne poremetite kočioni i upravljački sistem vozila, ili neki drugi ključni sistem koji je značajan za ispravno funkcionisanje automobila. Proverite i obezbedite da oslobađanje vazdušnog jastuka nije blokirano ili na neki drugi način poremećeno.
- U toku rada na automobilu, nemojte pušiti. Proverite da se u blizini ne nalazi neki izvor vatre ili plamena.
- Obratite pažnju da u toku montaže ne oštetite neki električni kabl, vodove kočionog sistema i sistema za napajanje gorivom, ili neku zaštitnu opremu.
- Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalisane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima (npr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja, elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom). Ukoliko primetite neispravnost ili promenu u radu ovih sistema, obratite se svom prodavcu automobila.

- Obezbedite da su kablovi tako položeni da nisu izloženi mehaničkom habanju (npr., da nisu položeni ispod automobilskeg sedišta ili preko oštih ivica).


■ Konfiguracija

U principu, Napredni komplet za kola nudi dve osnovne konfiguracije:

Povezivanje mobilnog telefona koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju

Da bi mogla da se ostvari veza kompatibilnog mobilnog telefona i hendsfri jedinice, neophodno je da se prvo ta dva uređaja upare.


Za ovu konfiguraciju je potreban kompatibilni mobilni telefon koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju.



Povezivanje mobilnog telefona koristeći data kabl i držač telefona

Kada je povezan data kablom, kompatibilni mobilni telefon je spreman za upotrebu sa Naprednim kompletom za kola kada se stavi u držač telefona.


Zavisno od vašeg mobilnog telefona i opreme automobila, neka proširenja kao što su držač telefona, antenski adapter ili spoljašnja antena mogu biti neophodna.



■ Ugradnja Naprednog kompleta za kola

Vidite "Uvod" na stranici 5 gde se daje primer odgovarajuće instalacije Naprednog kompleta za kola.

Hendsfri jedinica




Pri ugradnji hendsfri jedinice proverite da kablovi mikrofona i zvučnika dosežu do mesta na kojima želite da ih postavite.

Hendsfri jedinicu nikako ne postavljati u neko metalno kućište ili na mesto u kolima koje je zaštićeno od radio talasa jer to može da onemogući Bluetooth vezu.

Da montirate jedinicu, prvo postavite montažnu ploču koja se dobija sa Naprednim kompletom za kola, pa zatim pričvrstite hendsfri jedinicu zavrtanjem koji prolazi kroz nju. Na kraju, postavite poklopac na kojem se nalazi Nokia logo u odgovarajuće upuste i pritisnite ga da se zabravi.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač, taster, treba postaviti tako da se nalazi na dohvat ruke korisnika. Međutim, obratite pažnju da on bude postavljen tako da se može utaći spojni kabl do hensfri jedinice. Pogodno mesto za postavljanje daljinskog upravljača je konzola između prednjih sedišta automobila.



Za postavljanje daljinskog upravljača koristite čičak traku koja se dobija u kompletu. Prvo odvojite dva dela jedan od drugoga. Prvo postavite deo sa "omčicama": odvojite zaštitni deo na lepljivoj strani (A) i postavite ga na željeno mesto u automobilu (B). Površina na koju nameravate da ga postavite mora da bude suva i čista, bez masnoća i prašine.

Zatim postavite deo sa "kukicama": odvojite zaštitni deo na lepljivoj strani (C) i postavite ga na donju stranu daljinskog upravljača.

Čvrsto pritisnite daljinski upravljač (D) na podlošku sa "omčicama" u automobilu.

Zvučnik

Da biste osigurali dobar kvalitet zvuka, zvučnik montirajte tako da je usmeren ka korisniku. Preporučujemo da zvučnik montirate na rastojanju od najmanje 1 m od mikrofona kako bi se eliminisalo preslušavanje.

Napredni komplet za kola se može povezati i na kompatibilni radio u automobilu. Ako želite da koristite auto-radio koji je instalisan u vašem automobilu kao audio izlaz za Napredni komplet za kola, stručni savet zatražite od osoblja servisa.

Zvučnik ili kompatibilni auto-radio povežite na izlaz "SPEAKER".

Mikrofon

Pažljivim izborom mesta postavljanja mikrofona može se poboljšati kvalitet prenosa glasa.

Mikrofon montirajte na oko 30 cm od glave vozača, i postavite ga tako da je usmeren ka ustima vozača. Iskustvo je pokazalo da je najpogodnije mesto, u blizini unutrašnjeg retrovizora ili štitnika za sunce.

Preporučujemo da mikrofon montirate na rastojanju od najmanje 1 m od zvučnika Naprednog kompleta za kola kako bi se eliminisalo preslušavanje.

Obratite pažnju da mikrofon montirate tako da ne bude izložen vazдушnim strujama iz ventilacionih otvora. Ne polažite mikrofonski kabl u kanale za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju. Koristite dvostruku lepljivu traku za pričvršćivanje mikrofona jer ona sprečava prenošenje buke od automobilske karoserije u unutrašnjost vozila.


Konektor utaknite u "MIC" ulaz na hendsfri jedinici, pa ga okrenite u smeru kazaljke na satu da se čvrsto zabravi.



Napomena: Upotreba nekog drugog mikrofona, a ne onog koji se isporučuje uz Napredni komplet za kola, (MP-2), može da utiče na kvalitet prenosa.

Komplet kablova

Provodnike koji sačinjavaju komplet kablova priključivati prema šemi kabliranja.



- Crni provodnik (GND) povezati na masu (uzemljenje) vozila.

- Žuti provodnik povezati na MUTE ulaz auto-radija.

Ako vaš auto-radio nema MUTE konektor, ova veza se ne mora praviti. U tom slučaju, zvuk iz auto-radija se neće automatski isključivati u toku telefonskog razgovora.

Isključivanje auto-radija se može ostvariti i pomoću dodatnog releja. Kada odgovorite na poziv, u Naprednom kompletu za kola se žuti vod (MUTE) prespaja na masu i tako se isključuje zvuk iz auto-radija. Kada se veza završi, žuti vod se razdvaja od mase i tako se ponovo uključuje zvuk iz auto-radija.

- Plavi provodnik povežite na IGNS vod u automobilu preko osigurača od 1A koji se dobija u kompletu.

Neki automobili nemaju IGNS vezu. Ovaj vod nije neophodan za funkcionisanje Naprednog kompleta za kola; plavi provodnik ne mora da bude povezan. Međutim, u tom slučaju, Napredni komplet za kola se neće automatski isključivati kada se isključi kontakt u automobilu. Da bi se sprečilo nehotično pražnjenje akumulatora automobila, Napredni komplet za kola se automatski isključuje posle dva minuta, osim ako mobilni telefon nije sa njim povezan preko Bluetooth veze ili preko data kabla.

- Crveni provodnik povežite na "plus" izvod 12V akumulatora automobila preko osigurača od 2A koji se dobija u kompletu.

Četvoropinski konektor na kompletu kablova se uključuje u "DC" ulaz na hendsfri jedinici.

Data kabl

Data kabl služi za povezivanje hendsfri jedinice i kompatibilnog mobilnog telefona preko držača telefona.

Jedan kraj kabla utaknite u "PHONE" ulaz na hendsfri jedinici, a drugi kraj u držač telefona.

Ako će Napredni komplet za kola da koristi Bluetooth vezu, data kabl ne mora da bude spojen.

Kabl punjača

Kabl punjača Vam omogućava punjenje kompatibilnog mobilnog telefona dok je on putem Bluetooth bežične tehnologije povezan sa ovim naprednim kompleton za automobil.

Ovaj kabl punjača se može koristiti sa kompatibilnim Nokia uređajima koji poseduju 2,0 mm konektor za punjač.

■ Provera funkcionisanja

Pošto montirate i instalirate svoj Napredni komplet za kola, potrebno je proveriti da li ispravno radi. Dok proveravate funkcionisanje opreme, proverite i to da li je ona ugrađena, montirana tako da ni na koji način ne ometa vozača u toku upravljanja vozilom.

3. Aktiviranje Naprednog kompleta za kola

Kompatibilni mobilni telefon se može povezati sa Naprednim kompletom za kola na dva načina: Bluetooth bežičnom vezom ili kablovskom vezom, koristeći kompatibilni držač mobilnog telefona.

■ Povezivanje mobilnog telefona koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju

Kada prvi put uspostavljate bežičnu vezu svog Naprednog kompleta za kola koristeći Bluetooth tehnologiju, potrebno je da uparite hendsfri jedinicu i kompatibilni mobilni telefon koji nameravate da koristite. Ovo je potrebno uraditi samo jednom: nakon toga, uređaji će se automatski prepoznavati i uspostavljati vezu.



Napomena: Ako želite da uspostavite vezu koristeći Bluetooth tehnologiju, u držaču telefona ne treba da se nalazi mobilni telefon.

Uparivanje uređaja pomoću Bluetooth lozinke

1. Neka je mobilni telefon uključen, a baterija napunjena.
2. Uključite Napredni komplet za kola. Za dalje informacije pogledajte deo "Uključivanje i isključivanje Naprednog kompleta za kola" na stranici 21.
3. Otvorite Bluetooth meni mobilnog telefona i aktivirajte Bluetooth funkciju.
4. Izvršite potrebna podešavanja mobilnog telefona da aktivirate funkciju traženja Bluetooth uređaja. Dodatne informacije o potrebnim podešavanjima mobilnog telefona potražite u odgovarajućem uputstvu za korisnika.
5. Odaberite Napredni komplet za kola (Advanced Car Kit) u listi pronađenih Bluetooth uređaja.
6. Kada se to od Vas zatraži, unesite Bluetooth lozinku 0000.

7. Mobilni telefon je sada upared sa Naprednim kompletom za kola i spreman je za upotrebu.



Napomena: Napredni komplet za kola može da ostvari Bluetooth bežičnu vezu samo sa jednim kompatibilnim mobilnim telefonom. Zato je potrebno da završite ili da raskinete drugu eventualno aktivnu Bluetooth bežičnu vezu.

Automatsko uparivanje sa kompatibilnim mobilnim telefonom

1. Izvršite potrebna podešavanja mobilnog telefona tako da se on uparuje sa vašim Naprednim kompletom za kola bez prethodnog traženja saglasnosti ili autorizacije. Dodatne informacije o potrebnim podešavanjima mobilnog telefona potražite u odgovarajućem uputstvu za korisnika.
2. Uključite Napredni komplet za kola.
3. Napredni komplet za kola tada započinje automatsko poluminutno traženje mobilnih telefona koji su prethodno sa njim upareni preko Bluetooth lozinke. Napredni komplet za kola se uparuje sa mobilnim telefonom koji je bio uparen poslednji. Paljenje i gašenje lampice na daljinskom upravljaču označava da je traženje Bluetooth uređaja u toku.

■ Povezivanje mobilnog telefona data kablom


Kada koristite ovaj način povezivanja, mobilni telefon je spreman za upotrebu sa Naprednim kompletom za kola kada se nalazi u držaču telefona; uređaj nije potrebno uparivati.

Kada se neki mobilni telefon nalazi u držaču telefona koji je data kablom povezan sa Naprednim kompletom za kola, taj telefon je aktivni uređaj i ne može se ostvariti veza ni sa jednim drugim uređajem koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju. Ako neki mobilni telefon koji je u aktivnoj Bluetooth bežičnoj vezi postavite u držač telefona povezan sa Naprednim kompletom za kola, Bluetooth bežična veza će se automatski raskinuti.

4. Funkcionisanje

Naprednim kompletom za kola se rukuje preko daljinskog upravljača ili preko tastature kompatibilnog mobilnog telefona.

■ Daljinski upravljač



1 Daljinski upravljač, taster, se koristi na sledeći način:

- Pritisnite
- Pritisnite i držite (približno 1 sekundu)
- Pritisnite kratko dva puta
- Pritisnite i zadržite duže (duže od 10 sekundi)

2 Prsten daljinskog upravljača se koristi na sledeći način:

- Okrenite ga ulevo
- Okrenite ga udesno

3 Indikatorska lampica ima tri stanja:

- Svetli
- Treperi (pali se i gasi)
- Ne svetli

■ Uključivanje i isključivanje Naprednog kompleta za kola

Kada date kontakt u svom automobilu, automatski se uključuje i Napredni komplet za kola. Indikatorska lampica se pali i označava da je Napredni komplet za kola aktiviran, uključen.

Kada isključite kontakt u automobilu, istovremeno deaktivirate i Napredni komplet za kola, a indikatorska lampica se gasi.

Ako je instalacija Naprednog kompleta za kola izvedena bez IGNS veze (sonzor kontakta u automobilu), da uključite Napredni komplet za kola, pritisnite kratko taster daljinskog upravljača ili stavite kompatibilni mobilni telefon u držač telefona, ako je isti ugrađen.



Napomena: Ako je instalacija vašeg Naprednog kompleta za kola izvedena bez IGNS kabla, kada se komplet uključi, on će ostati aktivan sve dok se u držaču telefona nalazi neki kompatibilni mobilni telefon.

Kada ne postoji veza sa nekim mobilnim telefonom, Napredni komplet za kola se sam isključuje posle dva minuta.

■ Rukovanje Naprednim kompletom za kola

Daljinski upravljač možete koristiti da pristupite narednim funkcijama telefona:

Preuzimanje poziva

Da preuzmete poziv, pritisnite taster upravljača.

Završetak veze

Da prekinete, završite, vezu, pritisnite taster upravljača.

Odbijanje poziva

Ako poziv ne želite da preuzmete, pritisnite i zadržite taster upravljača.

Pozivanje

Odaberite odgovarajući slog iz telefonskog imenika mobilnog telefona ili ukucajte željeni broj sa mobilnog telefona.

Ponovno biranje

Da ponovo birate neki prethodno birani broj, pritisnite kratko dva puta taster upravljača.

Biranje glasom

Možete koristiti glasovne komande koje ste memorisali u mobilni telefon:

1. Da započnete biranje glasom, pritisnite i držite taster upravljača dok ne čujete odziv.
2. Izgovorite glasovnu komandu (nadimak za telefonski broj).
3. Mobilni telefon će je reprodukovati i birati odgovarajući telefonski broj.

U vezi detalja o korišćenju biranja glasom, pogledajte uputstvo za korisnika svog mobilnog telefona.



Napomena: Neki mobilni telefoni možda ne podržavaju sve funkcije opisane u ovom uputstvu za korisnika.

Podešavanje jačine zvuka

Da podesite jačinu zvuka u zvučniku, okrećite prsten upravljača.

Ručno traženje Bluetooth uređaja

Ako niste uspostavili vezu sa nekim mobilnim telefonom, možete započeti ručno traženje mobilnog telefona koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Da aktivirate funkciju Bluetooth pretrage svog Naprednog kompleta za kola, pritisnite i držite taster daljinskog upravljača.

Ako je aktivno traženje Bluetooth uređaja, indikatorska lampica se pali i gasi, treperi.

Resetovanje uparenih Bluetooth uređaja

Napredni komplet za kola memoriše, pamti, poslednjih sedam (7) Bluetooth uređaja sa kojima je bio uparen.

Lista uparenih Bluetooth uređaja se može obrisati. Da ovu listu obrišete, Napredni komplet za kola mora da bude isključen (indikatorska lampica ne svetli):

Pritisnite i držite taster daljinskog upravljača dok zvučni signal ne označi da je lista obrisana.

Prebacivanje iz hendsfri režima na upotrebu mobilnog telefona

- Ako ste povezali kompatibilni mobilni telefon na Napredni komplet za kola pomoću data kabla, da pređete iz hendsfri režima rada (korišćenje telefona bez upotrebe ruku) na upotrebu samog mobilnog telefona, izvadite telefon iz držača telefona.
- Da se vratite na hendsfri režim, vratite mobilni telefon u držač telefona. Mobilni telefon se tada koristi u hendsfri režimu preko Naprednog kompleta za kola.
- Ako ste povezali kompatibilni mobilni telefon sa Naprednim kompletom za kola koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju, aktivnu vezu možete da prebacujete sa Naprednog kompleta za kola na mobilni telefon i obrnuto. Pritisnite i zadržite taster daljinskog upravljača, ili upotrebite odgovarajuću funkciju na mobilnom telefonu.

Čuvanje i održavanje

Vaš Napredni komplet za kola je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Sva proširenja, opremu, držite van dohvata dece.
- Napredni komplet za kola održavajte u suvom stanju. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte Napredni komplet za kola, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Ne pokušavajte da otvorite Napredni komplet za kola. Nestručno rukovanje ga može oštetiti.
- Za čišćenje Naprednog kompleta za kola i daljinskog upravljača nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Ne bojte Napredni komplet za kola ili daljinski upravljač. Boja može blokirati pokretne delove aparata i ometi pravilan rad.

Ako Napredni komplet za kola ili daljinski upravljač ne funkcioniše ispravno, neispravni deo odnesite u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebno, obaviti servisiranje.