

NOKIA
212 T
Mediamaster



Allt du behöver för att njuta
av marksänd digital-TV

Snabbt och enkelt!



NOKIA
CONNECTING PEOPLE

NOKIA
212 T
Mediamaster

Mottagning av marksänd digital-TV

Digital ljud- och bildkvalitet

Inbyggd Viaccess-kortläsare

Bioljud hemma med Dolby Digital™

Automatisk kanalsökning

Enkel att installera

Stöd för bredbildssändningar

**Snabb och användarvänlig
navigeringsmeny – Navi™ Bars**

Portabel – enkel att ta med



Inte bara en ny box i vardagsrummet – Nokia Mediamaster 212 T är designad för att behaga det mest krävande öga.



Allt du behöver för att få marksänd digital-TV – snabbt och enkelt

Marksänd digital-TV ger dig en helt ny mångfald av innehåll; underhållning, sport, nyheter, film och mycket mer. Du behöver inte en ny TV-apparat, inte heller parabol eller kabel. Du ansluter Nokia Mediamaster 212 T till din vanliga TV samt till din befintliga utomhusantenn eller till en inomhusantenn och kan nu börja utforska en ny, spännande värld av under-

hållning. Programkort med abonnemang tecknar du där du köper mottagaren.

De marksända TV-signalerna sänds genom luften via de master som finns runt om i landet, därav benämningen marksänd digital-TV. Nokia Mediamaster 212 T ger dig tillgång till marksänd digital-TV – snabbt och enkelt. Den automatiska kanalsökningen hjälper dig att smidigt komma igång med TV-tittandet. Du kan även mycket enkelt ta med och koppla upp din Nokia Mediamaster 212 T exempelvis i sommarstugan.

Inte bara kvantitet – utan även kvalitet

Nokia Mediamaster 212 T ger dig tillgång till de TV-kanaler som sänds i det digitala marknätet. Om du känner ett sug efter mer än bara TV, kan du exempelvis spela de klassiska Nokia-spelen Snake, Tic-Tac-Toe samt det nya spelet Card deck som finns inbyggda i Nokia Mediamaster 212 T.

Med Nokias navigeringsmeny Navi™ Bars kan du bland annat skapa dina personliga kanallistor där du lägger upp TV-kanalerna i din egen ordning. Eller varför inte skapa en kanallista per familjemedlem? Givetvis kan du njuta av den knivskarpa bilden, det kristallklara ljudet samt den blixtnabba text-TV:n.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

Bioljud hemma med Dolby Digital™

Nokia Mediamaster 212 T har en Dolby Digital™ Bitstream Out utgång. Om ett program sänds med Dolby Digital™ ljud och du kopplar din Nokia Mediamaster 212 T till ett hemmabiosystem som kan avkoda Dolby Digital™ får du uppleva flerkanaligt digitalt ljud hemma – precis som på bio!

Upplev äkta bredbild

Få den rätta biokänslan med äkta bredbild! Sändningarna i bredbilsformat (16:9) är redan igång i det digitala marknätet. Det är enbart med digitala bredbildssändningar eller DVD-filmer som du kan uppleva äkta bredbild via din bredbils-TV.

Ny läcker design

Nokia Mediamaster 212 T har en helt ny design som verkligen skiljer sig från mängden och som är framtagen för att behaga det mest krävande öga. Den stilrena och kompakta mottagaren passar utmärkt in i dagens vardagsrum, med sin smakfulla olivgröna ton.



Nokias inomhusantenn ansluter du smidigt till din Nokia Mediamaster 212 T.



Navigeringsmenyn Navi™ Bars – snabb och enkel användning.





Många goda ting i en liten mottagare – enkel och smidig tillgång till marksänd digital-TV.

Antenner och mottagning

Nokia Mediamaster 212 T ansluts till en utom- eller inomhusantenn (UHF kanal 21-69). I vissa fall kan en justering av den befintliga utomhusantennen behöva göras för digital mottagning. En aktiv inomhusantenn med förstärkare kan användas i områden med mycket goda mottagningsförhållanden. Använd lämpligen Nokias aktiva inomhusantenn. För mer information om mottagning av marksänd digital-TV, rådfråga din handlare eller din lokala installatör.

Tekniska specifikationer för Nokia Mediamaster 212 T

Systemprestanda

Full DVB kompatibilitet

Mjukvara

DVB Subtitling

Navigeringssystem Navi™ Bars

Automatisk kanalsökning

Manuell och avancerad kanalsökning

Barnlås baserad på utsändningsinformation

VBI insertion av text-TV

Timer med åtta programtider

Demodulator/Kanalkodekoder

COFDM moder 2k och 8k

COFDM bandbredd 7 och 8 MHz

Stödjer SFN, singelfrekvensnät

RF-in (antenningång)

Kontakt IEC hona

Frekvens 177,5 – 296,5 MHz

(7 MHz bandbredd)

och 474-858 MHz

(8 MHz bandbredd)

E5 – E12, S11-S20,

E21 – E69

RF-ut (antennutgång) med vidarekoppling

RF loop through

RF-modulator UHF E21-E69, PAL G/I och

SECAM

Kontakt IEC hane

Videodekoder

MPEG-2 Main Profile @ Main Level

Datahastighet upp till 15 Mbit/s

Videoformat 4:3, 16:9, Letterbox och

Fullskärm (Pan & Scan)

Audiodekoder

MPEG-2 I and II (Musicam Audio)

Mono, dual channel, stereo, joint stereo

Systemresurser

Display 720x576

Färger 256

TV scart

RGB, CVBS, Audio

AUX (video) scart

CVBS, Audio

Analoga ljudutgångar (vänster/höger)

Kontakter 2 x RCA/Cinch

Digital ljudutgång (S/PDIF)

Kontakt RCA/Cinch (koaxial)

Digital dataport/kontakt

RS232 C port

Kontakt 9-pinnars D-sub

Datahastighet max 115200 baud

Spänningsuttag för Nokia inomhusantenn

Kontakt 5V DC, 30 mA

Fjärrkontroll

Typ RC 6561

Artikelnummer 262586561

Räckvidd upp till 10m

Batteri 2 x 1.5 V (typ AAA)

Åtkomstkontroll (Conditional Access)

1 x Common Interface port

1 x Inbyggd Viaccess-kortläsare

Sammanfattning av kontakter

1 x RF-in

1 x RF-ut modulatorutgång med loop through

2 x SCART-kontakter (TV, AUX)

2 x analoga ljudkontakter (vänster/höger)

1 x S/PDIF digital ljudutgång (koaxial)

1 x spänningsuttag för Nokia inomhusantenn

1 x Common Interface port

1 x Viaccess-kortläsare

1 x RS232 port (9-pinnars)

Allmänna data

Färg svart oliv

Drifttemperatur +5 °C till +40 °C

Lagringstemperatur -40 °C till +65 °C

Driftspänning 110 till 240 V

Strömförbrukning max 10 W (stand by 5W)

Vikt ca 1,2 kg

Dimensioner (lxbxh) 251x275x80 mm

Nokia Mediamaster 212 T hanterar digitala basjänster enligt DVB-T standarden för marksänd digital-TV. Interaktiva mertjänster hanteras ej.