


Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Liitântäkaapelin DKU-5 pika-asennusohje



9354902

2. painos

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

1. Johdanto

Liitäntäkaapelilla DKU-5 voit kytkeä Nokia-matkapuhelimen USB-yhteensopivaan PC-tietokoneeseen tiedonsiirtoa varten. Voit synkronoida tietoja (esimerkiksi kalenterin, puhelinluettelon tai tehtäväluettelon) puhelimen ja yhteensopivan ohjelmiston välillä käyttämällä puhelimen mukana tulevaa PC Suite -ohjelmistoa.

Liitäntäkaapeli DKU-5 on yhteensopiva Pop-Port™ -liitännällä varustettujen puhelimien kanssa. Esimerkiksi Nokia 7210 -matkapuhelin on yhteensopiva kaapelin kanssa. Tarkista yhteensopivuus puhelimen lisävarusteohjeesta. Liitäntäkaapelin ohjainohjelmisto on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows 2000 ja Windows XP.

Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen, jossa on ohjeita puhelimen käytöstä, hoidosta ja kunnossapidosta sekä tärkeitä turvaohjeita.

2. Asennus

Ennen Nokia PC Suiten asennusta asenna ensin tietokoneeseen liitäntäkaapelin ohjainohjelmisto CD-levyltä, joka tulee myyntipakkauksen mukana. Voit ladata liitäntäkaapelin ohjainohjelmiston uusimman version osoitteesta <http://www.nokia.com/enhancements>.



Huomautus: ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tietokoneeseen ennen kuin ohjain on asennettu. Muussa tapauksessa ohjain ei asennu oikein.

■ CD-levyn asettaminen tietokoneeseen

1. Sulje kaikki Windows-ohjelmat ja aseta liitäntäkaapelin ohjaimen CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.
2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta Suorita ja kirjoita ruutuun D:\start.exe (D:\ on CD-ROM-aseman tunnus). Paina sitten Enter-näppäintä.

■ Ohjaimen asentamisen

1. Noudata ohjatun asennuksen antamia ohjeita. Ohjattu asennus neuvoo ohjaimen asennuksen kaikissa vaiheissa.
2. Ohjattu asennus ilmoittaa ensin, että tietokoneeseen asennetaan DKU-5. Jatka napsauttamalla **Next>** (seuraava) -painiketta.

3. Kun asennus on valmis, ohjattu asennus pyytää sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen joissakin käyttöjärjestelmissä. Valitse **Yes** (kyllä). Sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen, ennen kuin voit käyttää ohjelmaa.
4. Poista levykkeet levykeasemista. Suorita asennus loppuun valitsemalla **Finish** (valmis).

Huomautuksia Windows 2000 –käyttäjille

Kun kaapeli kytketään tietokoneeseen ensimmäisen kerran, Windows 2000 etsii automaattisesti aiemmin asentamasi ohjaimet ja ohjelmistot. Jos asennuksen aikana näyttöön tulee sanoma **Digital signature not found** (digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt), tee asennus loppuun valitsemalla **Yes** (kyllä).

Huomautuksia Windows XP –käyttäjille

Kun kaapeli kytketään tietokoneeseen ensimmäisen kerran, Windows XP käynnistää **Found New Hardware Wizard** -toiminnon (ohjatun uuden laitteiston asennuksen), jonka avulla voit asentaa sekä liitäntäkaapelin että näennäisen COM-portin. Jos asennuksen aikana tulee näkyviin Windows-virhesanomiamia, tee molempien laitteiden asennus loppuun valitsemalla **Continue anyway** (jatka asentamista).

■ Kaapelin kytkeminen

Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, kytke DKU-5-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja Nokia-puhelimen Pop-Port-liitäntään.

Nokia-puhelimen ja Nokia PC Suiten käyttöohjeissa on lisätietoja datakaapelin käytöstä.