

Nokia bežični plug-in hendsfri za kola (HF-6W)

Korisničko uputstvo



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HF-6W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

€ 0560

Copyright © 2005. Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia je registrovani žig firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robu, tehnologiju ili softver koji je podložan zakonima i propisima o izvozu iz SAD-a i drugih država. Izvoz suprotan zakonu je zabranjen.

9238444/1. izdanje SR

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Radi sopstvene bezbednosti | 6 |
| 1. Uvod | 7 |
| 2. Prvi koraci..... | 8 |
| Delovi hendsfrija | 8 |
| Instaliranje hendsfrija u automobil | 8 |
| Uključivanje i isključivanje hendsfrija..... | 9 |
| Uparivanje hendsfrija sa telefonom | 10 |
| Prekid veze između hendsfrija i telefona | 11 |
| Ponovno povezivanje hendsfrija sa telefonom | 11 |
| 3. Korišćenje osnovnih funkcija | 12 |
| Funkcije poziva..... | 12 |
| Javljanje i prekid poziva | 12 |
| Automatski odgovor | 12 |
| Odbijanje poziva | 13 |
| Prigušivanje ili ponovno uključivanje zvuka poziva | 13 |
| Prebacivanje poziva između hendsfri opreme i telefona | 13 |
| Višestruki pozivi..... | 13 |
| Podešavanje jačine zvuka na hendsfriju | 13 |
| Punjenje kompatibilne baterije telefona..... | 14 |
| Korišćenje hendsfrija sa višestrukim uparenim telefonima..... | 14 |
| Vraćanje fabričkih podešavanja hendsfrija | 15 |
| Rešavanje problema..... | 15 |
| Čuvanje i održavanje..... | 16 |

Dodatne informacije u vezi bezbednosti..... 17

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivnog zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. U toku vožnje neka Vam ruke budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični aparati mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE APARATE

Kod priključivanja na ma koji drugi aparat, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

1. Uvod

Nokia bežični utični hendsfri za kola (HF-6W) je hendsfri proizvod koji je lak za upotrebu, a bazira se na Bluetooth bežičnoj tehnologiji i napaja se pomoću procesora digitalnih signala (DSP).

Hendsfri možete da koristite za rukovanje pozivima i za punjenje kompatibilnog Nokia mobilnog telefona.


Pre korišćenja hendsfrija pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo. Na <http://www.nokia.com/support> ili svojoj lokalnoj Nokia web-stranici potražite i najnoviju verziju ovog uputstva, dodatne informacije, preuzimanja i usluge koje se odnose na vaš Nokia proizvod.

2. Prvi koraci

Pre korišćenja hendsfri morate instalirati u automobil i upariti kompatibilni telefon sa njim.

■ Delovi hendsfrija

- Glavni prekidač (1)
- Taster za javljanje/prekidanje (2)
- Taster za pojačavanje jačine zvuka (3)
- Taster za smanjivanje jačine zvuka (4)
- Taster za otpuštanje kabla (5)
- Zvučnik (6)
- Mikrofoni (7)
- Signalne lampice (8)
- Kabl punjača (9)




■ Instaliranje hendsfrija u automobil


Da bi ispravno funkcionišao, hendsfri mora da se priključi na utičnicu za upaljač u automobilu, a napaja se iz akumulatora automobila.

Hendsfri umetnite u utičnicu za upaljač u svom automobilu, kako je prikazano na Slici A i Slici B.

Proverite da li je hendsfri pravilno legao na svoje mesto i da ne smeta u normalnom upravljanju automobilom.



Praćenje govora optimalno funkcioniše ako se izvor govora nalazi u području koje je na slici označeno svetlo sivom bojom. Ako niste zadovoljni radnim karakteristikama, podešite položaj uređaja.



U nekim modelima automobila akumulator napaja utičnicu za upaljač čak i kad ključ nije u bravi za paljenje automobila. U tim slučajevima akumulator može da se isprazni ako se hendsfri ostavi uključen ili ako je isključen, ali je duže vreme priključen u utičnicu za upaljač. Za više informacija kontaktirajte proizvođača vozila.

■ Uključivanje i isključivanje hendsfrija

Za uključivanje pritisnite glavni prekidač. Iz hendsfrija će se čuti pisak i signalna lampica će nakratko zasvetliti zeleno.

Za isključivanje pritisnite glavni prekidač dok nijedan poziv nije u toku. Iz hendsfrija će se čuti pisak i signalna lampica će nakratko zasvetliti crveno.

■ Uparivanje hendsfrija sa telefonom

Hendsfri je posebno dizajniran za kompatibilne Nokia telefone koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju. Međutim, možete da ga koristite i sa bilo kojim kompatibilnim Bluetooth uređajem koji podržava Bluetooth hendsfri profil. Više informacija o Bluetooth bežičnoj tehnologiji potražite u korisničkom uputstvu svog telefona.

Pre korišćenja hendsfri morate upariti sa kompatibilnim telefonom.

1. Proverite da li je kompatibilni telefon uključen.
2. Proverite da li je hendsfri pravilno instaliran i uključite ga pritiskom na glavni prekidač.
3. Podesite da telefon traži Bluetooth uređaje. Uputstva potražite u korisničkom uputstvu svog telefona.
4. Izaberite hendsfri (Nokia HF-6W) sa liste.
5. Unesite Bluetooth lozinku **0000** za uparivanje hendsfrija sa telefonom. Telefon postaje podrazumevani telefon za hendsfri ako hendsfri prethodno nije bio uparen sa drugim telefonom.
Iz hendsfrija će se čuti kratak pisak, a aktivnu Bluetooth vezu pokazaće signalna lampica koja svetli plavo.
6. Počnite sa korišćenjem hendsfrija.

Prekid veze između hendsfrija i telefona

Ako želite prekinuti vezu između hendsfrija i svog telefona (na primer, da biste telefon spojili sa drugim Bluetooth uređajem), isključite hendsfri ili prekinite vezu sa hendsfrijem u Bluetooth meniju telefona.

Da biste prekinuli vezu nije neophodno obrisati uparivanje sa hendsfrijem.

Ponovno povezivanje hendsfrija sa telefonom

Ako hendsfri želite ponovo da povežete sa podrazumevanim telefonom ili poslednje korišćenim telefonom, proverite da li je na telefonu aktivirana funkcija Bluetooth i uključite hendsfri. Prilikom ponovnog povezivanja sa uparenim hendsfrijem od vas neće biti tražena lozinka.

Svoj telefon možete podesiti tako da se automatski poveže sa hendsfrijem kada je on uključen. Da biste to učinili na Nokia telefonima, promenite podešavanja uparenog uređaja u Bluetooth meniju.

Ako se hendsfri automatski ne poveže sa podrazumevanim ili poslednje korišćenim telefonom, pritisnite i držite taster za javljanje/prekidanje. Hendsfri počinje da traži podrazumevani telefon, a zatim poslednje korišćeni telefon. Inače, uspostavite vezu u Bluetooth meniju telefona.

3. Korišćenje osnovnih funkcija

■ Funkcije poziva

Za biranje broja koristite svoj telefon na uobičajen način.

Za ponovno biranje posljednjeg biranog broja dvaput pritisnite taster za javljanje/prekidanje.

Za aktiviranje biranja glasom taster za javljanje/prekidanje držite pritisnutim dok ne čujete ton za biranje glasom. Za više informacija pogledajte korisničko uputstvo telefona. Biranje glasom dostupno je samo na telefonima koji podržavaju ovu funkciju.

Javljanje i prekid poziva

Kada vas neko zove, signalna lampica trepće zeleno i iz hendsfrija se čuje zvuk zvona. Ako je podešavanje za upozorenje kod dolaznog poziva na vašem telefonu isključeno, iz hendsfrija se neće čuti zvuk zvona.

Za javljanje na poziv ili za prekid poziva koji je trenutno u toku pritisnite taster za javljanje/prekidanje. Možete se javiti i prekinuti vezu i pomoći telefona.

Automatski odgovor

Ako je na telefonu aktivirana funkcija automatskog odgovora, telefon nakon definisanog vremenskog perioda automatski odgovara na dolazni poziv i preusmerava ga na hendsfri.

Odbijanje poziva

Ako ne želite da se javite na dolazni poziv, dvaput kratko pritisnite taster za javljanje/prekidanje.

Prigušivanje ili ponovno uključivanje zvuka poziva

Nakratko pritisnite glavni prekidač. Kada je zvuk poziva prigušen, signalna lampica neprekidno svetli crveno.

Prebacivanje poziva između hendsfri opreme i telefona

Taster za javljanje/prekidanje držite pritisnutim duže od 1 sekunde.

Višestruki pozivi

Za biranje višestrukih brojeva koristite tastaturu telefona.

Da biste sa hendsfrija primili poziv na čekanju, prvo prekinite aktivan poziv, a zatim se javite na drugi poziv.

■ Podešavanje jačine zvuka na hendsfriju

Za podešavanje jačine zvuka koristite tastere za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka na hendsfriju ili tastaturu telefona.

■ Punjenje kompatibilne baterije telefona

Za vreme korišćenja hendsfrija možete puniti baterije kompatibilnih Nokia telefona. Izvucite kabl punjača iz hendsfrija i uključite ga u telefon. Kada je baterija potpuno puna, isključite kabl punjača iz telefona i pritisnite taster za otpuštanje kabla da bi hendsfri uvukao kabl.

■ Korišćenje hendsfrija sa višestrukim uparenim telefonima

Hendsfri možete da uparite sa najviše osam kompatibilnih telefona, ali možete da ga povežete samo sa jednim.

Telefon koji je prvi uparen sa hendsfrijem naziva se „podrazumevani telefon“.

Telefon koji je poslednji korišćen sa hendsfrijem naziva se „poslednje korišćeni telefon“.

Kad se hendsfri uključi, on će u roku od par sekundi pokušati da se poveže sa podrazumevanim telefonom.

Ako hendsfri ne može da se poveže sa podrazumevanim telefonom, on će u roku od par sekundi pokušati da se poveže sa poslednje korišćenim telefonom.

Ako hendsfri ne može da se poveže ni sa jednim od ta dva telefona, on ostaje „vidljiv“ za druge telefone.

Da biste hendsfri koristili sa uparenim telefonom koji nije podrazumevani telefon, a ni poslednje korišćeni telefon, uspostavite vezu pomoću Bluetooth menija telefona.

■ Vraćanje fabričkih podešavanja hendsfria

Možete da vratite fabrička podešavanja hendsfria da biste obrisali sva podešavanja, uključujući informacije o uparivanju. Isključite hendsfri i zatim 10 sekundi istovremeno držite pritisnutim glavni prekidač i taster za pojačavanje jačine zvuka. Za vreme vraćanja fabričkih podešavanja signalna lampica naizmenično trepće zeleno i crveno. Nakon što su vraćena fabrička podešavanja iz hendsfria će se čuti pisak.

■ Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete hendsfri sa kompatibilnim telefonom, uradite sledeće:

- Proverite da li je na kompatibilnom telefonu aktivirana funkcija Bluetooth.
- Proverite da li je hendsfri pravilno instaliran, uključen i uparen sa kompatibilnim telefonom. Takođe proverite da li se napaja energijom iz akumulatora.
- Ako koristite nekoliko Bluetooth uređaja, proverite da li ste prekinuli prethodnu Bluetooth vezu sa telefonom.
- Proverite da li se hendsfri nalazi na rastojanju manjem od 10 metara od telefona i da između njih ne postoje prepreke niti drugi elektronski uređaji.
- Kapacitet mreže i parametri vašeg mrežnog operatera mogu negativno da utiču na kvalitet zvuka za vreme telefonskih poziva. To može da se desi, na primer, za vreme zastaja u saobraćaju kad mnogo ljudi na malom prostoru istovremeno priča telefonom.

Čuvanje i održavanje

Vaš aparat je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
 - Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
 - Nemojte držati aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da prouzrokuju smanjenje veka trajanja električnih uređaja i deformisanje, pa čak i taljenje određenih plastičnih delova.
 - Nemojte držati aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zaređe do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteći ploče sa elektronskim kolima.
 - Ne pokušavajte da otvarate aparat.
 - Aparat nemojte da ispušitate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjosti ploča i precizne mehanike.
 - Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
 - Ne bojite aparat. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.
- Ako aparat ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj aparat. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog aparata u vašem vozilu propisno monitrana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj aparat, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instaliran a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.