

Instrukcja obsługi przeglądarki zdjęć SU-2

9355896

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt SU-2 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię 'Deklaracji zgodności' znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści

Wstęp	4
Technologia bezprzewodowa Bluetooth	4
Ładowarki i baterie.....	5
Zasilanie przeglądarki zdjęć SU-2.....	6
Montaż baterii	6
Dane techniczne	7
Omówienie.....	8
Uruchamianie przeglądarki zdjęć SU-2 po raz pierwszy	9
 1. Korzystanie z przeglądarki zdjęć SU-2.....	 11
Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki zdjęć SU-2.....	11
Pamięć przeglądarki zdjęć SU-2 i obsługiwane formaty zdjęć.....	12
Przeglądanie zdjęć przy użyciu przeglądarki zdjęć SU-2.....	12
Korzystanie z przeglądarki zdjęć SU-2 z kilkoma uwierzytelnionymi telefonami	13
Tryby pracy przeglądarki zdjęć SU-2	14
Ikony przeglądarki zdjęć SU-2.....	16
Lista krajów stosujących standard telewizji SECAM	17
 2. Informacje na temat baterii	 18
Ładowanie i rozładowywanie baterii	18
 Eksploatacja i konserwacja	 20

Wstęp

Przeglądarkę zdjęć SU-2 można podłączyć do zgodnego telefonu obsługującego technologię transmisji bezprzewodowej Bluetooth. Umożliwia ona przeglądanie zdjęć zrobionych przy użyciu kamery telefonu, pojedynczo lub w zestawach, na ekranie telewizora lub zgodnego projektora wideo.

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki zdjęć SU-2 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji telefonu zawiera instrukcja obsługi danego telefonu. Niniejsza instrukcja obsługi nie zastępuje instrukcji obsługi telefonu, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji telefonu. Informacje na temat podłączania urządzeń zewnętrznych do telewizora zawiera instrukcja obsługi telewizora.

■ Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się przy użyciu fal radiowych, dany telefon Bluetooth i przeglądarka zdjęć SU-2 nie muszą być ustawione w linii prostej. Odległość między urządzeniami nie może przekraczać 10 metrów, a ponadto połączenie może ulegać zakłóceniom radiowym wskutek przeszkód, takich jak ściany, a także zakłóceniom pochodzącym z innych urządzeń elektronicznych.

Przeglądarkę zdjęć SU-2 zaprojektowano specjalnie do użytku ze zgodnymi telefonami Nokia obsługującymi technologię transmisji bezprzewodowej

Bluetooth. Przeglądarkę zdjęć SU-2 można jednak używać z wszelkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem Bluetooth i obsługującymi standardy Object Push Profile (OPP) lub Basic Imaging Profile (BIP). Profil Bluetooth jest to zestaw poleceń stosowanych przez telefon do sterowania przeglądarką zdjęć SU-2.

Należy zauważyć, że urządzenia muszą obsługiwać technologię bezprzewodową Bluetooth. Przeglądarka zdjęć SU-2 jest zgodna ze specyfikacją Bluetooth w wersji 1.1. Tym niemniej, nie gwarantuje się współpracy między przeglądarką zdjęć SU-2 a innymi urządzeniami obsługującymi standard Bluetooth, gdyż jest to zależne od ich zgodności. Więcej informacji na temat zgodności przeglądarki zdjęć

SU-2 z innymi produktami obsługującymi standard Bluetooth można uzyskać od odpowiedniego producenta.

W niektórych krajach korzystanie z urządzeń Bluetooth może być ograniczone prawnie. Aby to sprawdzić, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

■ Ładowarki i baterie

Przed podłączeniem do urządzenia jakiegokolwiek ładowarki należy sprawdzić numer jej modelu. Przeglądarka zdjęć SU-2 jest przeznaczona do pracy z następującymi ładowarkami: ACP-7, ACP-8 i ACP-12.



Ostrzeżenie! Korzystaj tylko z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni zatwierdzenia lub gwarancje dotyczące akcesorium, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Informacji na temat dostępności zatwierdzonych baterii i ładowarek można zasięgnąć u sprzedawcy.

Odłączając kabel zasilający jakiegokolwiek akcesorium, należy chwycić wtyk, a nie przewód.


Zasilanie przeglądarki zdjęć SU-2

Jako źródła zasilania można użyć baterii AAA dostarczonych z przeglądarką zdjęć SU-2 lub podłączyć przeglądarkę zdjęć SU-2 do zgodnej ładowarki. Przeglądarka zdjęć SU-2 podłączona do ładowarki nie zużywa energii baterii, nawet jeśli są to akumulatory, nie trzeba więc wyjmować ich z przeglądarki zdjęć.

Jeśli przeglądarka zdjęć SU-2 jest zasilana z baterii i zostanie włączona, lecz nie podłączona do urządzenia Bluetooth, to po 10 minutach automatycznie przejdzie w tryb czuwania. Gdy kończy się energia baterii, na ekranie telewizora wyświetlana jest ikona niskiego poziomu naładowania baterii, a przeglądarka zdjęć SU-2 wyłącza się po 3 minutach.

Montaż baterii

Zamontuj baterie zgodnie z ilustracją.



Uwaga: przed zdjęciem pokrywy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie urządzenia i odłączyć je od ładowarki lub dowolnego innego akcesorium.


■ Dane techniczne

- Ciężar: 105 g
- Długość: 98 mm
- Szerokość: 98 mm
- Grubość: 42 mm
- Czas pracy do 90 – 255 minut (w zależności od pojemności baterii)
- Temperatura pracy: 5° C do 55° C (użytkowanie tylko w pomieszczeniach)
- Zgodność: przeglądarka zdjęć SU-2 jest zgodna ze standardami PAL i NTSC. Do użytku z odbiornikami typu SECAM niezbędne jest specjalne urządzenie pośredniczące (adapter), nie dołączone do zestawu sprzedażnego. Adapter SECAM można nabyć w sklepach z urządzeniami elektronicznymi domowego użytku. Przeglądarkę zdjęć SU-2 można również podłączyć przez złącze AV do zgodnego projektora video.
- Zasilanie: 4 baterie AAA lub ładowarki Nokia: ACP-7, ACP-8, ACP-12
- Połączenie: złącze RCA do podłączania telewizora, łącze Bluetooth (wersja 1.1) do podłączania telefonu.

■ Omówienie

Przeglądarka zdjęć SU-2 składa się z następujących elementów:


1. Wyłącznik zasilania/
przycisk obrotu, sposób
używania patrz
strona 13;
2. Przycisk pauzy/
wznowienia, sposób
używania patrz strona
13;
3. Lampka wskaźnika
stanu zasilania/łącza
Bluetooth (niebieska);
4. Lampka wskaźnika
ładowarki (zielona)
5. Złącze i kabel RCA;
6. Przyciski zamka pokryw z obu stron, patrz [Uruchamianie przeglądarki zdjęć SU-2 po raz pierwszy](#) na stronie 9;
7. Przełącznik NTSC/PAL;
8. Złącze ładowarki.



■ Uruchamianie przeglądarki zdjęć SU-2 po raz pierwszy

1. Naciśnij przyciski zamka pokryw po obu stronach przeglądarki zdjęć SU-2, aby podnieść pokrywę.

Sprawdź, czy przełącznik NTSC/PAL jest we właściwym położeniu, odpowiadającym standardowi telewizji stosowanemu w danym kraju.



2. Podłącz przeglądarkę zdjęć SU-2 do złącza RCA telewizora.

Jeśli telewizor nie ma złącza RCA, to konieczna jest przejściówka RCA/SCART, którą można nabyć w sklepie z urządzeniami elektronicznymi domowego użytku.

3. Włącz przeglądarkę zdjęć SU-2. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone logo Nokia.
4. Upewnij się, że telefon jest włączony. Następnie przejdź do menu Bluetooth telefonu i uruchom łącze Bluetooth.
5. Przejdź do podmenu, w którym można ustawić telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, a następnie uruchom wyszukiwanie. Telefon wyszuka wszystkie urządzenia Bluetooth w promieniu około 10 metrów i wyświetli ich listę.

6. Wybierz z listy przeglądarkę zdjęć SU-2.
7. Na telefonie komórkowym wprowadź czterocyfrowy kod uwierzytelniający wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu telewizora.
Telefon wyśle wprowadzony kod uwierzytelniający na przeglądarkę zdjęć SU-2.
Patrz też [Korzystanie z przeglądarki zdjęć SU-2 z kilkoma uwierzytelnionymi telefonami](#) na stronie 13.
Niebieska lampka wskaźnika pokaże aktywne połączenie Bluetooth, a przeglądarka zdjęć SU-2 pojawi się w menu telefonu, w którym można przeglądać urządzenia Bluetooth aktualnie uwierzytelnione na telefonie.
8. Rozpocznij korzystanie z przeglądarki zdjęć SU-2.

1. Korzystanie z przeglądarki zdjęć SU-2

■ Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki zdjęć SU-2

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki zdjęć SU-2 należy sprawdzić, czy:

Telewizor:

1. Telewizor jest włączony i wybrano odpowiedni kanał AV.
2. Ekran telewizora ustawiony jest w proporcji 4/3.

Telefon:

1. Zgodny telefon jest włączony, a połączenie Bluetooth jest aktywne (patrz instrukcja obsługi telefonu).
2. Telefon jest uwierzytniony na przeglądarkę zdjęć SU-2. Instrukcje – patrz [Uruchamianie przeglądarki zdjęć SU-2 po raz pierwszy](#) na stronie 9.

Przeglądarka zdjęć SU-2:

1. Przełącznik NTSC/PAL przeglądarki zdjęć SU-2 jest ustawiony w położeniu zgodnym ze standardem telewizji stosowanym w danym kraju, patrz [Lista krajów stosujących standard telewizji SECAM](#) na stronie 17.
2. Przeglądarka zdjęć SU-2 jest włączona, a na ekranie telewizora jest wyświetlane logo Nokia.
3. Przeglądarka zdjęć SU-2 jest uwierzytniona na telefonie. Instrukcje – patrz [Uruchamianie przeglądarki zdjęć SU-2 po raz pierwszy](#) na stronie 9.

4. Przeglądarka zdjęć SU-2 jest w odległości nie większej niż 10 metrów od telefonu i nie ma między nimi ani żadnych przeszkód, takich jak ściany, ani innych urządzeń elektronicznych.

■ Pamięć przeglądarki zdjęć SU-2 i obsługiwane formaty zdjęć

Przeglądarka zdjęć SU-2 obsługuje najpopularniejsze odmiany formatu JPEG. Największy rozmiar zdjęcia jest równy 640 x 480 pikseli. Przeglądarka zdjęć SU-2 może wyświetlić 65 zdjęć lub 3 MB zdjęć łącznie. Zdjęcia można wyświetlać pojedynczo lub w zestawie, jako pokaz slajdów. Wysłanie na przeglądarkę zdjęć SU-2 więcej niż jednego zdjęcia automatycznie uruchamia pokaz slajdów. Domyślny czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów jest równy 8 sekund. Wysłanie nowych zdjęć powoduje zastąpienie wszystkich dotychczasowych zdjęć w pamięci przeglądarki zdjęć SU-2. Wyłączenie przeglądarki zdjęć SU-2 powoduje wymazanie wszystkich zdjęć z jej pamięci.

Przeglądanie zdjęć przy użyciu przeglądarki zdjęć SU-2

Zdjęcia można przeglądać pojedynczo lub w trybie pokazu slajdów. W przypadku wysłania na przeglądarkę zdjęć SU-2 więcej niż jednego zdjęcia naraz, zdjęcia są automatycznie wyświetlane jako pokaz slajdów.

Wyłącznik zasilania/przycisk obrotu

- Aby włączyć przeglądarkę zdjęć SU-2, naciśnij długo (przez 3 s) przycisk, a następnie go zwolnij.
- Aby wyłączyć przeglądarkę zdjęć SU-2, naciśnij długo (przez 3 s) przycisk.

- Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo, naciśnij krótko przycisk (mniej niż 3 s). Każde naciśnięcie przycisku obraca zdjęcie o jeden krok.

Przycisk pauzy/wznowienia/zmiany czasu wyświetlania

- Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij krótko przycisk (mniej niż 3 s).
- Aby wznowić pokaz slajdów, znowu naciśnij krótko przycisk (mniej niż 3 s).
- Aby zmienić czas wyświetlania między 8 a 4 s, naciśnij długo (przez 3 s) przycisk.

Podczas wysyłania zdjęć na przeglądarkę zdjęć SU-2 lampka wskaźnika stanu zasilania/łącza Bluetooth miga. Jeśli podczas transferu zdjęcia połączenie między telefonem a przeglądarką zdjęć SU-2 zostanie zerwane, na ekranie telewizora wyświetlana jest ikona awarii połączenia. Wówczas należy ponownie wysłać zdjęcie. Należy zauważyć, że na przeglądarce zdjęć SU-2 można uwierzytelnić 10 urządzeń, a zdjęcia można wysyłać z jednego urządzenia naraz.

Korzystanie z przeglądarki zdjęć SU-2 z kilkoma uwierzytelnionymi telefonami

Na przeglądarkę zdjęć SU-2 można uwierzytelnić 10 telefonów, ale możliwe jest połączenie tylko z jednym telefonem naraz.

Gdy przeglądarka zdjęć SU-2 zostanie włączona w promieniu 10 metrów od kilku uwierzytelnionych telefonów, to najpierw będzie próbowała ona się połączyć z telefonem uwierzytelnionym jako pierwsza na przeglądarce zdjęć SU-2.

Jeśli nie można nawiązać połączenia z telefonem uwierzytelnionym jako pierwsza (gdyż jest on na przykład wyłączony albo jego użytkownik odrzuca połączenie), przeglądarka zdjęć SU-2 próbuje się połączyć z telefonem użytym z nim ostatnio.

Jeśli przeglądarka zdjęć SU-2 nie może się połączyć z żadnym z tych telefonów, pozostaje wykrywalna dla innych telefonów, a niebieska lampka wskaźnika świeci się.

Aby użyć przeglądarki zdjęć SU-2 z telefonem uwierzytelnionym, który nie jest ani telefonem uwierzytelnionym jako pierwszy, ani użytym ostatnio, należy nawiązać połączenie przy użyciu menu Bluetooth telefonu.

Tryb pracy przeglądarki zdjęć SU-2

Tryb wykrywalny:

- Przeglądarka zdjęć SU-2 jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth stosujących procedurę wykrywania. Przeglądarkę zdjęć SU-2 można również podłączyć do nowych, zgodnych urządzeń Bluetooth.
- Wskaźnik stanu zasilania/łącza Bluetooth świeci się. Jeśli podłączona jest ładowarka, świeci się lampka wskaźnika baterii.

Tryb transferu:

- Przeglądarka zdjęć SU-2 jest w trybie transferu, gdy odbiera zdjęcia przez łącze Bluetooth. Po odebraniu zdjęć przeglądarka zdjęć SU-2 powraca do trybu wykrywalnego. W jednej sesji transferu można wysłać wiele zdjęć. Należy zauważyć, że naraz może być aktywna tylko jedna sesja transferu.

- Wskaźnik stanu zasilania/łącza Bluetooth świeci się. Jeśli podłączona jest ładowarka, świeci się lampka wskaźnika baterii.

Tryb zasilania:

- Przeglądarka zdjęć SU-2 jest w trybie zasilania wówczas, gdy jest podłączona do ładowarki.

Tryb czuwania:

- Przeglądarka zdjęć SU-2 przechodzi w tryb czuwania po 10 minutach nieużywania, gdy jest zasilane z baterii. Tryb czuwania nie jest uruchamiany, gdy przeglądarka zdjęć SU-2 jest podłączona do ładowarki, a także do chwili zakończenia wyświetlania całego pokazu slajdów.

Bateria słaba:

- Gdy energia baterii wyczerpuje się, przeglądarka zdjęć SU-2 nie przechodzi w tryb czuwania, a na ekranie telewizora jest wyświetlana odpowiednia ikona. Aby w takim przypadku kontynuować wyświetlanie zdjęć, należy podłączyć przeglądarkę zdjęć SU-2 do ładowarki. Należy zauważyć, że wyjęcie baterii z przeglądarki zdjęć SU-2 powoduje wymazanie z jej pamięci wszystkich wyświetlanych zdjęć.

Ikony przeglądarki zdjęć SU-2



. Ikona wyłącznika zasilania znajduje się obok wyłącznika zasilania przeglądarki zdjęć SU-2.



. Ikona pokazu slajdów znajduje się obok przycisku pauzy/wznowienia przeglądarki zdjęć SU-2.



. Ikona niskiego poziomu naładowania baterii jest wyświetlana na ekranie telewizora, aby wskazać, że przeglądarka zdjęć SU-2 zostanie wkrótce wyłączona i trzeba ją podłączyć do ładowarki.



. Czas wyświetlania pokazu slajdów jest wyświetlany na ekranie telewizora, a ta ikona wskazuje, że interwał jest równy 4 sekundy.



. Czas wyświetlania pokazu slajdów jest wyświetlany na ekranie telewizora, a ta ikona wskazuje, że interwał jest równy 8 sekund.



. Ikona złego zdjęcia wyświetlona na ekranie telewizora wskazuje, że zdjęcie ma nieprawidłowy format (inny niż JPEG) lub rozdzielczość powyżej standardu VGA.



. Ikona przeglądarki zdjęć SU-2 poza zasięgiem jest wyświetlana na ekranie telewizora wówczas, gdy połączenie Bluetooth między telefonem a przeglądarką zdjęć SU-2 zostanie zerwana podczas wysyłania zdjęć.



. Ikona transferu zdjęć jest wyświetlana na ekranie telewizora po rozpoczęciu wysyłania pierwszego zdjęcia na przeglądarkę zdjęć SU-2.

■ Lista krajów stosujących standard telewizji SECAM

Poniższe informacje mogą być nieścisłe, ponieważ w niektórych krajach obowiązuje oficjalny standard telewizji, ale nowe stacje kablowe nadają w innym systemie. Aby korzystać z przeglądarki zdjęć SU-2 w standardzie SECAM, konieczny jest adapter SECAM/PAL lub SECAM/NTSC, który można nabyć w sklepie z urządzeniami elektronicznymi domowego użytku.

Standard SECAM jest stosowany w następujących krajach:

Arabia Saudyjska (SECAM/PAL), Benin, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt (SECAM/PAL), Francja, Gabon, Gujana (Francuska), Gwadelupa, Irak, Iran, Liban, Libia, Luksemburg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mali, Maroko, Martynika, Mauretania, Mauritius, Monako, Mongolia, Niger, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Rosja, Rwanda, Syria, Tahiti, Togo, Tunezja, Ukraina (PAL/SECAM), Węgry (SECAM/PAL), Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspa Reunion.

2. Informacje na temat baterii

Przeglądarkę zdjęć SU-2 można zasiląć za pomocą 4 baterii AAA. Baterie należy regularnie zmieniać, aby zapewnić najlepszy czas działania. Należy zauważyć, że w przypadku stosowania jako źródła zasilania zgodnej ładowarki Nokia nie trzeba wyjmować baterii przeglądarki zdjęć SU-2. Należy również zauważyć, że przeglądarka zdjęć SU-2 nie zużywa baterii, gdy jest podłączona do ładowarki.

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skracą jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nieużywana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i - baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze

trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59° F do 77° F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja

Ta przeglądarka zdjęć SU-2 należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki, dlatego też wymaga umiejętnego posługiwania się nią. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę przeglądarki zdjęć SU-2 przez wiele lat.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przeglądarka zdjęć SU-2 powinna być zawsze sucha. Opady, duża wilgotność i cieciek zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj przeglądarki zdjęć SU-2 w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jej ruchomych części.
- Nie przechowuj przeglądarki zdjęć SU-2 w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj przeglądarki zdjęć SU-2 w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy przeglądarka zdjęć SU-2 ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jej wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać przeglądarki zdjęć SU-2. Niefachowa ingerencja może spowodować jej uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj przeglądarki zdjęć SU-2. Nieostrożne obchodzenie się z przeglądarką zdjęć SU-2 może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia przeglądarki zdjęć SU-2 nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.

- Nie maluj i nie lakieruj przeglądarki zdjęć SU-2. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części przeglądarki zdjęć SU-2 i uniemożliwić jej prawidłowe działanie.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu przeglądarki zdjęć SU-2, dostarcz ją do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.