

Car Kit CK-10 Οδηγός χρήσης



9233638 Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HF-7 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2005. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στον οδηγό χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Αντικαθιστάτε τις καμένες ασφάλειες αποκλειστικά με ασφάλειες του ίδιου τύπου και μεγέθους. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ασφάλεια μεγαλύτερης έντασης!



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.


Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε οποιαδήποτε κάλυψη εγγύησης.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το car kit.
- Μη βάφετε το car kit. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το car kit ή για οποιοδήποτε εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Εισαγωγή



Εγκατάσταση του car kit στην περιοχή κοντά στη θέση του οδηγού

Το car kit CK-10 της Nokia δημιουργήθηκε για εγκατάσταση σε οχήματα. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία από ανοικτή ακρόαση το κινητό σας και να φορτίσετε τη μπαταρία τηλεφώνου. Το μέγεθος του car kit είναι πολύ μικρό και αποτελείται από τη μονάδα ανοιχτής ακρόασης και το μικρόφωνο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το

car kit γρήγορα και εύκολα. Συνδέστε απλώς το ηλεκτρικό καλώδιο και μία από τις γραμμές από το καλώδιο του συστήματος στη μονάδα ανοικτής ακρόασης.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση


Ακολουθεί μια λίστα με τα εξαρτήματα που απαρτίζουν το car kit (1-7) και τα προαιρετικά εξαρτήματα (8-12) που ενδέχεται να διατίθενται για διεύρυνση της λειτουργίας του car kit.

1. Μονάδα ανοικτής ακρόασης HF-7 με ενσωματωμένο μικρόφωνο
2. Πλαίσιο στήριξης HH-8 για την τοποθέτηση της μονάδας ανοικτής ακρόασης
3. Μεγάφωνο SP-3
4. Καλώδιο συστήματος CA-46 για τη σύνδεση μεταξύ μιας συμβατής βάσης τηλεφώνου και της μονάδας ανοικτής ακρόασης
5. Καλώδιο συστήματος CA-47 για την απευθείας σύνδεση μεταξύ ενός συμβατού κινητού τηλεφώνου και της μονάδας ανοικτής ακρόασης
6. Ηλεκτρικό καλώδιο CA-60P για τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας ανοικτής ακρόασης με την μπαταρία αυτοκινήτου (12-V)
7. Πλακίδιο στερέωσης HH-9 για την τοποθέτηση ζευκτών κεραίας AD-14, AXF-13L ή AXF- 15S
8. Πρόσθετο συμβατό μικρόφωνο, π.χ. μικρόφωνο MP-2, για εγκατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο (προαιρετικό)
9. Ζεύκτης κεραίας για τη σύνδεση εξωτερικής κεραίας όταν χρησιμοποιείται μια βάση τηλεφώνου (προαιρετικό)


10. Ενεργή βάση κινητού τηλεφώνου για τη σύνδεση ενός συμβατού κινητού τηλεφώνου (πωλείται ξεχωριστά)
 11. Παθητική βάση κινητού τηλεφώνου για την εγκατάσταση ενός συμβατού κινητού τηλεφώνου (πωλείται ξεχωριστά)
 12. Κεραία GSM (προαιρετικό)
- Φυλάσσετε όλα τα μικρά μέρη μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ρύθμιση


Το car kit CK-10 μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους. Παραδείγματα διαφόρων τρόπων τυπικής εγκατάστασης παραθέτονται στα ακόλουθα σχήματα. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού σχετικά με ποια ρύθμιση εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.



Car kit με παθητική βάση τηλεφώνου



Car kit με ενεργή βάση τηλεφώνου



Car kit με ξεχωριστό ζεύκτη κεραίας και εξωτερική κεραία

■ Χρήση των εξαρτημάτων

Βεβαιωθείτε ότι μόνο συμβατά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με το car kit. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού σχετικά με ποια εξαρτήματα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.

Μικρόφωνο (εξάρτημα 8)

Η μονάδα ανοικτής ακρόασης HF-7 διαθέτει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο υψηλής ποιότητας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο (για παράδειγμα, ένα μικρόφωνο MP-2) στο car kit ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας.



Σημείωση: Η χρήση διαφορετικού μικροφώνου από αυτό που παρέχεται με το car kit CK-10 ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της μετάδοσης.

Βάση τηλεφώνου (παθητική/εξάρτημα 11, ενεργή/εξάρτημα 10)

Για να συνδέσετε μια συμβατή βάση τηλεφώνου στη μονάδα ανοικτής ακρόασης, χρειάζεστε μια βάση τηλεφώνου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης). Για διαφορετικά μοντέλα τηλεφώνου διατίθενται διαφορετικές βάσεις τηλεφώνου.

Ζεύκτης κεραίας (εξάρτημα 9)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν ξεχωριστό ζεύκτη κεραίας (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης) για να συνδέσετε μια εξωτερική κεραία. Στην αγορά διατίθεται μια ποικιλία ζευκτών κεραίας για κινητά τηλέφωνα και βάσεις

τηλεφώνου. Ο ζεύκτης κεραίας μπορεί να βελτιώσει τη λήψη του κινητού τηλεφώνου μέσα στο όχημα.

Ελέγξτε τη συμβατότητα των ζευκτών με τον κατασκευαστή.

Κεραία GSM (εξάρτημα 12)

Μια συμβατή κεραία GSM (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης) επιτρέπει βελτιστοποιημένες ασύρματες συνδέσεις. Για να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική κεραία, χρειάζεστε έναν ζεύκτη κεραίας ή/και μια συμβατή βάση τηλεφώνου (πωλείται ξεχωριστά).



Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει μια εξωτερική κεραία, θα πρέπει, για την τήρηση των κανονισμών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) που αφορούν κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών (8 ίντσες) μεταξύ της κεραίας και κάθε προσώπου.

2. Εγκατάσταση

■ Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθήστε αυτές τις βασικές οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση του car kit.

- Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό εγκατάστασης είναι γενικές και ισχύουν για την εγκατάσταση του car kit CK-10 της Nokia σε ένα όχημα. Επειδή οι τύποι και τα μοντέλα αυτοκινήτων που διατίθενται ποικίλλουν, αυτός ο οδηγός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις μεμονωμένες τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν κάθε συγκεκριμένο όχημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικό σας όχημα, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του αυτοκινήτου είναι σβηστή και αποσυνδέστε την μπαταρία αυτοκινήτου πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να ξανασυνδεθεί κατά λάθος.
- Τα σύγχρονα συστήματα αυτοκινήτου περιλαμβάνουν ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα όπου αποθηκεύονται βασικοί παράμετροι του οχήματος. Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολη η διαδικασία επανεκκίνησης του συστήματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Η βάση τηλεφώνου πρέπει να τοποθετηθεί στη μονάδα ανοικτής ακρόασης σε θέση κοντά στον οδηγό όπου είναι ορατή από τον χρήστη αλλά δεν

παρεμβάλλεται με τον έλεγχο ή τη λειτουργία του οχήματος. Η θέση του πληκτρολογίου θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτό.

- Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην εμποδίζει τη λειτουργία του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού του car kit δεν γίνεται καμία επέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης ή πέδησης ή σε άλλα κεντρικά συστήματα ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει το άνοιγμα του αερόσακου.
- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή φωτιάς ή φλόγα γύρω σας.
- Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσουν τα κακώς τοποθετημένα ή ελλιπώς θωρακισμένα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, για παράδειγμα ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα διατάξεων πέδησης, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Εάν παρατηρήσετε κάποια βλάβη ή αλλαγή στη λειτουργία κάποιου συστήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου.
- Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του car kit σε σημείο στο ύψος του κεφαλιού.
- Μην καλωδιώνετε τον εξοπλισμό του car kit με τη γραμμή υψηλής τάσης του συστήματος ανάφλεξης.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προσέξτε να μην καταστρέψετε τα ηλεκτρικά καλώδια, τις σωληνώσεις καυσίμων ή φρένων ή τον εξοπλισμό ασφαλείας.


- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υφίστανται μηχανική φθορά. Μην τοποθετείτε τα καλώδια κάτω από τα καθίσματα του αυτοκινήτου ή πάνω από αιχμηρές επιφάνειες.

■ Εγκατάσταση του car kit

Ανατρέξτε στις οδηγίες στη σελίδα 5 για να βρείτε παράδειγμα κατάλληλης εγκατάστασης του εξοπλισμού του car kit.

Πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε μια βάση τηλεφώνου (πωλείται ξεχωριστά), συμβατή με το τηλέφωνο που θα χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε μια εξωτερική κεραία (πωλείται ξεχωριστά), χρειάζεστε είτε έναν ζεύκτη κεραίας, συμβατό με τη βάση τηλεφώνου, είτε μια βάση τηλεφώνου με ενσωματωμένο ζεύκτη κεραίας.

Όταν εγκαθιστάτε τη μονάδα ανοικτής ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν φράσσει τα ανοίγματα αερισμού και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, σε θέση όπου αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι κραδασμοί. Για να τοποθετήσετε τη μονάδα, στερεώστε αρχικά το πλαίσιο στήριξης που παρέχεται με το car kit και ασφαλίστε τη μονάδα ανοικτής ακρόασης χρησιμοποιώντας τη βίδα που διαπερνά τη μονάδα και τη βάση τηλεφώνου.



Εγκατάσταση της μονάδας ανοικτής ακρόασης (μόνο παράδειγμα)

Κατά την τοποθέτηση του ζεύκτη κεραίας AD-14, AXF-13L ή AXF-15S, τοποθετήστε το πλακίδιο στερέωσης HH-9 μεταξύ του ζεύκτη και του πλαισίου στερέωσης.

Στο τέλος, εισαγάγετε το κάλυμμα με το λογότυπο της Nokia μέσα στην εσοχή και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθετήστε τη βάση τηλεφώνου τον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου ή σε κάποια άλλη θέση κοντά στον οδηγό, ώστε να είναι ορατή από το χρήστη αλλά να μην εμποδίζει τον έλεγχο ή τη λειτουργία του οχήματος.




Εγκατάσταση του μικροφώνου

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο σε σημείο ώστε να είναι στραμμένο προς το χρήστη: ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας και περιστρέψτε προσεκτικά το άνοιγμα του μικροφώνου προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Μόλις τοποθετηθεί το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση, βιδώστε πάλι τη βίδα.

Μεγάφωνο SP-3

Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα ήχου, τοποθετήστε το μεγάφωνο έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση του χρήστη. Συνιστάται να τοποθετήσετε το μεγάφωνο τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το μικρόφωνο για να μην υπάρχει επιστροφή.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο που έχει εγκατασταθεί στο όχημά σας με το car kit για την έξοδο ήχου, ζητήστε τη συμβουλή του τεχνικού σας.



Σύνδεση καλωδίων στη μονάδα ανοικτής ακρόασης HF-7

Ηλεκτρικό καλώδιο CA-60P

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην αντίστοιχη θύρα της μονάδας ανοικτής ακρόασης. Τα καλώδια της καλωδίωσης πρέπει να συνδεθούν όπως φαίνεται στο διάγραμμα συνδέσεων.

1. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο σε ένα σημείο γείωσης του αυτοκινήτου (GND).
2. Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο στη σύνδεση MUTE του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου. Όταν γίνεται αποδοχή μιας κλήσης, το car kit γειώνει την κίτρινη γραμμή (MUTE) για τη σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου. Όταν η κλήση τερματίζεται, η κίτρινη γραμμή αποκόπτεται από τη γείωση και η λειτουργία της σίγασης του ραδιοφώνου σταματά.

Εάν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας δεν διαθέτει σύνδεση σίγασης (MUTE), η γραμμή αυτή παραμένει χωρίς σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, στο ραδιόφωνο δεν εφαρμόζεται η λειτουργία σίγασης αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μπορεί να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο ρελέ ώστε να είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ της μονάδας ανοικτής ακρόασης και των μεγαφώνων του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας την κίτρινη γραμμή.

3. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο σε κατάλληλη γραμμή 12-V που ελέγχεται από το κλειδί ανάφλεξης, χρησιμοποιώντας την ασφάλεια 2-A που παρέχεται (τερματικό 15, καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου, IGNS). Όταν ανάβετε τη μηχανή του αυτοκινήτου, ενεργοποιείται αυτόματα το car kit. Όταν η μηχανή σβήνει, το car kit απενεργοποιείται. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό δεν ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο στη βάση τηλεφώνων αντίστοιχα. Ορισμένα οχήματα δεν παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτήν την

περίπτωση, το car kit μπορεί να συνδεθεί στο θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου των 12V χρησιμοποιώντας την ασφάλεια 2A που παρέχεται. Αν το car kit εγκατασταθεί με αυτόν τον τρόπο, παραμένει σε λειτουργία όσο το συμβατό τηλέφωνο παραμένει στη βάση τηλεφώνου.



Σημείωση: Αντικαθιστάτε τις καμένες ασφάλειες αποκλειστικά με ασφάλειες του ίδιου τύπου και μεγέθους. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ασφάλεια μεγαλύτερης έντασης.

Καλώδια συστήματος CA-46 και CA-47

Παρέχονται δύο καλώδια συστήματος για τη σύνδεση της μονάδας ανοικτής ακρόασης με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του car kit (είτε χρησιμοποιείται με τη βάση τηλεφώνου είτε συνδέεται απευθείας με το κινητό τηλέφωνο).

Συνδέστε το καλώδιο συστήματος CA-46 στις ενεργές βάσεις τηλεφώνου με έναν ακροδέκτη Pop-Port™ και το καλώδιο συστήματος CA-47 στις παθητικές βάσεις τηλεφώνου.

■ Έλεγχος λειτουργίας

Μετά από την εγκατάσταση του car kit, πρέπει να κάνετε έναν έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Κατά τον έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισμού ελέγξτε επίσης ότι οι θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν τα εξαρτήματα δεν εμποδίζουν το χειρισμό του οχήματος από τον οδηγό.

3. Χρήση

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το car kit, γυρίστε το κλειδί της μηχανής. Αν βρίσκεται ένα τηλέφωνο στη βάση τηλεφώνου και είναι συνδεδεμένο με το kit, η ενδεικτική λυχνία στο ενσωματωμένο μικρόφωνο ανάβει για να επισημάνει ότι το car kit είναι ενεργό. Όταν αποσυνδέετε το κινητό τηλέφωνο, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Αν το car kit είναι συνδεδεμένο απευθείας με την μπαταρία του αυτοκινήτου (δηλαδή, χωρίς σύνδεση με μια κατάλληλη γραμμή 12-V που ελέγχεται από το κλειδί της μηχανής), τοποθετήστε το συμβατό κινητό τηλέφωνο στη βάση τηλεφώνου για να ενεργοποιηθεί το car kit. Για να το απενεργοποιήσετε, απλά αφαιρέστε το από το κινητό τηλέφωνο (ελέγξτε τον τύπο της εγκατάστασης).



Σημείωση: Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή της κατά λάθος εξάντλησης της μπαταρίας του αυτοκινήτου, μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο στη βάση τηλεφώνου όταν βγαίνετε από το όχημα.

Αν χρησιμοποιείτε τη βάση με την πιθανότητα να συνδέσετε ένα καλώδιο συστήματος, τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση. Αν δεν είναι δυνατόν να συνδέσετε ένα καλώδιο στη βάση, συνδέστε το καλώδιο συστήματος στο τηλέφωνο.

Αφαιρέστε το τηλέφωνο από τη βάση για να σταματήσετε την κατάσταση λειτουργίας ανοικτής ακρόασης. Αν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.