


Nokia Pop-Port™-Adapter CA-55

Installationshandbuch



9238687
Ausgabe 1



Copyright © 2005 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia, Nokia Connecting People und Pop-Port sind Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

NOKIA IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN UND EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, MITTELBAREN ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE IMMER DIESE AUCH ZUSTANDE GEKOMMEN SIND. DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIESES DOKUMENT JEDERZEIT ZU ÄNDERN ODER ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe. Durch nicht genehmigte Änderungen an Geräten kann die Betriebsgenehmigung erlöschen.

Exportregelungen

Dieses Gerät kann Erzeugnisse, Technologie oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und Richtlinien der USA und anderer Länder unterliegen. Das Produkt darf ausschließlich in Übereinstimmung mit dem Gesetz vertrieben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser kann gefährlich oder illegal sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Installationshandbuch.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



STÖRUNGEN

Mobiltelefone sind anfällig für Störungen durch Interferenzen, die die Leistung beeinträchtigen können.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

■ Allgemeine Informationen

Der Nokia Pop-Port™-Adapter CA-55 ermöglicht die Verwendung des Profi-Kfz-Einbausatzes CARK-91 mit kompatiblen Nokia Telefonen und kompatiblen Gerätehaltern, die über einen Pop-Port™-Anschluss verfügen.

Der Nokia Pop-Port™-Adapter CA-55 bietet eine optimale Leistung, wenn es mit dem separat erhältlichen Mikrofon MP-2 verwendet wird.


Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie den Nokia Pop-Port™-Adapter installieren. Einzelheiten zum Profi-Kfz-Einbausatz CARK-91 finden Sie im betreffenden

Installationshandbuch, das auch auf den Produktseiten des Nokia Pop-Port™-Adapters unter www.nokia.com erhältlich ist oder von Ihrem Nokia Händler bezogen werden kann.
Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur zur allgemeinen Orientierung.

1. Installation

Bevor Sie den Nokia Pop-Port™-Adapter installieren, müssen Sie einige Teile im Inneren des Fahrzeugs ausbauen. Bauen Sie diese Teile nach der Installation wieder ein.

1. Entfernen Sie bei ausgeschalteter Zündung des Fahrzeugs den Gerätehalter MCC-1.
2. Trennen Sie das Antennenkabel des Gerätehalters MCC-1 von der externen Antenne.
3. Trennen Sie das Systemkabel des Gerätehalters MCC-1 von der Steuereinheit HFU-2, die mit dem Profi-Kfz-Einbausatz CARK-91 geliefert wurde.
4. Befestigen Sie den neuen kompatiblen Gerätehalter fest an der Stelle, an der sich der ursprüngliche Halter befand. Montieren Sie falls erforderlich auch den passenden Antennenkoppler. Details finden Sie in der Verkaufspackung des neuen Gerätehalters.
5. Stecken Sie den Nokia Pop-Port™-Adapter in die Steuereinheit HFU-2.
6. Stecken Sie den Nokia Pop-Port™-Adapter in den Gerätehalter.
7. Ersetzen Sie falls erforderlich das ursprüngliche Mikrofon durch das Mikrofon MP-2.
8. Bei Einsatz einer externen Antenne schließen Sie das Antennenkabel des Antennenkopplers oder des Gerätehalters an das Kabel der externen Antenne an.



Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch und handwerklich hochwertiges Produkt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihre Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche zu bewahren.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Verwenden Sie keine scharfe Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.