






Nokia Holder Easy Mount HH-20 и CR-114/115







© 2010 Nokia. Всички права запазени.
Nokia, Nokia Connecting People и логото
Nokia Original Accessories са търговски

марки или запазени търговски марки на
Nokia Corporation.

Въведение

Nokia Holder Easy Mount HN-20 е устройство за монтиране, което ви позволява да закрепите съвместимата си поставка за кола към предното стъкло или, с помощта на предлаганата по желание залепваща подложка, към таблото на вашия автомобил.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да монтирате и използвате продукта.

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Общи инструкции за безопасност

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя. Използвайте

устройството за монтиране или поставката за кола по време на шофиране само ако е безопасно. При инсталиране на устройството за монтиране или поставката за кола се уверете, че те не смущават и не пречат на управлението,

спирачната система или други системи, свързани с работата на автомобила (например, въздушни възглавници), или на ползването ви по време на шофиране.

Уверете се, че отварянето на въздушната възглавница не е блокирано или възпрепятствано по никакъв начин.

Уверете се, че устройството за монтиране и поставката за кола са инсталирани така, че при злополука или сблъсък да не влезете в контакт с тях.

Периодично проверявайте дали вакуумната чашка в долната част на устройството за монтиране е закрепена здраво за предното стъкло или таблото, особено при резки промени в околната температура.

Никога не оставяйте устройството за монтиране в автомобила, ако е изложено на пряка слънчева светлина или в много горещо време. Устройството за монтиране и вакуумната чашка може да се повредят и силата на прилепване може да намалее, ако температурата в автомобила надвиши +70°C (160°F).

При закрепване на поставката за кола се уверете, че дисплеят на мобилното устройство се вижда добре от потребителя. С цел безопасна употреба, монтирайте поставката във вертикално положение.

Прикрепване към предното стъкло

Закрепване на поставката към устройството за монтиране

За да закрепите поставката за кола към устройството за монтиране, вкарайте фиксатора на устройството за монтиране в прореза на гърба на поставката (вижте стъпка 1А в началото на това ръководство). Завъртете поставката по посока на часовниковата стрелка на около 90 градуса, докато се застопори (1B).

За да откачите поставката от устройството за монтиране, завъртете я обратно на часовниковата стрелка.

Закрепване на устройството за монтиране към предното стъкло

Преди да закрепите устройството за монтиране на предното стъкло, намерете на предното стъкло повърхност за безопасно монтиране и я почистете добре с препарат за почистване на стъкло и чиста кърпа. Ако околната температура е под +15°C (60°F), внимателно загрейте повърхността и вакуумната чашка със сешоар, за да гарантирате здраво закрепване на предното стъкло. Внимавайте да не загреете прекомерно предното стъкло, за да не го повредите.

Натиснете вакуумната чашка на устройството за монтиране към предното стъкло (1C) и завъртете пръстена на устройството за монтиране по часовниковата стрелка (1D), за да създадете вакуум между чашката и предното стъкло. Погрижете се устройството за монтиране да е закрепена здраво (1E).

За да откачите вакуумната чашка от предното стъкло, завъртете пръстена на устройството за монтиране обратно на часовниковата стрелка (7), издърпайте лентичката, която се намира на ръба на вакуумната чашка (8), и издърпайте поставката, заедно с устройството за монтиране, от предното стъкло (9).

Закрепване на таблото на автомобила

Закрепване на устройството за монтиране към таблото на автомобила

Ако продуктът е доставен със залепваща подложка, можете да закрепите устройството за монтиране към таблото.

Погрижете се повърхността на таблото, върху която закрепвате залепващата подложка да бъде

равна, суха и без замърсяване и прах.

Отлепете предпазното листче откъм страната за залепване (вижте стъпка 2A) и притиснете подложката към таблото, така че да се закрепи здраво. Докато отлепяте предпазното листче от подложката, внимавайте да не докосвате залепващата част.

Притиснете вакуумната чашка на устройството за монтиране към подложката (2B). Завъртете фиксатора на устройството за монтиране до желаното положение (2C). Завъртете пръстена на устройството за монтиране по посока на часовниковата стрелка (2D), за да създадете вакуум между чашката и подложката.

За да откачите вакуумната чашка от подложката, действайте по същия начин, както при откачане на чашката от предното стъкло (7, 8 и 9).

Закрепване на поставката към устройството за монтиране

За да закрепите поставката за кола към устройството за монтиране, вкарайте фиксатора на устройството за монтиране в прореза на гърба на поставката

(2E). Завъртете поставката по посока на часовниковата стрелка на около 90 градуса, докато се застопори (2F). Погрижете се устройството за монтиране да е закрепена здраво (2G).

За да откачите поставката от устройството за монтиране, завъртете я обратно на часовниковата стрелка.

Поставяне и изваждане на мобилното устройство

Не поставяйте и не изваждайте мобилно устройство по време на шофиране.

За да поставите устройството си в поставката, най-напред го вкарайте (3), задръжте го и избутайте рамото (4), за да закрепите здраво устройството

на място. За да заредите батерията на вашето устройство, използвайте съвместимо зарядно устройство.

За да извадите устройството, задръжте го, за да не падне, натиснете бутона за освобождаване (5) и издърпайте устройството от поставката (6).

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Това може да повреди подвижните му части.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене фината механика може да се повреди.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.