
PC Suite for Nokia 8210

Suomi

Asennusopas

The contents of this document are copyright © Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation.

Windows 95/98 are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

The contents of this document is provided "as is". Except as required by the applicable law, no warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the accuracy, reliability or content of the document.

Nokia reserves the right to revise the document or withdraw it any time without prior notice. Nokia Mobile Phones operates on a policy of continuous improvement.

Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Nokia is not responsible for any loss of data, income or any consequential damage howsoever caused.

Issue 1

Sisällys

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Yleistä	1
Sisältö	1
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset	1
Verkkopalveluiden tilaaminen	1
Tietoliikenneohjelmiston valitseminen	2
PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman asentaminen	2
Alkutoimet	2
Asennuksen ensimmäiset vaiheet	2
Select Action -ikkuna	3
Software Licence Agreement -ikkuna	3
Choose Destination Location -ikkuna	4
Infrapunayhteys	4
Start Copying Files -ikkuna	4
Driver Installation -ikkuna	4
Käyntikortin tiedot	4
Asennuksen valmistuminen	5
Käytön aloittaminen	5
Tekstiviestikeskuksen puhelinnumero	6
Datan ja faksien lähettäminen ja vastaanottaminen	6
Puhelimen ja tietokoneen akkujen lataus	6
Viestintään vaikuttava signaalivoimakkuus	6
Vianmääritys	7

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Kaikki puhelimen ja tietokoneen käyttöohjeissa mainitut turvallisuuteen liittyvät ohjeet koskevat myös tällä tuotteella soitettuja data- ja faksipuheluita.

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin tai anna säteen häiritä muiden laitteiden toimintaa.

Muista ottaa kaikista tärkeistä tiedoista varmuuskopiot sen varalta, että tiedot häviävät tai niitä muutetaan vahingossa.

Yleistä

PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman avulla voit tehostaa työtäsi monin tavoin, teitpä sitä missä tahansa.

PC Suite for Nokia 8210 on ohjelma, jonka avulla voit käyttää matkapuhelinta yhdessä tietokoneesi tietoliikenneominaisuuksien kanssa. Voit yhdistää matkapuhelimen tietokoneeseen, jolloin voit lähettää ja vastaanottaa niin dataa kuin faksejakin. PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman avulla voit myös käyttää digitaalisen matkapuhelinverkon tarjoamia tekstiviestipalveluita.

Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka PC Suite for Nokia 8210 -ohjelma asennetaan tietokoneeseen. Oppaassa ei ole PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman varsinaiseen käyttöön liittyviä ohjeita, vaan ne ovat PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman käytönaikaisessa Ohjeessa.

PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman käytönaikainen Ohje sisältyy itse ohjelmaan, ja sen voi ottaa käyttöön Ohje-valikon avulla tai napsauttamalla Ohje-painiketta.

Kun soitat datapuhelua, muista sulkea Nokia PC Suite.

Sisältö

- Ohjelma ja käytönaikainen Ohje
- tämä asennusopas
- lisenssisopimus, joka sisältyy sekä asennusohjelmaan että käytönaikaiseen ohjeeseen.

Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on

- Windows 95/98 -tietokone, jossa on infrapunaliiitäntä
- tietokone, jossa on vähintään 60 MHz:n Intel Pentium -prosessori (myös muiden tietokoneiden käyttö saattaa olla mahdollista)
- vähintään 9 megatavua vapaata levytilaa
- vähintään 8 megatavua RAM-muistia (suositus).

Verkkopalveluiden tilaaminen

Ohjelman eri toimintoja voi käyttää vasta, kun olet tilannut vastaavat palvelut (datan, faksien tai tekstiviestien lähettämisen) verkko-operaattorilta. Ohjelma toimii vain GSM 900/GSM 1800 -matkapuhelinverkoissa.

Jotkin verkko-operaattorit eivät tarjoa kaikkia palveluja. Lisätietoja palvelujen saatavuudesta ja haluamiesi palvelujen edellyttämistä sopimusmuutoksista saat verkko-operaattorilta.

2 PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman asentaminen

Tietoliikenneohjelmiston valitseminen

Datan ja faksien lähettäminen tietokoneesta onnistuu vain, jos tietokoneeseen on asennettu tietoliikenneohjelmisto. Eri tietoliikennesovelluksilla on useita yhteisiä toimintoja, kuten tiedostonsiirtoyhteydskäytännöt, pääte-emulointi, puhelinnumerohakemistot, makro-ominaisuudet ja tiedostonsiirtotoiminnot. Muita tietoliikenteessä yleisesti käytettäviä ohjelmia ovat pakkausohjelmat, joiden avulla tiedostojen kokoa voi pienentää, jolloin tiedostojen lähettäminen on nopeampaa.

PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman asentaminen

Asennuksen aikana on tehtävä erilaisia valintoja. Seuraavassa luvussa kerrotaan vaihe vaiheelta, mitä kussakin asennusikkunassa on tehtävä.

Jos haluat lopettaa asennusohjelman asentamatta tai poistamatta ohjelmaa, napsauta **Cancel**-painiketta. Tällöin näkyviin tulee **Exit Setup** -ikkuna, jossa voit lopettaa ohjelman napsauttamalla **Exit Setup** -painiketta.

Jos haluat suorittaa asennusohjelman uudelleen asennuksen ennenaikaisen keskeytyksen jälkeen, käy asennus vaihe vaiheelta läpi aivan kuten asennettaessa ohjelmaa ensimmäistä kertaa.

Alkutoimet

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että matkapuhelimen ja tietokoneen välinen infrapunayhteys toimii.

Napsauta Windowsin **KÄYNNISTÄ**-painiketta ja valitse Asetukset-valikosta Ohjauspaneeli. Avaa Infrapuna-valikko. Aktivoi tämän jälkeen puhelimen infrapunaportti Infrapuna-valikosta. Varmista tämän jälkeen, että puhelimen ja tietokoneen infrapunaportit ovat vastakkain. Jos yhteys toimii, aloita ohjelman asentaminen. Jos yhteys ei toimi, sinun on asennettava infrapunatuki. Tietokoneen käyttöohjeissa on lisätietoja. Myös Vianmääritys-osassa on lisätietoja.

Asennuksen ensimmäiset vaiheet

- 1 Lopeta kaikki Windows-ohjelmat.
- 2 Pura Zip-pakattu tiedosto uuteen kansioon.
- 3 Suorita setup.exe uudesta kansioista.

Näkyviin tulee asennusohjelman ensimmäinen ikkuna.

Jatka asennusta valitsemalla **Next**. Asennusohjelma asentaa ja määrittää Windowsin modeemiasetukset automaattisesti. Modeemiasetukset ohjaavat matkapuhelimen ja ohjelman käyttöä.


Jos asennusohjelma havaitsee Infrapuna-sovelluksen vanhan version tai Windows Sockets -tietojen vanhan version, asennusohjelma päivittää tiedot ja pyytää sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Yes**. Asennuksen pitäisi jatkua normaalisti, kun tietokone on käynnistetty uudelleen.

Select Action -ikkuna

Tämä ikkuna tulee näkyviin vain, jos PC Suite for Nokia 8210 -ohjelma on jo asennettu tietokoneeseesi. Voit valita jonkin kolmesta vaihtoehdosta:

- Voit asentaa ohjelman valitsemalla **Install PC Suite for Nokia 8210**. Näkyviin tulee **Application already installed** -ikkuna, jossa asennusohjelma pyytää vahvistuksen valinnalle. Asenna ohjelma valitsemalla **Yes**.
- Voit poistaa ohjelman valitsemalla **Uninstall PC Suite for Nokia 8210**. Näkyviin tulee **Confirm File Deletion** -ikkuna, jossa asennusohjelma pyytää vahvistuksen ohjelman poistamiselle. Poista ohjelma valitsemalla **Yes**. Poistamisen jälkeen voit suorittaa setup.exe-ohjelman uudelleen.
- Voit tarkistaa tehdyn asennuksen valitsemalla **Check PC Suite for Nokia 8210 Installation**. Jatka valitsemalla **Next**.

Valitse lopuksi **Next**.



Software Licence Agreement -ikkuna

Lue Nokian matkapuhelimia koskeva lisenssisopimus ja hyväksy se ennen asennuksen jatkamista. Jos et hyväksy lisenssisopimusta, ohjelman asentaminen keskeytyy eikä ohjelmaa voi käyttää. Valitse valikosta lisenssisopimuksen kieli. Voit hyväksyä lisenssisopimuksen valitsemalla **Yes**.

4 PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman asentaminen

Choose Destination Location -ikkuna

Ohjelman oletusasennuskansio on C:\Ohjelmatiedostot\PC Suite for Nokia 8210\ . Jos haluat asentaa ohjelman johonkin toiseen asemaan tai kansioon, valitse **Browse**.

Asennusohjelma sijoittaa joitakin tiedostoja myös Windows-kansioon sekä asentaa ja määrittää Windowsin modeemiasetukset.

Itse ohjelma tarvitsee 7,5 megatavua levytilaa, mutta asennuksen aikana tarvittava levytila on noin 11 megatavua. Jos tilaa on riittävästi, aloita asennus valitsemalla **Next**.

Infrapunayhteys

Asennusohjelma yrittää muodostaa matkapuhelimen ja tietokoneen välille infrapunayhteyden. Aktivoi puhelimen infrapunaportti Infrapuna-valikosta. Aseta puhelimen ja tietokoneen infrapunaportit vastakkain. Porttien välinen suositeltu etäisyys on 15 - 30 cm. Porttien välillä ei saa olla fyysisiä esteitä. Jatka asennusta valitsemalla **Next**.

Start Copying Files -ikkuna

Start Copying Files -ikkunassa näkyvät nykyiset asetukset. Valitse **Next**, jos haluat jatkaa asennusta, tai **Back**, jos haluat muuttaa asetuksia.

Driver Installation -ikkuna

Jos ohjaimet toimivat oikein, tarkistetun kohdan viereen tulee näkyviin teksti **OK**. Toimintahäiriön ilmetessä näkyviin tulee teksti **Failed!**. Valitse **Retest**, jos haluat suorittaa testin uudelleen, tai **Next**, jos haluat jatkaa.

Jos joissakin kohdissa ilmenee toimintahäiriöitä, katso lisätietoja Vianmääritys-kohdasta.

Käyntikortin tiedot

Tässä ikkunassa voit kirjoittaa ohjelmaan tallennettavat henkilötietosi. Voit muokata näitä tietoja myöhemmin valitsemalla **Asetukset**-valikosta **Käyttäjä**.

Asennuksen valmistuminen

Ohjelman asennus on valmis. Valitse **Yes, I want to restart my computer now**, jos haluat käynnistää tietokoneen uudelleen. Valitse lopuksi **Finish**.

Readme-tiedostossa ovat uusimmat tiedot ohjelmasta.

Käytön aloittaminen

Voit aloittaa PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman käytön napsauttamalla Windowsin Käynnistä -painiketta ja valitsemalla Ohjelmat sekä valitsemalla sitten PC Suite for Nokia 8210.

Sovellusikkunat vastaavat ulkoasultaan ja toiminaltaan Windowsin sovellusikkunoita. Lisätietoja aiheesta on Windowsin perusominaisuuksia käsittelevissä käyttöoppaissa.

Ohjelma koostuu neljästä työkalusta: Yhteystietoluettelosta, Tekstiviestitoiminnosta, Asetuksista ja Käyntikortista. Työkalut voi aktivoida käyttämällä joko tilaikkunan painikkeita tai valikon vaihtoehtoja. Tilaikkuna avautuu, kun ohjelma käynnistetään.

Matkapuhelinta voi käyttää yhdessä useiden Windows-yhteensopivien faksi-, pääte- ja datasovellusten kanssa.

Muista, että voit käyttää ohjelman eri toimintoja vasta, kun olet tilannut vastaavat palvelut (data-, faksi- tai tekstiviestipalvelun) käyttämältäsi matkapuhelinverkko-operaattorilta.

6 Käytön aloittaminen

Tekstiviestikeskuksen puhelinnumero

Ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä ohjelman ja puhelimen välityksellä, sinun on otettava selville käyttämäsi verkko-operaattorin tekstiviestikeskuksen puhelinnumero ja kirjoitettava se Asetukset - valintaikkunan tekstiviestipalvelun asetuksiin. Saat numeron käyttämältäsi matkapuhelinverkko-operaattorilta. Jos numero on jo matkapuhelimen muistissa, asennusohjelma hakee sen sieltä. Muussa tapauksessa numero on kirjoitettava **Asetukset**-valintaikkunaan. Lisätietoja tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron tallentamisesta puhelimen muistiin on puhelimen käyttöoppaassa.

Datan ja faksien lähettäminen ja vastaanottaminen

Voit käyttää matkapuhelinta yhdessä useiden Windows-yhteensopivien faksi-, pääte- ja datasovellusten kanssa. Muista sulkea Nokia PC Suite, kun soitat datapuhelun. Datan ja faksien lähettämiseen liittyvät toiminnot määräytyvät valittujen sovellusten mukaan, eivät tietokoneen tai tämän ohjelman mukaan. Lisätietoja kunkin tietoliikennesovelluksen käyttämisestä on sovellusten käyttöoppaissa.

Puhelimen sisäinen ohjelmisto tukee kolmea PC-faksistandardia: EIA/TIA luokka 1:tä, luokka 2:ta ja luokka 2.0:a. Jos ohjelmaa käyttäessä tai faksia lähettäessä ilmenee ongelmia, varmista, että vastaanottava faksi on yhteensopiva ryhmän 3 laitteiden kanssa.

Ohjelman eri toimintoja voi käyttää vasta, kun olet tilannut vastaavat palvelut (datan, faksien tai lyhytsanoman lähettämisen) verkko-operaattorilta.

Puhelimen ja tietokoneen akkujen lataus

Puhelimen virrankulutus on data- tai faksipuhelussa suunnilleen sama kuin samanpituudessa äänipuhelussa. Tietoja puhelimen akun lataamisesta on puhelimen käyttöoppaassa.

Puhelinta voi käyttää PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman kanssa myös lataamisen aikana.

Käytettäessä kannettavaa tietokonetta on suositeltavaa käyttää siinä täyteen ladattua akkua. Akkua voi ladata myös käytön aikana.

Viestintään vaikuttava signaalivoimakkuus

Lähettäessäsi fakseja, dataa tai tekstiviestejä sinun on oltava verkon kuuluvuusalueella. Matkapuhelinviestintä on mahdollista lähes kaikkialla, missä matkapuhelimesi toimii.

Matkapuhelinverkot eroavat tavallisista puhelinlinjoista monella tavalla. Esimerkiksi liikenteen aiheuttama kuormitus ja radiosignaalien voimakkuus voivat vaihdella ja aiheuttaa kanavanvaihtoja.

On suositeltavaa käyttää puhelinta paikassa, jossa signaali on mahdollisimman voimakas. Kun signaali on voimakas, matkapuhelinviestintä sujuu parhaiten.

Vianmääritys

Lue PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman Windows-ohjelmaryhmässä oleva **README**-tiedosto.

Tässä luvussa selitetään yleisimmät ohjelman asennuksessa ilmenevät ongelmat ja niiden korjaamiseksi tarvittavat toimet.

Asennusohjelma ei toimi kunnollisesti ja palauttaa väärästä käyttöjärjestelmästä kertovan virheilmoituksen.

PC Suite for Nokia 8210 -ohjelmaa voi käyttää vain Windows 95/98 -käyttöjärjestelmässä.

Asennusohjelma ei käynnisty kunnollisesti tai sen suoritus keskeytyy.

On suositeltavaa, että järjestelmässä on vähintään 8 megatavua RAM-muistia ja vähintään 9 megatavua vapaata levytilaa.

Sulje kaikki tarpeettomat Windows-sovellukset ennen asennuksen aloittamista. Varmista myös, ettei Windowsin DOS-kehotteessa ole käynnissä yhtään MS-DOS-sovellusta.

Levytila ei riitä asennukseen.

Valitussa asemassa ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa asennuksen suorittamiseksi loppuun. Valitse jokin toinen asema tai vapauta levytilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.

Jos järjestelmään kuuluu useita kiintolevyasemia, voit asentaa ohjelman johonkin muuhun kuin Windowsin järjestelmätiedostot sisältävään asemaan. Molemmissa asemissa on silloin kuitenkin oltava vapaata levytilaa, sillä asennusohjelma sijoittaa aina joitakin tiedostoja myös Windows-hakemistoon.

Asennusohjelma ei hyväksy määritettyä kohdehakemistoa.

Ohjelman voi asentaa vain paikalliseen asemaan.

Hakemisto, johon yrität asentaa ohjelman, voi olla kirjoitussuojattu.

Valitse toinen asema tai muuta hakemiston asetuksia Resurssienhallinnassa (Tiedosto/Ominaisuudet - Määritteet - Vain luku).

Hakemiston polku on liian pitkä. Valitse toinen hakemisto tai lyhennä alihakemistojen nimiä.

Matkapuhelinta ei löydy.

Matkapuhelimeen ei ole kytketty virtaa. Virran on oltava kytkettynä koko asennuksen ajan.

Varmista myös, että puhelin on normaalissa toimintatilassa. Tarkista esimerkiksi, että PIN-koodi on annettu tarvittaessa.


Tarkista, että puhelin on yhteensopiva ohjelman kanssa.

Tarkista, ettei kannettavassa tietokoneessasi ole virransäästötoimintoja käytössä. Ne saattavat aiheuttaa ongelmia PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman kanssa.


8 Vianmääritys

Tarkista, että matkapuhelimen ja tietokoneen välinen infrapunayhteys toimii. Napsauta Windowsin KÄYNNISTÄ-painiketta ja valitse Asetukset-valikosta Ohjauspaneeli. Jos Ohjauspaneelissa ei ole Infrapuna-kuvaketta, tietokoneeseen ei ole asennettu infrapunatukea. Lisätietoja infrapunatuen asentamisesta on tietokoneen käyttöohjeissa.

Jos Ohjauspaneelissa on Infrapuna-kuvake, avaa Infrapunavalvonta kaksoisnapsauttamalla kuvaketta. Tarkista, että Asetukset-välilehden *Ota infrapunatietoliikenne käyttöön* -asetus (*Enable infrared communication*) on valittuna. *Ota käyttöön alueella olevien Plug and Play -laitteiden asennus* -asetusta (*Enable software install for Plug and Play devices in range*) ei kannata valita, koska se saattaa häiritä PC Suite for Nokia 8210 -ohjelman asentamista.



Tämän jälkeen voit tarkistaa infrapunayhteyden tilan Tila-välilehdestä. Aktivoi matkapuhelimen infrapunatiedonsiirto Infrapuna-valikosta ja varmista, että tietokoneen ja matkapuhelimen infrapunaportit ovat vastakkain. Jos yhteys toimii, Infrapunavalvonta-ikkunaan tulee teksti *Infrapunatietoliikenne on käynnissä* (*Infrared communication is in progress*).



Jos käytät GSM-verkon avulla tiedonsiirtosovellusta, kuten sähköpostiohjelmaa, määritä sovelluksen modeemiksi Nokia 8210.

Tekstiviestiparametrien lukeminen ei onnistu.

Puhelin ei vastaa. Tarkista infrapunayhteys.

Ohjelman asentaminen uudelleen ei onnistu.

Ohjelma on käynnissä. Lopeta ohjelma joko tilaikkunassa (valitsemalla Tiedosto ja sitten Lopeta) tai napsauttamalla tehtäväpalkin painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Lopeta. Yritä sen jälkeen asentaa ohjelma uudelleen.

Data-/faksiyhteyden muodostaminen ei onnistu.

Ohjelman eri toimintoja voi käyttää vasta, kun olet tilannut vastaavat palvelut (datan, faksien tai tekstiviestien lähettämisen) verkko-operaattorilta.

Infrapunayhteys ei toimi.

Kahden laitteen välinen suositeltävä etäisyys on enintään yksi metri käytettäessä infrapunatiedonsiirtoa. Laitteiden välissä ei saa olla mitään esteitä. Laitteiden infrapunaporttien on oltava suunnattuna toisiaan kohti. Lisätietoja on puhelimen ja tietokoneen käyttöohjeissa.